Федеральная государственная информационная система
«Единая информационная база по реализации мероприятий,
связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов,
развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов»
(ЕИБД)

Автоматизированная информационная система трансфузиологии

Модуль «Статистика»

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

ЕИБД.АИСТ.И3.МС

На 78 листах

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 4
2 Статистика по донорам 5
2.1 Просмотр распределения первичных и повторных донаций 5
2.2 Просмотр распределения по полу доноров 5
2.3 Просмотр распределения стационарных и выездных доноров 7
3 Статистика по донациям 8
3.1 Просмотр распределения донаций по группам крови 8
3.2 Просмотр распределения донаций по источникам взятия крови 8
3.3 Просмотр распределения донаций по типам донорства 9
3.4 Аналитика по донациям 9
4 Аналитика по отводам 11
5 Аналитика по бракам 12
6 Аналитика по запасам 13
7 Аналитика по продукции 14
8 Мониторинг ФМБА 15
9 Показатели эффективности 16
10 Форма 39 19
10.1 Алгоритмы расчета для формы 39 23
10.1.1 Раздел 1. Доноры и донации крови и ее компонентов 23
10.1.2 Раздел 2. Заготовка цельной крови 28
10.1.3 Раздел 3. Переработка донорской крови 29
10.1.4 Раздел 4. Заготовка клеток крови и плазмы 31
10.1.5 Раздел 5. Использование компонентов донорской крови 34
10.1.6 Раздел 6. Причины брака крови и ее компонентов 36
10.1.7 Раздел 7. Сведения о карантинизации плазмы 38
10.1.8 Раздел 8. Производство препаратов донорской крови и медицинских изделий 40
11 Форма 64 41
11.1 Алгоритмы расчета для формы 64 46
11.1.1 Раздел 1. Доноры и донации донорской крови и ее компонентов 46
11.1.2 Раздел 2. Заготовка цельной донорской крови 51
11.1.3 Раздел 3. Заготовка донорской крови и (или) ее компонентов 52
11.1.4 Раздел 4. Причины браковки донорской крови и ее компонентов 53
11.1.5 Раздел 5. Сведения о карантинизации плазмы 54
11.1.6 Раздел 6. Клиническое использование компонентов донорской крови и лекарственных препаратов, произведенных из плазмы крови человека 55
11.1.7 Раздел 7. Хранение компонентов донорской крови 56
11.1.8 Раздел 8. Заготовка плазмы крови человека для производства лекартственных препаратов 57
12 План заготовки 58
13 Консолидированная отчетность 61
Приложение А Перечень отчетов модуля «Статистика» 63
Отчет Мониторинг ФМБА (за период) 63

Расчёт заготовки по коэффициентам 64
Сводный отчет по бракам 65
Сводный отчет по донациям 66
Сводный отчет по запасам 67
Сводный отчет по отводам 68
Сводный отчет подразделения 69
Форма 39 за период 70
Форма 64 за период 73

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее Руководство оператора модуля «Статистика» Автоматизированной информационной системы трансфузиологии (далее — Руководство) содержит правила и рекомендации по выполнению операций в модуле «Статистика» Автоматизированной информационной системы трансфузиологии (далее — АИСТ, Система) и предназначено работникам Службы крови, участвующим в технологических процессах заготовки и использования донорской крови (далее — пользователи).

Система предназначена для автоматизации технологических процессов заготовки, переработки, хранения, использования, контроля качества и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов и препаратов (далее — продукция), обработки демографических показателей доноров крови, получения отчетной, аналитической и статистической информации. Система разворачивается в подразделениях Службы крови и используется для их интеграции в единое информационное пространство. Также Система позволяет решать задачи лабораторий Службы крови: апробации крови и ее компонентов на инфекционную безопасность, серологические обследования крови и ее компонентов с целью отвода от донорства и выбраковки.

АИСТ является подсистемой «Единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов» (далее — ЕИБД). Система служит основным источником пополнения и актуализации ЕИБД и обеспечивает передачу данных, хранящихся на распределенных серверах БД площадок Службы крови — на сервера ЕИБД.

Система состоит из следующих функциональных модулей (подсистем):

1) «Донор»;
2) «СВК»;
3) «Выезд»;
4) «Экспедиция»;
5) «Статистика»;
6) «Управление».

Модуль «Статистика» предназначен для сбора, обработки и предоставления в графическом или табличном виде статистической информации о состоянии технологических процессов заготовки, переработки и хранения крови, ее компонентов и препаратов.

Модуль позволяет оперативно получать на экране компьютера или в виде печатных документов данные, хранящиеся в БД Системы, а также обновлять эти данные.

2 СТАТИСТИКА ПО ДОНОРАМ

2.1 Просмотр распределения первичных и повторных донаций

Для просмотра распределения первичных и повторных донаций следует выполнить переход: «**Доноры ▼**» → «**Первичные/повторные**» — откроется страница просмотра распределения (Рис. 1).




Рис. 1 — Форма «Распределние первичных и повторных донаций»

2.2 Просмотр распределения по полу доноров

Для просмотра распределения доноров по полу следует выполнить переход: «**Доноры ▼**» → «**По полу донора**» — откроется страница просмотра распределения доноров по полу (рис. 2 — форма «распределние по полу донора»).




Рис. 2 — Форма «Распределние по полу донора»

Для указания границ периода сбора статистических показателей следует использовать поля «**с МЕСЯЦ ГГГГ**» и «**по МЕСЯЦ ГГГГ**».

Для сохранения диаграммы в электронном виде следует нажать кнопку «**Экспорт в PDF**» и выбрать место сохранения. Файл, сохраненный в формате PDF, имеет вид, представленный на Рис. 3.




Рис. 3 — Форма «Распределние по полу донора». Импорт в PDF

2.3 Просмотр распределения стационарных и выездных доноров

Для просмотра распределения стационарных и выездных донаций следует выполнить переход: «**Доноры ▼**» → «**Стационарные/Выездные**» — откроется страница просмотра распределения (Рис. 4).




Рис. 4 — Форма «Распределние стационарных и выездных донаций»

3 СТАТИСТИКА ПО ДОНАЦИЯМ

3.1 Просмотр распределения донаций по группам крови

Для просмотра распределения донаций по группам крови следует выполнить переход: «**Донации ▼**» → «**По группам крови**» — откроется страница просмотра распределения (Рис. 5).




Рис. 5 — Форма «Распределние донаций по группам крови»

3.2 Просмотр распределения донаций по источникам взятия крови

Для просмотра распределения стационарных донаций по источникам взятия крови следует выполнить переход: «**Донации ▼**» → «**По источникам взятия крови**» — откроется страница просмотра распределения (Рис. 6).



Рис. 6 — Форма «Распределние донаций по источникам взятия крови»

3.3 Просмотр распределения донаций по типам донорства

Для просмотра распределения донаций по типам донорства следует выполнить переход: «**Донации ▼**» → «**По типам донорства**» — откроется страница просмотра распределения (Рис. 7).



Рис. 7 — Форма «Распределние донаций по типам донорства»

3.4 Аналитика по донациям

Для просмотра аналитики по донациям следует выполнить переход: «**Донации ▼**» → «**Аналитика по донациям**» — откроется страница просмотра (Рис. 8).




Рис. 8 — Форма «Аналитика по донациям»

4 АНАЛИТИКА ПО ОТВОДАМ

Для просмотра аналитики по отводам следует выполнить переход: «**Отводы ▼**» → «**Аналитика по отводам**» — откроется страница просмотра (Рис. 9).





Рис. 9 — Форма «Аналитика по отводам»

5 АНАЛИТИКА ПО БРАКАМ

Для просмотра аналитики по бракам следует выполнить переход: «**Браки ▼**» → «**Аналитика по бракам**» — откроется страница просмотра (Рис. 10).



Дата установки брака...	Подразделение	Тип брака	Наименование брака	Класс продукта	Тип продукта
Класс продукта: Кровь консервированная					
28.09.2017	Фракционирование	Абсолютный	Отдел Контроля Качества	Кровь консервиров...	Кровь консервированная
28.09.2017	Операционная	Абсолютный	Отдел Контроля Качества	Кровь консервиров...	Кровь консервированная
Класс продукта: Тромбоциты, полученные методом афереза					
28.09.2017	СНП	Абсолютный	Отдел Контроля Качества	Тромбоциты, получ...	Тромбоциты, полученны
28.09.2017	СНП	Абсолютный	Отдел Контроля Качества	Тромбоциты, получ...	Тромбоциты, полученны
28.09.2017	СНП	Абсолютный	Отдел Контроля Качества	Тромбоциты, получ...	Тромбоциты, полученны
28.09.2017	СНП	Абсолютный	Отдел Контроля Качества	Тромбоциты, получ...	Тромбоциты, полученны

Рис. 10 — Форма «Аналитика по бракам»

6 АНАЛИТИКА ПО ЗАПАСАМ

Для просмотра аналитики по запасам следует выполнить переход: «**Запасы ▼**» → «**Аналитика по запасам**» — откроется страница просмотра (Рис. 11).



Тип подразделения *	Подразделение	Класс продукта	AB0	Rh	Kell	Фенотип	Количество, шт.
Выезд	Бригада №1	Кровь консервиро...					2
Выезд	Бригада №1	Кровь консервиро...			-		1
Выезд	Бригада №1	Кровь консервиро...	O(I)	-	-	C-c+D-E-e+	16
Выезд	Бригада №1	Кровь консервиро...	O(I)	-	-	C+c+D-E-e+	1
Выезд	Бригада №1	Кровь консервиро...	O(I)	+	-	C-c+D+E-e+	2
Выезд	Бригада №1	Кровь консервиро...	O(I)	+	-	C-c+D+E+e+	13

Рис. 11 — Форма «Аналитика по запасам»

7 АНАЛИТИКА ПО ПРОДУКЦИИ

Для просмотра аналитики подразделения следует выполнить переход: «**Продукты ▼**» → «**Аналитика подразделения**» — откроется страница просмотра (Рис. 12).





Рис. 12 — Форма «Аналитика подразделения»

8 МОНИТОРИНГ ФМБА

Для просмотра результатов мониторинга ФМБА следует выполнить переход на страницу «**Мониторинг ФМБА**» (Рис. 13).



№ п/п	Показатель	За месяц	Нарастающий итог
1.	Общее число доноров крови и (или) её компонентов	5	212
2.	Количество донаций крови	4	148
3.	Средний объём одной донации крови, мл	0	207
4.	Число доноров, сдавших плазму крови	1	62
5.	Количество донаций плазмы крови	1	65
6.	Средний объём одной донации плазмы крови, мл	0	143
7.	Число доноров компонентов крови, за исключением плазмы крови	0	11
8.	Количество донаций компонентов крови, за исключением плазмы крови	0	11
9.	Заготовлено цельной донорской крови, л	2,25	113,36
10.	Заготовлено плазмы крови, л	0,00	12,77
11.	Списано крови и (или) её компонентов всего, л	0,00	1,69
12.	Передано компонентов донорской крови для клинического использования		
13.	Размер денежной компенсации, выплачиваемой донорам крови и (или) её компонентов, взамен бесплатного питания (по установленному пищевому рациону дон...	15 300,15	
14.	Сумма денежной компенсации, выплаченной донорам крови и (или) её компонентов, взамен бесплатного питания (по установленному пищевому рациону донор...	61 200,60	1 807 263,31

Рис. 13 — Форма «Мониторинг ФМБА»

9 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для просмотра показателей эффективности следует выполнить переход на страницу «**Показатели эффективности**» (Рис. 14).




Рис. 14 — Форма «Показатели эффективности»

- Эффективность реализации продукции — Доля потенциально годной к реализации продукции;
- Эффективность производства компонентов крови — Доля отфракционированных продуктов;

- Эффективность управления запасами крови и ее компонентов в экспедиции — Доля размещенных в экспедиции продуктов;
- Эффективность управления запасами крови и ее компонентов в карантине — Доля размещенных в карантине продуктов;
- Эффективность управления запасами крови и ее компонентов в криобанке — Доля размещенных в криобанке продуктов;
- Эффективность карантинизации продукции — Доля карантинизированных продуков;
- Эффективность привлечения доноров по предварительной записи — Доля доноров, привлекаемых по предварительной записи;
- Эффективность привлечения доноров для карантинизации продукции — Отклонение от сроков карантинизации продукции;
- Эффективность проведения индивидуального подбора продукции — Доля выполненных заявок;
- Эффективность привлечения доноров для пополнения запасов продукции — Доля заготовленных продуктов по отношению к выдаче;
- Эффективность заготовки продукции — Доля заготовленных продуктов, без технических браков на этапе заготовки;
- Эффективность проведения лабораторных исследований — Доля исследований на ГТИ, проведенных с соблюдением сроков;
- Эффективность выполнения заявок на выдачу продукции — Доля выполненных заявок на выдачу продукции;
- Эффективность удержания донорских кадров — Доля кадровых доноров;
- Увеличение объема не использованной донорской крови и (или) её компонентов (индикатор риска) — Изменение объема продуктов, списанных по сроку годности, по отношению к прошлому году.

Для последнего показателя (Увеличение объема не использованной донорской крови и (или) её компонентов (индикатор риска)) отображаются:

- Общий показатель – Среднее значение (в процентах) по всем типам суперклассов;
- Объем списанных продуктов – Сумма (в литрах) по всем типам суперклассов;
- Показатель, объем и график изменения индикатора неиспользованного продукта за последние 5 лет для каждого типа суперкласса (Рис. 15).



Рис. 15 — График изменения индикатора продукта

10 ФОРМА 39

Сведения о заготовке и переработке крови и ее компонентов и препаратов.



Рис. 16 Страница создания отчета Форма 39

Чтобы создать новый отчет форма 39 необходимо нажать кнопку Добавить, в открывшемся окне указать год и нажать кнопку ОК (Рис. 17). После создания новой записи необходимо настроить список согласующих лиц, в правой колонке нажать кнопку Настройки (Рис. 18).




Рис. 17 Окно выбора года для формы 39




Рис. 18 Настройка списка согласующих




Рис. 19 Форма 39. Титул




Рис. 20 Форма 39. Раздел 1



Рис. 21 Форма 39. Раздел 2



Рис. 22 Форма 39. Раздел 3



Рис. 23 Форма 39. Раздел 4




Рис. 24 Форма 39. Раздел 5




Рис. 25 Форма 39. Раздел 6



Рис. 26 Форма 39. Раздел 7




Рис. 27 Форма 39. Раздел 8

10.1 Алгоритмы расчета для формы 39

10.1.1 Раздел 1. Доноры и донации крови и ее компонентов

10.1.1.1 П.1.1 «Доноры крови»

Данные в таблице 1.1 заполняются по тем же правилам, что и отчет 410/у «Дневник учета доноров». Обследования и аутодонации в таблицах не учитываются, донации типа «клетки мозга» в этой форме также не учитываются.

Столбец 3:

- строка 1: указывается общее число уникальных доноров (т.е. сумма строк 2+3+4 не будет равна значению в этой ячейке);
- строка 2: указывается общее число доноров, у которых количество донаций плазмы больше донаций других типов. Донации с осложнениями, не учитывающими донации, не учитываются. Учитываются базовые донации и объём донации > 0. В случае, если у донора равное количество донаций разных типов, то донор относится к какой-либо категории по приоритетам тромбоциты - плазма. Т.е. если у донора равное количествово донаций тромбоцитов и плазмы, отсчет идет только по тромбоцитам;
- строка 3: из полученного числа донаций клеток выбираются донации тромбоцитов. Т.е. общее число доноров, у которых количество донаций тромбоцитов больше донаций других типов. Донации с осложнениями, не учитывающими донации не учитываются. Также учитывается и объём донации >= 0. В случае, если у донора равное количество донаций разных типов, то донор относится к какой-

либо категории по приоритетам тромбоциты - плазма. Т.е. если у донора равное количествово донаций тромбоцитов и плазмы, отсчет идет только по тромбоцитам;

- строка 4: указываются доноры, у которых нет базовых донаций и не было донаций до текущей даты; текущая донация не учитывается, обследования не учитываются; донации с объемом 0 не учитываются;
- строка 5: указывается количество доноров из строки 1, у которых есть актуальный титр ИЛИ есть текст «Донор иммунизируется». Если на одной станции донор иммунизируется, а на другой нет, то в отчете для второй станции он не будет считаться в иммунных доноров. Доноры с естественными антителами не учитываются.

Столбец 4:

- строка 1: указывается общее число доноров, сдававших безвозмездные донации (если донор сдавал и те, и другие, то они считаются здесь в том случае, если безвозмездных было строго больше);
- строка 2: указывается общее число доноров, у которых количество безвозмездных донаций плазмы больше донаций других типов. Донации с осложнениями, не учитывающими донации, не учитываются. Учитываются базовые донации и объём донации > 0. В случае, если у донора равное количество безвозмездных донаций разных типов, то донор относится к какой-либо категории по приоритетам тромбоциты - плазма. Т.е. если у донора равное количествово донаций тромбоцитов и плазмы, отсчет идет только по тромбоцитам;строка 3: указывается общее число доноров, сдававших безвозмездные донации (если донор сдавал и те, и другие, то они считаются здесь в том случае, если безвозмездных было строго больше)
- строка 3: из полученного числа безвозмездных донаций клеток выбираются безвозмездные донации тромбоцитов. Т.е. общее число доноров, у которых количество донаций тромбоцитов больше донаций других типов. Донации с осложнениями, не учитывающими донации не учитываются. Также учитывается и объём донации >= 0. В случае, если у донора равное количество донаций разных типов, то донор относится к какой-либо категории по приоритетам тромбоциты - плазма. Т.е. если у донора равное количествово донаций тромбоцитов и плазмы, отсчет идет только по тромбоцитам;

– строка 4: указываются доноры, у которых нет базовых донаций и не было безвозмездных донаций до текущей даты; текущая донация не учитывается, обследования не учитываются; донации с объемом 0 не учитываются. Указываются только те доноры, у которых безвозмездная донация была первой, т.е. донор был первичным (ни разу ранее не сдавал) безвозмездным, число в отчете должно совпасть с числом в отчете 410/у;

– строка 5: указывается количество доноров из строки 1, у которых есть актуальный титр ИЛИ есть текст «Донор иммунизируется». Если на одной станции донор иммунизируется, а на другой нет, то в отчете для второй станции он не будет считаться в иммунных доноров. Доноры с естественными антителами не учитываются.Указываются только те доноры, у которых безвозмездная донация была первой, т.е. донор был первичным (ни разу ранее не сдавал) безвозмездным, число в отчете должно совпасть с числом в отчете 410/у.

10.1.1.2 П.1.2 Число лиц, отведенных от донорства

Строка 1 (считаются только доноры с не удаленными донациями):

– столбец 3: указывается число уникальных доноров, у которых есть актуальный отвод типа АБСОЛЮТНЫЙ, поставленный в выбранном году. Отвод поставлен текущей станцией;

В столбцах 4-7 отводы считаются по следующим приоритетам: ВИЧ - гепатит В - гепатит С – сифилис.

– столбец 4: указывается число уникальных доноров, которым по донациям выбранного года текущей станции был получен отвод по анализу с типом анализов «сифилис» и «сифилис-РПР» (57, 59, 79) и результат анализа - положительный (сомнительный, невалидные и другие не учитываются);

– столбец 5: указывается число уникальных доноров, у которых по донациям выбранного года текущей станцией, был получен отвод по анализу с типом id=54 (гепатит В подтверждающий тест), результат анализа = положительный и ранее по этой же донации у донора был положительный результат по анализу id = 53 (гепатит В), или у донора отвод по анализу с id = 70 (гепатит В ПЦР) и результат по анализу положительный. В случае, если отвод получен по результату анализа id=54 (гепатит В подтверждающий тест) сомнительный, невалидный и иные - такой донор не учитывается, если по донации перед анализом с id=54 (гепатит В подтверждающий тест) нет положительного результата по анализу с id = 53 (гепа-

тит В) или отвод получен по анализу id =70 (гепатит В ПЦР) с не положительным заключением, такие доноры тоже не учитываются;

– столбец 6: указывается число уникальных доноров, у которых по донациям выбранного года текущей станцией, был получен отвод по анализу с типом id=56 (гепатит С подтверждающий тест), результат анализа = положительный и ранее по этой же донации у донора был положительный результат анализу с id = 55 (гепатит С), или у донора отвод по анализу с id = 71 (гепатит С ПЦР) и результат по анализу положительный. В случае, если отвод получен по результату анализа id=56 (гепатит С подтверждающий тест) сомнительный, невалидный и иные - такой донор не учитывается, если по донации перед анализом с id=56 (гепатит С подтверждающий тест) нет положительного результата по анализу с id = 55 (гепатит В) отвод получен по анализу id= 71 (гепатит С ПЦР) с не положительным заключением, такие доноры тоже не учитываются;

– столбец 7: указывается число уникальных доноров, у которых по донациям выбранного года текущей станцией, был получен отвод по анализу с типом id=52 (ВИЧ подтверждающий тест), результат анализа = положительный и ранее по этой же донации у донора был положительный результат по анализу с id = 51 (ВИЧ), или у донора отвод по анализу с id = 72 (ВИЧ ПЦР) и результат по анализу положительный. В случае, если отвод получен по результату анализа id=52 (ВИЧ подтверждающий тест) сомнительный, невалидный и иные - такой донор не учитывается, если по донации перед анализом с id=52 (ВИЧ подтверждающий тест) нет положительного результата по анализу с id = 51 (ВИЧ) или отвод получен по анализу id= 72 (ВИЧ ПЦР) с не положительным заключением, такие доноры тоже не учитываются;

– столбец 8: указывается число уникальных доноров, для которых на текущей станции в отчетный период выставлены отводы с идентификаторами 174 и 175 (коды О15 и О16 соответственно), при этом донор не был ранее учтен в столбцах 4-7.

– столбец 9: значение в столбце считается как «значение столбца 3 минус сумма столбцов с 4 по 8».

Строка 2: распространяются те же правила, что были указаны выше, но только тут указываются доноры, которые впервые (в жизни) сдавали донацию. В графах указываются первичные доноры (первый раз в жизни на текущей станции, и удовлетворяющие условиям из столбцов 3-9. Для столбца 9 идет проверка на то, что отвод был поставлен за дату первой в жизни донора (на текущей станции) донации.

10.1.1.3 П.1.3 Донации крови и ее компонентов

Столбец 3:

- Строка 1: указываются все не удаленные донации и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций. Общее значение будет равно сумме строк 2-3-4-5-6;
- Строка 2: указываются все не удаленные донации крови и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации крови текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;
- Строка 3: указываются все не удаленные донации плазмы и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации плазмы текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;
- Строка 4: указываются все не удаленные донации тромбоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации тромбоцитов текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;
- Строка 5: указываются все не удаленные донации эритроцитови без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации эритроцитов текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;
- Строка 6: указываются все не удаленные донации гранулоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации гранулоцитов текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;
- Строка 7: указываются только аутологические донации.

Столбец 4:

- Строка 1: указываются все не удаленные безвозмездные донации и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций. Общее значение безвозмездных донаций будет равно сумме строк 2-3-4-5-6;

- Строка 2: указываются все не удаленные безвозмездные донации крови и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации крови текущей станции за выбранный год. Без аутологических безвозмездных донаций;
- Строка 3: указываются все не удаленные безвозмездные донации плазмы и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации плазмы текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;
- Строка 4: указываются все не удаленные безвозмездные донации тромбоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации тромбоцитов текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;
- Строка 5: указываются все не удаленные безвозмездные донации эритроцитови без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации эритроцитов текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;
- Строка 6: указываются все не удаленные безвозмездные донации гранулоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации гранулоцитов текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;
- Строка 7: указываются только безвозмездные аутологические донации.

10.1.2 Раздел 2. Заготовка цельной крови

Столбец 3:

- строка 1: указывается консервированная кровь МИНУС консервант. Считаютсятолько не удаленные стационарные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов (выездные донации не считаются, обследования не считаются, аутодонации считатются). Значение в ячейке >= сумме значений строк 2 и 3;
- строка 2: считаютсятолько не удаленные стационарные донации плазмы текущей станции за выбранный год;
- строка 3: считаются только не удаленные стационарные донации (только для донаций НЕ плазмы, НЕ крови, НЕ аутодонаций (3-4-5)) текущей станции за выбранный год;

– строка 4: считаются только не удаленные выездные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов.

Столбец 4:

– строка 1: указывается консервированная кровь МИНУС консервант. Считаются-только не удаленные стационарные безвозмездные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов (выездные донации не считаются, обследования не считаются, аутодонации считатются). Значение в ячейке >= сумме значений строк 2 и 3;

– строка 2: считаютсятолько не удаленные стационарные безвозмездные донации плазмы текущей станции за выбранный год;

– строка 3: считаются только не удаленные стационарные безвозмездные донации (только для донаций НЕ плазмы, НЕ крови, НЕ аутодонаций (3-4-5)) текущей станции за выбранный год;

– строка 4: считаются только не удаленные выездные безвозмездные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов.

Общая информация:

Пробирки в указанном отчете не учитываются. В отчете не учитываются донации, по которым есть осложнение, не учитывающее донацию, по аналогии с отчетом 419/у-П.

Для архивных донаций плазмы и клеток объемы учитываются в случае метода «автоматического забора» при регистрации продуктов, т.к. в этом случае объем донации меняется в соответствии с номограммой в таблице параметров донации. Для всех донаций с «ручным» методом забора объемы в отчете не учитываются.

10.1.3 Раздел 3. Переработка донорской крови

Строка 1:

– столбец 3: указывается объем продуктов типа Кровь, полученных на текущей станции в выбранный год. У крови д.б. консервант (объем консерванта > 0);

– столбец 4: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Экспедиция;

– столбец 5: указывается сумма объемов крови, отчетный период определяется по дате регистрации продукта, т.к. кровь может быть получена по накладной прихода от другой станции. В графах 3 и 9 отражается общее количество крови, заго-

товленной только отчитывающейся медицинской организацией, а в остальных графах - заготовленной как отчитывающейся медицинской организацией, так и полученной из других медицинских организаций. Как проверить: если вся кровь заготовлена на текущей станции, то цифра в этой ячейке должна совпасть с цифрой в отчете 420/у-ПЗ за тот же период (Стационар и выезд).

- столбец 6: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Выдача брака;
- столбец 7: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Комплектация;
- столбец 8: указывается кровь, у которой есть консервант (получена не только на текущей станции), переданная по накладной в подразделения с типом ОКК, БАК, Внешняя БАК-Лаборатория, а также продукты типа ПРОБИРКИ, также переданные в подразделения этих типов;
- столбец 9: недоступен для ввода;
- столбец 10: по донации сделана кровь из колонки 3, у крови есть брак и нет дочерних продуктов.

Строка 2:

- столбец 3: указывается объем продуктов типа Кровь, полученных на текущей станции в выбранный год. У крови нет консерванта + объем пробирок, кроме пробирок, отправленных в подразделения с типом БАК, ОКК, Внешняя БАК-Лаборатория. Кровь без гемоконсерванта, переданная в отдел контроля качества в отчете не учитывается;
- столбец 4: не заполняется;
- столбец 5: не заполняется;
- столбец 6: указывается объем продуктов, полученных из крови (и своей, и чужой, полученной по приходу с других станций), БЕЗ консерванта и выданных по накладным выдачи (тип 7) из подразделения с типом Выдача брака. Т.е.указываются продукты, у которых - донация крови и у первичного продукта по донации крови НЕТ консерванта;

– столбец 7: указывается объем продуктов, полученных из крови (и своей, и чужой, полученной по приходу с других станций), БЕЗ консерванта и выданных по накладным выдачи (тип 7) из подразделения с типом Комплектация. Т.е. указываются продукты, у которых - донация крови и у первичного продукта по донации крови НЕТ консерванта;

– столбец 8: не заполняется;

– столбец 9: указывается сумма объемов продуктов с типом Пробирка. Кроме пробирок, отправленных в подразделения с типом БАК, ОКК, Внешняя БАК-Лаборатория. Считаются только пробирки текущей станции;

– столбец 10: не заполняется.

10.1.4 Раздел 4. Заготовка клеток крови и плазмы

Строка 1:

– столбец 3: указывается сумма объемов продуктов, полученных из крови (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, кроме продуктов типа ПЛАЗМА) и у родительского продукта (кровь) ЕСТЬ консервант;

– столбец 4: указывается сумма объемов продуктов, полученных из крови (кроме продуктов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка);

– столбец 5: не заполняется;

– столбец 6: не заполняется;

– столбец 7: указывается объем продуктов с суперклассом эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, полученных по донации класса эритроциты, тромбоциты или лейкоциты;

– столбец 8: указывается объем продуктов с суперклассом эритроциты, тромбоциты или лейкоциты, полученных по донации класса эритроциты, тромбоциты или лейкоциты, при этом у типа донации признак «ручной плазмаферез» не указан;

– столбец 9: указывается сумма объемов продуктов, полученных из крови (кроме продуктов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка), продукты являются исходными продуктами для производства с режимом «На препараты»;

– столбец 10: поле недоступно для ввода;

– столбец 11: поле недоступно для ввода;

– столбец 12: ручной ввод;

– столбец 13: указывается объем продуктов, которые имеют брак с датой установки входящей в отчетный период, при этом продукт может быть заготовлен в любой период (продукт может быть от другой станции, получен не из крови, вторичным производством), у которых есть хотя бы один брак (если на продукте установлено несколько браков, то считается продукт один раз), кроме продуктов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка;

– столбец 14: указывается объем продуктов, которые имеют брак с датой установки входящей в отчетный период, при этом продукт может быть заготовлен в любой период (продукт может быть от другой станции, получен не из крови, вторичным производством), у которых есть брак с типом Истечение срока годности, кроме продуктов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка;

Строка 2:

– столбец 3: указываются только продукты типа ТРОМБОЦИТЫ, полученные из крови;

– столбец 4: указывается значение, равное значению из столбца 3;

– столбец 5: не заполняется;

– столбец 6: не заполняется;

– столбец 7: указывается объем продуктов с суперклассом тромбоциты из пункта строка 1/столбец 7, полученных по донации класса эритроциты, тромбоциты или лейкоциты;

– столбец 8: указывается объем продуктов с суперклассом тромбоциты из пункта строка 1/столбец 7, полученных по донации класса эритроциты, тромбоциты или лейкоциты при этом у типа донации в справочнике донаций признак «ручной плазмаферез» не указан;

– столбец 9: поле недоступно для ввода;

– столбец 10: поле недоступно для ввода;

– столбец 11: поле недоступно для ввода;

– столбец 12: поле недоступно для ввода;

– столбец 13: указывается объем продуктов, которые имеют брак с датой установки входящей в отчетный период, при этом продукт может быть заготовлен в любой период (продукт может быть от другой станции, получен не из крови, вторичным производством), у которых есть хотя бы один брак (если на продукте установлено

несколько браков, то считается продукт один раз), кроме продуктов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка;

– столбец 14: указывается объем продуктов, которые имеют брак с датой установки входящей в отчетный период, при этом продукт может быть заготовлен в любой период (продукт может быть от другой станции, получен не из крови, вторичным производством), у которых есть брак с типом Истечение срока годности, кроме продуктов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка.

Строка 3:

– столбец 3: указывается сумма объемов продуктов типа ПЛАЗМА, полученных из крови;

– столбец 4: указывается значение, равное значению из столбца 3;

– столбец 5: указывается объем продуктов с суперклассом плазма, полученных по донации класса плазма;

– столбец 6: указывается объем продуктов с суперклассом плазма, полученных по донации класса плазма, при этом у типа донации в справочнике типов донаций признак «ручной плазмаферез» не указан;

– столбец 7: указывается объем продуктов с суперклассом плазма, полученных по донации класса эритроциты, тромбоциты или лейкоциты;

– столбец 8: указывается объем продуктов с суперклассом плазма, полученных по донации класса эритроциты, тромбоциты или лейкоциты при этом у типа донации в справочнике типов донаций признак «ручной плазмаферез» не указан;

– стобец 9: указывается плазма с любой датой заготовки (за предыдущий и отчетный период), которая была передана на производство препаратов в отчетном периоде (дата перевода продукта на препараты находится в отчетном периоде);

– столбец 10: ручной ввод;

– столбец 11: ручной ввод;

– столбец 12: ручной ввод;

– столбец 13: указывается объем продуктов, которые имеют брак с датой установки входящей в отчетный период, при этом продукт может быть заготовлен в любой период, при этом продукт может быть заготовлен в любой период (продукт может быть от другой станции, получен не из крови, вторичным производством), у которых есть хотя бы 1 брак (если на продукте установлено несколько браков, то считается продукт один раз);

– столбец 14: указывается объем продуктов, которые имеют брак с датой установки входящей в отчетный период, при этом продукт может быть заготовлен в любой период (продукт может быть от другой станции, получен не из крови, вторичным производством), у которых есть брак с типом Истечение срока годности, кроме продуктов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка.

10.1.5 Раздел 5. Использование компонентов донорской крови

Дата заготовки продукта попадает в выбранный год.

Столбцы:

– столбец 3: указывается только апробированная, в том числе с браками, продукция, она должна быть произведена текущей станцией в отчетный период (продукты полученные по донации от текущей станции, продукты других станций, для которых текущая станция провела производство). Для тех типов продукции, которым требуется карантинизация, она должна быть проведена, при этом если продукт текущей станции заготовлен не в отчетный период, но дата карантинизации у него в отчетном периоде, то такой продукт учитывается в колонке. Если продукт от другой организации был получен по накладной прихода (тип 6) и дата карантинизации у него позднее, чем дата накладной, такой продукт тоже учитывается. Учитывается и выданная (завершенная) продукция.

– столбец 4: указываются продукты из столбца 3 соответствующей строки, но только выданные из подразделения с типом Экспедиция;

– столбец 5. указываются продукты из столбца 3 соответствующей строки, при условии, что продукт передан в подразделение с типом ГКБ или Уничтожение. Считаются уникальные продукты (т.е. если на одном продукте несколько браков, считается продукт один раз). Если продукт был передан сначала в ГКБ, а потом в Уничтожение, считается продукт один раз. Дата передачи в подразделения с указанными типами должна быть в отчетном периоде. Указываются все причины, по которым были забракованы компоненты донорской крови, в том числе по причине разгерметизации контейнеров, истечении срока годности компонентов донорской крови, отвода донора по данным ЕДЦ;

– столбец 6. указываются продукты из столбца 3 соответствующей строки, при условии, что продукт передан в подразделение с типом ОКК, БАК, Внешняя БАК-лаборатория.

Строки:

- строка 1: указываются все продукты суперкласса Эритроциты;
- строка 2: указываются продукты из строки 1, если продукт относится к одному из классов: Эритроциты с удаленным лейкотроцитарным слоем (3), Эритроциты в добавочном растворе с удаленным лейкотроцитарным слоем (5), Эритроциты, обедненные лейкоцитами в добавочном растворе (7), Эритроциты, полученные методом афереза (9) и Эритроцитная масса, полученная методом афереза (30), Эритроцитная взвесь, полученная методом афереза (31). Кроме продуктов, которые выводятся в строке 3. Т.е. если продукт относится к указанному классу и был еще облучен, то такой продукт в этой строке не выводится;
- строка 3: указываются продукты из строки 1, если продукт или его родительский продукт (не учитываются всех родителей при пулировании и объединении), получен производством с режимом облучение;
- строка 4: указываются все продукты суперкласса Эритроциты, полученные не по донации крови;
- строка 5: указываются все продукты суперкласса Тромбоциты. Одна единица компонента соответствует количеству тромбоцитов, полученных из 450+/-45 мл консервированной крови, или содержит 60*10 в 9 степени тромбоцитов;
- строка 6: указываются продукты из строки 5, но в ЭТАЛОННОМ наименование продукта есть текст «лейко» или «лтс», кроме продуктов из строк 7 и 8 (продукт прошел инактивацию или облучение), применяется условие по «единицам» из строки 5;
- Строка 7: указываются продукты из строки 5, если продукт или его родительский продукт (не учитываем всех родителей при пулировании и объединении), получен производством с режимом инактивация, кроме продуктов из строки 8 (прошли облучение), т.о. не считаются в этой строке продукты, которые прошли и инактивацию и облучение, применяется условие по «единицам» из строки 5;
- Строка 8: указываются продукты из строки 5, если продукт или его родительский продукт (не учитываются все родители при пулировании и объединении), получен производством с режимом облучение, если продукт прошел и инактивацию и облучение, то считается он только в этой строке, применяется условие по «единицам» из строки 5;
- строка 9: указываются все продукты суперкласса Тромбоциты, полученные не по донации крови;

– строка 10: указываются все продукты суперкласса Плазма, кроме класса 14 (он ниже);

– строка 11: указываются продукты из строки 10, но в ЭТАЛОННОМ наименование продукта есть текст «лейко» или «лтс», при этом продукт не входит в строки 12 и 13, кроме класса Криосупернатантная плазма (14);

– строка 12: указываются продукты из строки 10, кроме класса Криосупернатантная плазма (14), если продукт или его родительский продукт (не учитываются все родители при пулировании и объединении), получен производством с режимом инактивация, кроме продуктов из строки 13 (которые прошли облучение), т.о. не считаются в этой строке продукты, которые прошли и инактивацию и облучение;

– строка 13: указываются продукты из строки 10, кроме класса Криосупернатантная плазма (14), если продукт или его родительский продукт (не учитываются все родители при пулировании и объединении), получен производством с режимом облучение, если продукт прошел и инактивацию и облучение, то считается он только в этой строке;

– строка 14: указываются все продукты суперкласса Криопреципитат, указываются штуки продукта;

– строка 15: указываются продукты из строки 14, если продукт или его родительский продукт (не учитываются все родители при пулировании и объединении), получен производством с режимом инактивация;

– строка 16: указываются все продукты суперкласса плазма (2), класс Криосупернатантная плазма (14);

– строка 17: указываются продукты из строки 16, если продукт или его родительский продукт (не учитываются все родители при пулировании и объединении), получен производством с режимом инактивация;

– строка 18: указываются все продукты суперкласса лейкоциты (5), класс Гранулоциты, полученные методом афереза (16).

10.1.6 Раздел 6. Причины брака крови и ее компонентов

Стобцы:

– столбец 3: указываются уникальные продукты (т.е., если на одном продукте несколько браков, учитывается в этой ячейке продукт один раз). Значение в столбце 3 равно сумме значений с 4 по 14 столбцов;

– столбец 4: указываются продукты, у которых есть брак Сифилис (положительный), с кодом 011 (id = 1), кроме продуктов, указанных в столбцах 5, 6, 7;

– столбец 5: указываются продукты, у которых есть брак Гепатит В (положительный) с кодом 013 (id = 3), кроме продуктов, указанных в столбце 7;

– столбец 6: указываются продукты, у которых есть брак Гепатит С (положительный) с кодом 012 (id = 2), кроме продуктов, указанных в столбцах 5, 7;

– столбец 7: указываются продукты, у которых есть брак ВИЧ (положительный) с кодом 014 (id = 4), этот брак с наивысшим приоритетом;

– столбец 8: указываются продукты, у которых есть брак отклонение от номы АЛТ с кодом 029 (id = 24), кроме продуктов, указанных в столбцах 4 – 7;

– столбец 9: указываются продукты, у которых есть брак Бактериальная контаминация с кодом 129 (id=103), кроме продуктов в столбцах 4-8;

– столбец 10: указываются продукты, у которых есть брак Неполная доза крови с кодом 004, кроме продуктов, указанных в столбцах 4 – 9;

– столбец 11: указываются продукты, если у них есть брак Нарушение условий хранения с кодом 130 (id=104), кроме продуктов в столбцах 4-10;

– столбец 12: указываются продукты, если у них есть брак Нарушение условий транспортировки с кодом 131 (id=105), кроме продуктов в столбцах 4-11;

– столбец 13: указываются продукты, если у них есть брак Бой посуды/Нарушение герметичности с id = 9, кроме продуктов, указанных в столбцах 4 - 8, 10;

– столбец 14: указывается общий объем забракованных продуктов указанного суперкласса (столбец 3) минус объемы из столбцов 4-14, кроме продуктов суперклассов лейкотромбослой/сыворотка, фильтрат, пробирка.

Строки:

– строка 1: указывается вся кровь с датой заготовки, попадающей в выбранный год, и имеющая браки, кроме брака типа Истечение срока годности (даже если на продукте есть еще какие-то браки). Также не учитываются продукты, у которых есть только брак Бак-контроль (см. настройку «Настройки по продукции» область «Бракованная продукция»: если установлен брак по БАКу и еще какой-то, то такие продукты считаются в соответствующих типах браков). Учитываются только продукты, которые были переданы по накладным в подразделения с типами Группа контроля брака (8) или Утилизация (9);

– строка 2: указываются продукты с типами тромбоциты, эритроциты, лейкоциты (3-4-5), с датой заготовки, попадающей в выбранный год, и имеющие браки, кроме брака Истечение срока годности (даже если на продукте есть еще какие-то браки). акже не учитываются продукты, у которых есть только брак Бак-контроль (см. настройку «Настройки по продукции» область «Бракованная продукция»: если установлен брак по БАКу и еще какой-то, то такие продукты считаются в соответствующих типах браков). Учитываются только продукты, которые были переданы по накладным в подразделения с типами Группа контроля брака (8) или Утилизация (9);

– строка 3: указываются продукты с типом плазма (2), с датой заготовки, попадающей в выбранный год, и имеющие браки, кроме Истечение срока годности (даже если на продукте есть еще какие-то браки). Также не учитываются продукты, у которых есть только брак Бак-контроль (см. настройку «Настройки по продукции» область «Бракованная продукция»: если установлен брак по БАКу и еще какой-то, то такие продукты считаются в соответствующих типах браков). Учитываются только продукты, которые были переданы по накладным в подразделения с типами Группа контроля брака (8) или Утилизация (9);

10.1.7 Раздел 7. Сведения о карантинизации плазмы

Столбцы:

– столбец 1: указывается объем продуктов типа Плазмы, которые находились в подразделениях с типом Карантин на момент 01.01.20XX выбранного года (т.е. остатки) ПЛЮС столбец 2;

– столбец 2: указывается объем продуктов типа Плазмы, заготовленых в выбранный год и которые передавались по накладным в подразделение с типом Карантин;

– столбец 3: указываются продукты из столбца 1, по которым прошло повторное обследование или вручную введена дата карантинизации (если продукт еще не попал в список по первому условию, т.к не всегда дата карантинизации ставится при наличии донации, на станцию по факсу могут прислать протоколы со станций, которые работают в других системах). Повторное обследование - факт донации, после того, как для продукта прошел срок карантина (дата донации от которой заготовлен продукт + срок карантинизации из справочника типов продукции). Дата карантинизации - дата донации, по результатам которой карантинизировался продукт. В этом столбце выводятся не только карантинизированные продукты, но

и те, для которых донация карантинизирующая была проведена, не обязательно, что продукт карантинизировался (мог быть поставлен брак, например);

- столбец 4: указываются продукты из столбца 3, которые были выданы по накладным типа 7 из подразделений с типом Экспедиция;
- столбец 5: указываются продукты, у которых после даты донации, от которой получен продукт, прошел срок карантина, после этого срока у донора была донация и после этого срока у продукта появился признак передачи на препараты, т.е. учитывается объем дочерних продуктов, которые получили признак перевода на препараты, т.к. при производстве создается новый продукт;
- столбец 6: указывается объем продуктов из столбца 1, для которых установлен брак со ссылкой на исследование, проведенное по донации, полученной в отчетный период. Учитывается также то, что брак поставлен не по исследованию донации, от которой заготовлен сам продукт. Обследование, связанное с карантинизацией определяется, как дата донации, от которой получен продукт + период карантинизации продукта. Выводятся только браки, которые получены по донации, которая была получена после этого периода;
- столбец 7: указываются продукты из столбца 1, у которых нет даты карантинизации и продукты переданы в другое подразделение. Дата передачи продукта должна быть в отчетном периоде;
- столбец 8: указывается объем продуктов из столбца 7 или их дочерние продукты, которые после передачи в другое подразделение были проведены через производство с режимом инактивация. Т.е. если исходный продукт в 250 мл разлили на 150 и 100, и 100 инактивировали, посчитается 00 мл, объем родителя может быть не равен объему конечного продукта и конечных продуктов может быть несколько. Считается объем конечного продукта для инактивации (если было 100 мл и при инактивации потеря 20 мл, то посчитается 80 мл);
- столбец 9: указываются продукты из столбца 7, которые были выданы по накладной выдачи из экспедиции (тип 7) из подразделений с типом Выдача брака или Комплектация. На продукте нет брака, плазма не карантинизированная, не инактивированная;
- столбец 10: указываются продукты из столбца 7, объем продуктов, на которых установлен брак, но в браке нет ссылки на исследование. Брак установлен в отчетный период, по которому строится форма.

10.1.8 Раздел 8. Производство препаратов донорской крови и медицинских изделий

Автоматически не заполняется, доступен для ручного ввода.

11 ФОРМА 64

Сведения о заготовке и переработке крови и ее компонентов и препаратов.



Рис. 28 Страница создания отчета Форма 64

Чтобы создать новый отчет форма 64 необходимо нажать кнопку Добавить, в открывшемся окне указать год и нажать кнопку ОК (Рис. 17). После создания новой записи необходимо настроить список согласующих лиц, в правой колонке нажать кнопку Настройки (Рис. 18).




Рис. 29 Окно выбора года для формы 64




Рис. 30 Настройка списка согласующих




Рис. 31 Форма 64. Титул




Рис. 32 Форма 64. Раздел 1




Рис. 33 Форма 64. Раздел 2




Рис. 34 Форма 64. Раздел 3




Рис. 35 Форма 64. Раздел 4




Рис. 36 Форма 64. Раздел 5



← Сведения за 2014 год (Форма 64)

Титул | Раздел 1 | Раздел 2 | Раздел 3 | Раздел 4 | Раздел 5 | Раздел 6 | Раздел 7 | Раздел 8

РАЗДЕЛ 6. КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

6.1 КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Заполнить | Сохранить

Наименование	№ строки	Получено годных для клинического использования, л		Перелито				Утилизировано, л
		заготовлено самостоятельно	от медицинских организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и (или) ее компонентов	число реципиентов	количество трансфузий, из них:			
					всего	обучающимся компонентов донорской крови	Количество, л	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кровь консервированная	1					X		
Кровь консервированная, лейкоредуцированная	2					X		
Эритроцитная масса	3							
Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитным слоем	4							
Эритроцитная взвесь	5							
Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем	6							
Эритроцитная масса лейкоредуцированная	7							
Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная	8							
Эритроцитная масса или эритроцитная взвесь, полученные методом афереза	9							
Концентрат тромбоцитов из единицы крови	10							
Концентрат тромбоцитов из единицы крови лейкоредуцированный	11							
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный	12							
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный в добавочном растворе	13							
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный лейкоредуцированный	14							
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный патогенредуцированный	15					X		
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза	16							
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный	17							
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный	18					X		
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, в добавочном растворе	19							
Свежезамороженная плазма	20					X		
Плазма патогенредуцированная	21					X		
Плазма пулированная патогенинактивированная	22					X		
Гранулоцитный концентрат, полученный методом афереза	23							
Отмытые эритроциты	24							
Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая	25							
Концентрат тромбоцитов криоконсервированный, размороженный	26							
Криосупернатантная плазма	27					X		
Криопреципитат	28					X		
Лиофилизированная плазма	29					X		
иммунная плазма, в том числе с антителами против:	30					X		
SARS-CoV-2	31					X		
Другие	32					X		

6.2 КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

Заполнить | Сохранить

Наименование	№ строк	Получено для клинического использования	Число реципиентов, человек	Количество перелитых лекарственных препаратов
1	2	3	4	5
Раствор альбумина 5%, л	1			
Раствор альбумина 10%, л	2			
Раствор альбумина 20%, л	3			
Иммуноглобулин человека антирезусный, доз	4			
Иммуноглобулин человека антистафилококковый, доз	5			
Иммуноглобулин человека нормальный, доз	6			
Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для внутривенного введения, доз	7			
Фактор свертывания крови VIII, МЕ	8			
Фактор свертывания крови IX, МЕ	9			
Другие	10			

Рис. 37 Форма 64. Раздел 6




Рис. 38 Форма 64. Раздел 7




Рис. 39 Форма 64. Раздел 8

11.1 Алгоритмы расчета для формы 64

11.1.1 Раздел 1. Доноры и донации донорской крови и ее компонентов

11.1.1.1 П.1.1 «Доноры крови и ее компонентов»

Столбец 3:

- строка 1: Указывается общее число уникальных доноров, у которых в отчетном году была минимум одна донация крови или компонентов (неудаленные, необследованные и донации с осложнением, не учитывающим донацию, не учитываются. Донации с объемом 0 - учитываются). Сумма строк 2+3+4+13 не будет равна значению в этой ячейке;
- строка 2: указываются доноры из строки 1, у которых в отчетном году донаций плазмы было больше донаций других типов. Донации с осложнениями, не учитывающими донации, не учитываются. Учитывается и объем донации > 0;

– строка 3: аналогично отчету 410/у: доноры, у которых нет базовых донаций и не было донаций до текущей даты. Текущая донация, обследования и донации с объемом 0 не учитываются;

– строка 4: имунные доноры – количество доноров (уникальных) из строки 1, у которых есть актуальный титр ИЛИ есть текст Донор иммунизируется (пока не смотрим на дату установки титра). Если на одной станции донор иммунизируется, а на другой нет, то в отчете для второй станции он не будет считаться в иммунных доноров. Доноры с естественными антителами учитываются;

– строка 6: доноры из строки 4, у которых есть актуальный титр клещевого энцефалита (противоклещевой) на дату донации в иммунологии, актуальность считается по дате донации ИЛИ есть титр в продукте по донации за отчетный период;

– строка 7: доноры из строки 4, у которых есть актуальный титр стафилококка (антистафилококковый) на дату донации в иммунологии, актуальность считается по дате донации ИЛИ есть титр в продукте по донации за отчетный период;

– строка 8: доноры из строки 4, у которых есть актуальный титр антигена Rh(D) (антирезус) на дату донации в иммунологии, актуальность считается пе дату донации ИЛИ есть титр в продукте по донации за отчетный период;

– строка 9: доноры из строки 4, у которых есть актуальный титр SARS-CoV-2 на дату донации в иммунологии, актуальность считается по дате донации ИЛИ есть титр в продукте по донации за отчетный период;

– строка 10: доноры из строки 4, у которых есть актуальный титр возбудителя столбняка на дату донации в иммунологии, актуальность считается по дате донации ИЛИ есть титр в продукте по донации за отчетный период;

– строка 11: доноры из строки 4, у которых есть актуальный титр вируса бешенства;

– строка 12: доноры из строки 4, не учтенные в строках 6-11;

– строка 13: доноры из строки 1, у которых в отчетном году зарегистрирована хотя бы одна аутодонация (неудаленные и донации с осложнением, не учитывающим донацию, не учитываются, донации с объемом 0 учитываются).

Столбец 4:

– строка 1: указывается общее число доноров, сдававших безвозмездные донации (если донор сдавал и те, и другие, то они считаются здесь в том случае, если безвозмездных было строго больше);

– строка 2: указывается общее число доноров, у которых количество безвозмездных донаций плазмы больше донаций других типов;

– строка 3: аналогично отчету 410/у: доноры, у которых нет базовых донаций и не было донаций до текущей даты, и безвозмездная донация является первой. Текущая донация, обследования и донации с объемом 0 не учитываются;

– строки 4-12: аналогично столбцу 3 – доноры из строки 1 колонки 4 и выполнение условий, аналогичных колонке 3 для иммунных доноров;

– строка 13: доноры из строки 1 колонки 4, у которых в отчетном году зарегистрирована хотя бы одна аутодонация (неудаленные, донации с осложнением, не учитывающим донацию, не учитываются, донации с объемом 0 учитываются).

11.1.1.2 П.1.2 Число лиц, отведенных от донорства

Строка 1 (считаются только доноры с неудаленными донациями, выполненными =< отчетного периода, считаются по датам отводов в отчетный период):

– столбец 3: Число уникальных доноров, у которых есть актуальный отвод типа АБСОЛЮТНЫЙ ИЛИ отводы с идентификаторами 174 и 175 (O15 и O16) И отводы поставлены в выбранном году И отвод поставлен текущей станцией И у отвода есть ссылка на анализ. Не учитывать отводы, которые поставлены в рамках врачебного осмотра;

В столбцах 4-7 отводы считаются по следующим приоритетам: ВИЧ - гепатит В - гепатит С – сифилис.

– столбец 4: указывается число уникальных доноров, которым по донациям выбранного года текущей станции, был поставлен отвод по анализам анализов «сифилис» и «сифилис-РПР» (57, 59, 79) и результат анализа - положительный. Сомнительный, невалидные и другие не учитываются;

– столбец 5: указывается число уникальных доноров, у которых по донациям выбранного года текущей станции, был получен отвод по анализу id = 53 (гепатит В), id=54 (гепатит В подтверждающий тест), id =70 (гепатит В ПЦР) и результат анализа - положительный. Также учитывать неопределенный результат исследования ИЛИ результат Сомнительный;

– столбец 6: указывается число уникальных доноров, у которых по донациям выбранного года текущей станцией, был получен отвод по анализу с id = 55 (гепатит С), id=56 (гепатит С подтверждающий тест), id = 71 (гепатит С ПЦР) и результат анализа - положительный. Также учитывать неопределенный результат исследования ИЛИ результат Сомнительный;

– столбец 7: указывается число уникальных доноров, у которых по донациям выбранного года текущей станцией, был получен отвод по анализу с id=52 (ВИЧ подтверждающий тест) и результат анализа - положительный;

– столбец 8: указываются доноры, у которых по одной донации были получены положительные результаты по нескольким инфекциям (донор по условиям подходит более чем в одну колонку из 4-7, если не учитывать приоритетность).

Строка 2: распространяются те же правила, что были указаны выше, но только тут указываются доноры, которые впервые (в жизни) сдавали донацию. В графах указываются первичные доноры (первый раз в жизни на текущей станции, и удовлетворяющие условиям из столбцов 3-9. Для столбца 9 идет проверка на то, что отвод был поставлен за дату первой в жизни донора (на текущей станции) донации.

11.1.1.3 П.1.3 Донации донорской крови и ее компонентов

Столбец 3:

– Строка 1: указываются все неудаленные донации и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций. Общее значение будет равно сумме строк 2-3-4-5-6;

– Строка 2: указываются все не удаленные донации крови и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации крови текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;

– Строка 3: указываются все не удаленные донации плазмы и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации плазмы текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;

– Строка 4: указываются все не удаленные донации тромбоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации тромбоцитов текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;

– Строка 5: указываются все не удаленные донации эритроцитови без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации эритроцитов текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;

– Строка 6: указываются все не удаленные донации гранулоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), донации гранулоцитов текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций;

– Строка 7: указываются только аутологические донации.

Столбец 4:

– Строка 1: указываются все не удаленные безвозмездные донации и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации текущей станции за выбранный год. Без аутологических донаций. Общее значение безвозмездных донаций будет равно сумме строк 2-3-4-5-6;

– Строка 2: указываются все не удаленные безвозмездные донации крови и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации крови текущей станции за выбранный год. Без аутологических безвозмездных донаций;

– Строка 3: указываются все не удаленные безвозмездные донации плазмы и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации плазмы текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;

– Строка 4: указываются все не удаленные безвозмездные донации тромбоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации тромбоцитов текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;

– Строка 5: указываются все не удаленные безвозмездные донации эритроцитови без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации эритроцитов текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;

– Строка 6: указываются все не удаленные безвозмездные донации гранулоцитов и без осложнений, не учитывающих донацию (с объемом 0 считаются, если нет соответствующего осложнения), безвозмездные донации гранулоцитов текущей станции за выбранный год. Без безвозмездных аутологических донаций;

– Строка 7: указываются только безвозмездные аутологические донации.

11.1.2 Раздел 2. Заготовка цельной донорской крови

Столбец 3:

- строка 1: указывается консервированная кровь МИНУС консервант. Считаются только неудаленные стационарные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов (выездные донации не считаются, обследования не считаются, аутодонации считатются). Значение в ячейке >= сумме значений строк 2 и 3;
- строка 2: считаютсятолько неудаленные стационарные донации плазмы текущей станции за выбранный год;
- строка 3: считаются только неудаленные стационарные донации (только для донаций НЕ плазмы, НЕ крови, НЕ аутодонаций (3-4-5)) текущей станции за выбранный год;
- строка 4: считаются только неудаленные выездные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов;
- строка 5: считаются только неудаленные выездные донации плазмы текущей станции за выбранный год по донациям всех типов.

Столбец 4:

- строка 1: указывается консервированная кровь МИНУС консервант. Считаются только не удаленные стационарные безвозмездные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов (выездные донации не считаются, обследования не считаются, аутодонации считатются). Значение в ячейке >= сумме значений строк 2 и 3;
- строка 2: считаются только неудаленные стационарные безвозмездные донации плазмы текущей станции за выбранный год;
- строка 3: считаются только неудаленные стационарные безвозмездные донации (только для донаций НЕ плазмы, НЕ крови, НЕ аутодонаций (3-4-5)) текущей станции за выбранный год;
- строка 4: считаются только неудаленные выездные безвозмездные донации текущей станции за выбранный год по донациям всех типов;
- строка 4: считаются только неудаленные выездные безвозмездные донации плазмы текущей станции за выбранный год по донациям всех типов.

11.1.3 Раздел 3. Заготовка донорской крови и (или) ее компонентов

Строка 1:

- столбец 3: указывается объем продуктов типа Кровь, полученных на текущей станции в выбранный год. У крови д.б. консервант (объем консерванта > 0);
- столбец 4: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Экспедиция;
- столбец 5: указывается сумма объемов крови, отчетный период определяется по дате регистрации продукта, т.к. кровь может быть получена по накладной прихода от другой станции. В графах 3 и 9 отражается общее количество крови, заготовленной только отчитывающейся медицинской организацией, а в остальных графах - заготовленной как отчитывающейся медицинской организацией, так и полученной из других медицинских организаций. Как проверить: если вся кровь заготовлена на текущей станции, то цифра в этой ячейке должна совпасть с цифрой в отчете 420/у-ПЗ за тот же период (Стационар и выезд).
- столбец 6: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Выдача брака;
- столбец 7: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Комплектация;
- столбец 8: указывается кровь, у которой есть консервант (получена не только на текущей станции), переданная по накладной в подразделения с типом ОКК, БАК, Внешняя БАК-Лаборатория, а также продукты типа Пробирка, также переданные в подразделения этих типов;
- столбец 9: недоступен для ввода;
- столбец 10: по донации сделана кровь из колонки 3, у крови есть брак и нет дочерних продуктов.

Строка 2:

- столбец 3: указывается объем продуктов типа Кровь, полученных на текущей станции в выбранный год. У крови нет консерванта + объем пробирок, кроме

пробирок, отправленных в подразделения с типом БАК, ОКК, Внешняя БАК-Лаборатория. Кровь без гемоконсерванта, переданная в отдел контроля качества в отчете не учитывается;

- столбец 4: не заполняется;
- столбец 5: не заполняется;
- столбец 6: указывается объем продуктов, полученных из крови (и своей, и чужой, полученной по приходу с других станций), БЕЗ консерванта и выданных по накладным выдачи (тип 7) из подразделения с типом Выдача брака. Т.е.указываются продукты, у которых - донация крови и у первичного продукта по донации крови НЕТ консерванта;
- столбец 7: указывается объем продуктов, полученных из крови (и своей, и чужой, полученной по приходу с других станций), БЕЗ консерванта и выданных по накладным выдачи (тип 7) из подразделения с типом Комплектация. Т.е. указываются продукты, у которых донация крови и у первичного продукта по донации крови НЕТ консерванта;
- столбец 8: не заполняется;
- столбец 9: указывается сумма объемов продуктов с типом Пробирка. Кроме пробирок, отправленных в подразделения с типом БАК, ОКК, Внешняя БАК-Лаборатория. Считаются только пробирки текущей станции;
- столбец 10: не заполняется.

11.1.4 Раздел 4. Причины браковки донорской крови и ее компонентов

Приоритеты браков:

- ВИЧ
- Гепатит В
- гепатит С
- Сифилис
- столбцы 7-8-9-10-11-12

Строка 1:

- столбец 2: указываются уникальные продукты (т.е., если на одном продукте несколько браков, учитывается в этой ячейке продукт один раз). Значение в столбце 2 равно сумме значений с 3 по 12 столбцов;

- столбец 3: указываются продукты, у которых есть брак Сифилис (положительный), с кодом 011 (id = 1) нет браков ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С;
- столбец 4: указываются продукты, у которых есть брак Гепатит В (положительный) с кодом 013 (id = 3) нет брака ВИЧ;
- столбец 5: указываются продукты, у которых есть брак Гепатит С (положительный) с кодом 012 (id = 2) нет браков ВИЧ, Гепатит В;
- столбец 6: указываются продукты, у которых есть брак ВИЧ (положительный) с кодом 014 (id = 4);
- столбец 7: указываются продукты, у которых есть брак Бактериальная контаминация с кодом 129 (id=103), и этот брак с наивысшим приоритетом;
- столбец 8: указываются продукты, у которых есть брак Неполная доза крови с кодом 004, и этот брак с наивысшим приоритетом;
- столбец 9: указываются продукты, если у них есть брак Нарушение условий хранения с кодом 130 (id=104), и этот брак с наивысшим приоритетом;
- столбец 10: указываются продукты, если у них есть брак Нарушение условий транспортировки с кодом 131 (id=105), и этот брак с наивысшим приоритетом;
- столбец 11: указываются продукты, если у них есть брак Нарушение процесса переработки крови с кодом 024 (id=10), и этот брак с наивысшим приоритетом;
- столбец 12: указываются продукты, если у них есть брак по другой причине, считать по формуле: столбец 2 МИНУС сумма столбцов 3-11.

11.1.5 Раздел 5. Сведения о карантинизации плазмы

Столбцы:

- столбец 1: указывается объем продуктов типа Плазмы, которые находились в подразделениях с типом Карантин на момент 01.01.20XX выбранного года (т.е. остатки) ПЛЮС столбец 2;
- столбец 2: указывается объем продуктов типа Плазмы, заготовленых в выбранный год и которые передавались по накладным в подразделение с типом Карантин;
- столбец 3: указываются продукты из столбца 1, по которым прошло повторное обследование или вручную введена дата карантинизации (если продукт еще не попал в список по первому условию, т.к не всегда дата карантинизации ставится при наличии донации, на станцию по факсу могут прислать протоколы со станций, которые работают в других системах). Повторное обследование - факт дона-

ции, после того, как для продукта прошел срок карантина (дата донации от которой заготовлен продукт + срок карантинизации из справочника типов продукции). Дата карантинизации - дата донации, по результатам которой карантинизировался продукт. В этом столбце выводятся не только карантинизированные продукты, но и те, для которых донация карантинизирующая была проведена, не обязательно, что продукт карантинизировался (мог быть поставлен брак, например);

- столбец 4: указываются продукты из столбца 3, которые были выданы по накладным типа 7 из подразделений с типом Экспедиция;
- столбец 5: указываются продукты, у которых после даты донации, от которой получен продукт, прошел срок карантина, после этого срока у донора была донация и после этого срока у продукта появился признак передачи на препараты, т.е. учитывается объем дочерних продуктов, которые получили признак перевода на препараты, т.к. при производстве создается новый продукт;
- столбец 7: указываются продукты из столбца 1, у которых нет даты карантинизации и продукты переданы в другое подразделение. Дата передачи продукта должна быть в отчетном периоде;
- столбец 8: указывается объем продуктов из столбца 7 или их дочерние продукты, которые после передачи в другое подразделение были проведены через производство с режимом инактивация. Т.е. если исходный продукт в 250 мл разлили на 150 и 100, и 100 инактивировали, посчитается 00 мл, объем родителя может быть не равен объему конечного продукта и конечных продуктов может быть несколько. Считается объем конечного продукта для инактивации (если было 100 мл и при инактивации потеря 20 мл, то посчитается 80 мл);
- столбец 9: указываются продукты из столбца 7, объем продуктов, на которых установлен брак, но в браке нет ссылки на исследование. Брак установлен в отчетный период, по которому строится форма.

11.1.6 Раздел 6. Клиническое использование компонентов донорской крови и лекарственных препаратов, произведенных из плазмы крови человека

11.1.6.1 П.6.1 «Клиническое использование компонентов донорской крови»

Стобцы:

- столбец 3: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Экспедиция и нет актуальных браков;

- столбец 4: указывается объем продуктов типа Кровь (не важно, когда заготовлен продукт), в которых есть консервант и продукт выдан в отчетном периоде по накладной «накладная из Экспедиции» (тип 7) из подразделения с типом Экспедиция И компоненты получены не на текущей станции И нет актуальных браков;
- столбец 5: указывается уникальное количество реципиентов (целое число);
- столбец 6: указывается количество компонентов со ссылкой на реципиента (целое число). Для строки 30 - сумма строк 31 и 32;
- столбец 7: указывается количество компонентов со ссылкой на реципиента (целое число). Для строки 30 – сумма уникальных реципиентов из строк 31 и 32;
- столбец 8: указывается объем компонентов из столбца 6. Для строки 30 - сумма строк 31 и 32;
- столбец 9: указывается объем полученных компонентов. Для строки 30 - сумма строк 31 и 32.

11.1.6.2 П.6.2 «Клиническое использование лекарственных препаратов, произведенных из плазмы крови человека»

Автоматически не заполняется, доступен для ручного ввода.

11.1.7 Раздел 7. Хранение компонентов донорской крови

Наименование	Находилось на хранении (3)	Поступило на хранение (4)	Передано для клинического использования (5)	Остаток (6)
1. Лиофилизированная плазма	20275	20275	20275	20275
2. Криопреципитат	20600	20600	20600	20600
3. Криоконсервированные эритроциты	Суперкласс=эритроциты	Суперкласс=эритроциты	20408 20468 20423	Суперкласс=эритроциты
4. Концентрат тромбоцитов криоконсервированный	Суперкласс=тромбоциты	Суперкласс=тромбоциты	20308 20351	Суперкласс=тромбоциты

Рис. 40 Хранение компонентов донорской крови

Столбцы:

- столбец 3: Если присутствует база остатков, то указывается количество доз (ед. измерения компонента в справочнике продукции = Единица) и количество штук (если ед. измерения компонента в справочнике продукции = МЛ) продуктов с соответствующими id (см. Рис. 40), у которых есть запись в остатках на начало года. Строки 3 и 4 считаются по подразделению криобанк и Карантин;
- столбец 4: указывается количество доз (ед. измерения компонента в справочнике продукции = Единица) и количество штук (если ед. измерения компонента в

справочнике продукции = МЛ) продуктов, поступивших в подразделения криобанк и Карантин;

- столбец 5: указывается сумма количество доз (ед. измерения компонента в справочнике продукции = Единица) и количество штук (если ед. измерения компонента в справочнике продукции = МЛ) продуктов, указанных в столбцах 5,6,7 Раздела 3 «Заготовка донорской крови и (или) ее компонентов»;
- столбец 6: Если присутствует база остатков, то указывается количество доз (ед. измерения компонента в справочнике продукции = Единица) и количество штук (если ед. измерения компонента в справочнике продукции = МЛ) продуктов с соответствующими id (см. Рис. 40), находящихся в подразделениях криобанк и Карантин, у которых есть запись в остатках на конец года. Если отчет формируется за текущий год, то выбираются продукты, которые есть в остатках за текущий день + 1.

11.1.8 Раздел 8. Заготовка плазмы крови человека для производства лекартственных препаратов

Автоматически не заполняется, доступен для ручного ввода.

12 ПЛАН ЗАГОТОВКИ

План заготовки (5)

Заготовка	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь
	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л
▸ 2017	0	1482	0	1803	0	2438	0	2264	0	2123	0	2112	0	1629	0	2062	0	2055	0
▸ 2016	0	1278	0	1974	0	2433	0	2507	0	2114	0	2338	0	1655	0	1830	0	2030	0
▸ 2015	0	1606	0	2379	0	2809	0	2766	0	2213	0	2431	0	2124	0	1965	0	2326	0
▸ 2014	0	2130	0	2634	0	2854	0	3563	0	2774	0	2551	0	3055	0	2687	0	3037	0
▸ 2013	0	1537	0	2051	0	2785	0	3097	0	2302	0	2526	0	2517	0	2202	0	2474	0

Рис. 41 Планы заготовки по годам

План заготовки (6)

Заготовка	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь
	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л	Факт, л	План, л
▾ 2018	0	1620	0	1921	0	2295	0	2490	0	2191	0	2348	0	2169	0	2111	0	800	0
	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь
Стационар	1335		1304		1551		1648		1625		1653		1865		1650		521		
Выезд	285		617		744		842		566		695		304		461		279		
▸ 2017	0	1482	0	1803	0	2438	0	2264	0	2123	0	2112	0	1629	0	2062	0	2055	0
▸ 2016	0	1278	0	1974	0	2433	0	2507	0	2114	0	2338	0	1655	0	1830	0	2030	0
▸ 2015	0	1606	0	2379	0	2809	0	2766	0	2213	0	2431	0	2124	0	1965	0	2326	0
▸ 2014	0	2130	0	2634	0	2854	0	3563	0	2774	0	2551	0	3055	0	2687	0	3037	0
▸ 2013	0	1537	0	2051	0	2785	0	3097	0	2302	0	2526	0	2517	0	2202	0	2474	0

Рис. 42 Создание плана заготовки на текущий год



Рис. 43 Планирование заготовки по месяцам



Рис. 44 Изменение плана заготовки за январь



Рис. 45 Ввод планируемого объема заготовки



Рис. 46 Заполненный план заготовки на год

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2.54	Лист 60

Формат А4

13 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




Рис. 47 Консолидированные отчеты




Рис. 48 Создание нового отчета




Рис. 49 Статус получения данных для отчета




Рис. 50 Статус получения данных для отчета. Все данные получены




Рис. 51 Просмотр параметров консолидированного отчета

Приложение А Перечень отчетов модуля «Статистика»

Отчет Мониторинг ФМБА (за период)




Федеральное медико-биологическое агентство, Москва г
за Март 2021 года
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчётным
ФГОУ ВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. СЕЧЕНОВА" МЗ РФ В МОСКВЕ

№ п/п	Показатель	За отчётный месяц	За отчётный период
1	2	3	4
1.	Общее число доноров крови и (или) её компонентов	5	213
1.1.	из них сдающих донорами крови и (или) ее компонентов в первый раз	2	24
1.2.	из них сдавших кровь и (или) её компоненты безвозмездно	4	211
2.	Количество донаций крови	4	148
2.1.	из них осуществлённых безвозмездно	4	148
3.	Средний объём одной донации крови, мл	8	207
4.	Число доноров, сдавших плазму крови	1	62
4.1.	из них сдавших плазму крови безвозмездно	0	61
5.	Количество донаций плазмы крови	1	68
5.1.	из них осуществлённых безвозмездно	0	64
5.2.	из них осуществлённых методом автоматического афереза	1	65
6.	Средний объём одной донации плазмы крови, мл	0	140
7.	Число доноров компонентов крови, за исключением плазмы крови	0	11
7.1.	из них сдавших безвозмездно	0	11
8.	Количество донаций компонентов крови, за исключением плазмы крови	0	11
8.1.	в том числе тромбоцитов	0	7
8.1.1.	из них безвозмездно	0	7
8.2.	в том числе эритроцитов	0	0
8.2.1.	из них безвозмездно	0	0
8.3.	в том числе гранулоцитов	0	4
9.	Заготовлено цельной донорской крови, л	2,25	113,36
10.	Заготовлено плазмы крови, л	0,08	12,77
10.1.	в том числе методом дискретного плазмафереза	0,08	6,88
10.2.	в том числе методом автоматического плазмафереза	0,08	10,40
10.3.	в том числе заготовлено плазмы другими методами	0,08	2,31
11.	Списано крови и (или) её компонентов всего, л	0,08	1,69
11.1.	из них по маркерам гемотрансмиссивных инфекций, л	0,08	0,00
11.2.	из них по причине истечения срока годности, л	0,08	1,24
11.3.	другие причины, л	0,08	0,45
12.	Передано компонентов донорской крови для клинического использования		X
12.1.	Эритроцитная масса, л	0,45	0,90
12.2.	Эритроцитная масса, лейкоредуцированная, л	0,08	0,00
12.3.	Эритроцитная масса с удалённым лейкотромбоцитарным слоем, л	0,08	0,00
12.4.	Эритроцитная взвесь, л	0,08	0,00
12.5.	Эритроцитная взвесь с удалённым лейкотромбоцитарным слоем, л	0,08	0,00
12.6.	Отмытые эритроциты, л	0,15	0,15
12.7.	Эритроцитная взвесь, лейкоредуцированная, л	0,08	0,00
12.8.	Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая, л	0,08	0,00
12.9.	Эритроцитная масса или эритроцитная взвесь, полученный методом афереза, л	0,08	0,00
12.10.	Свежезамороженная плазма, л	0,04	11,00
12.10.1.	Свежезамороженная плазма карантинизированная, л	0,04	0,00
12.10.2.	Плазма патогенредуцированная, л	0,08	1,97
12.10.3.	Плазма пулированная патогенредуцированная, л	0,08	0,00
12.10.4.	Криопреципитат, л	0,08	0,00
12.11.	Криопреципитат, конечных единиц	1	1
12.12.	Криосупернатантная плазма, л	0,08	0,00
12.13.	Концентрат тромбоцитов из единицы крови, (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 40х10^9), ед	0	13
12.14.	Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9), ед	0	1
12.15.	Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный, (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9), ед	0	0
12.16.	Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный, (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9), ед	1	1
12.17.	Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, в добавочном растворе, (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9), ед	0	0
12.18.	Концентрат тромбоцитов из единицы крови лейкоредуцированный (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 65х10^9), ед	0	0
12.19.	Концентрат тромбоцитов из единиц крови пулированный (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9) ед	0	0
12.20.	Концентрат тромбоцитов из единиц крови пулированный лейкоредуцированный, (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9), ед	0	0
12.21.	Концентрат тромбоцитов из единиц крови пулированный патогенредуцированный (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9), ед	0	0
12.22.	Концентрат тромбоцитов из единиц крови пулированный в добавочном растворе (содержание тромбоцитов в конечной единице не менее 200х10^9), ед	0	0
12.23.	Концентрат тромбоцитов криоконсервированный, размороженный (количество тромбоцитов не менее 40% от содержания тромбоцитов до замораживания), ед	1	4
12.24.	Гранулоцитный концентрат, полученный методом афереза (количество гранулоцитов не менее 10х10^9), ед	0	0
13.	Размер денежной компенсации, выплачиваемой донорам крови и (или) её компонентов, взамен бесплатного питания (по установленному пищевому рациону доноров), утвержденный в субъекте Российской Федерации, руб.	15200,15	X
14.	Сумма денежной компенсации, выплаченной донорам крови и (или) ее компонентов, взамен бесплатного питания (по установленному пищевому рациону доноров) в субъекте Российской Федерации, руб.	61200,60	1987260,31

Рис. 52 — Отчет «Мониторинг ФМБА»

Расчёт заготовки по коэффициентам



Отчёт
о расчёте объёмов заготовки донорской крови и её компонентов
в перерасчёте на переработанную цельную донорскую кровь
за период с 17.09.2020 по 27.10.2020
Стационар

Наименование компонента крови	Единицы измерения	Объём полученных компонентов крови	Коэффициент перерасчёта	Объём переработанной цельной донорской крови	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
Эритроцитосодержащие среды	л	3,453	0,0	0,000	л
Свежезамороженная плазма, полученная методом афереза	л	13,699	0,0	0,000	л
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза	ед.	9	0,0	0,000	л
Итого				0,000	л

Рис. 53 — Отчет «Расчёт заготовки по коэффициентам»

Сводный отчет по бракам

Учреждение: ФГБУЗ Центр крови ФМБА России

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ ПО БРАКАМ
за 27.10.2020

N п/п	Дата установки	Подразделение	Тип брака	Наименование брака	Класс продукта	Тип продукта	Размещение
1	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-1-5-9
2	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-7-1-4
3	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 1-8-4-6
4	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 5-3-5-3
5	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-1-3-3
6	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-1-3-3
7	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-7-1-4
8	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 1-8-4-6
9	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-7-1-4
10	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 1-8-4-6
11	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 1-8-4-6
12	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-7-1-4
13	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 1-8-4-6
14	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 1-8-4-6
15	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 3-7-1-4
16	27.10.2020	Карантин	По сроку годности	Истечение срока годности	Свежезамороженная плазма	Свежезамороженная плазма (20200)	Камера: 1-8-4-6

Рис. 54— Сводный отчет по бракам

Сводный отчет по донациям


Учреждение: ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДОНАЦИЯМ
за 28.09.2017

N п/п	Дата донации	Регион донации	Место донации	Тип	Пол	Возраст	Категория
1	28.09.2017	77 Москва г	Операционная	129	М	27	Повторный
2	28.09.2017	77 Москва г	Бригада №2	002	М	26	Первичный
3	28.09.2017	77 Москва г	Бригада №2	002	М	35	Первичный

Рис. 55 — Сводный отчет по донациям

Сводный отчет по запасам



Учреждение: ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ЗАПАСАМ
за 28.09.2017

N п/п	Тип подразделения	Подразделение	Класс продукта	АВ0	Rh	Kell	Фенотип	Количество, шт	Объем, л	Размещение
1		Выезд	Криоконсервированные	A(II)	-	-	C-c+D-E-e+	1	0,25	
2		Выезд	Криопреципитат	B(III)	+	+		1		
3		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	-	-	C-c+D-E+e-	1	0,3	
4		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+	-		44	0,1	
5		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+	+		1	0,16	
6		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,095	
7		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				4	0,2	
8		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,221	
9		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,222	
10		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				5	0,3	
11		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,3	2-2-2-2
12		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,305	
13		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				4	0,45	
14		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,45	2-3-1-1
15		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,555	
16		Выезд	Кровь консервированная	O(I)				1	0,564	
17		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	-			2	0,3	
18		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	-	-		1	0,3	
19		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	-	-	C-c+D-E-e+	2	0,45	
20		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+			1	0,45	
21		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+	-		11	0,1	
22		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+	-		1	0,1	1-1-2-1
23		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+	-		1	0,1	2-1-1-1
24		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+	-		1	0,1	1-2-1-2
25		Выезд	Кровь консервированная	O(I)	+	-		1	0,1	1 (Кол.)

Отпечатано в АИСТ 28 сентября 2017 года 13:09, Медицинская сестра Воробьева Т.С.

Рис. 56 — Сводный отчет по запасам

Сводный отчет по отводам

Учреждение: ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ОТВОДАМ

за период с 26.09.2017 по 28.09.2017

N п/п	Дата отвода	Тип отвода	Наименование отвода	Источник отвода	Пол	Возраст	Актуальность
1	26.09.2017	Временный	Диспротеинемия	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	24	Актуальный
2	26.09.2017	Временный	Диспротеинемия	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	24	Актуальный
3	26.09.2017	Временный	Диспротеинемия	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	24	Актуальный
4	26.09.2017	Временный	Диспротеинемия	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	24	Актуальный
5	26.09.2017	Временный	Диспротеинемия	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	24	Актуальный
6	26.09.2017	Временный	Диспротеинемия	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	24	Актуальный
7	27.09.2017	Временный	Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функци	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	23	
8	27.09.2017	Контроль	Направлен на обследование	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	М	23	
9	27.09.2017	Временный	Прием алкоголя	НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева РАМН г. Москвы (г. Москва)	М	37	Актуальный
10	27.09.2017	Временный	Ангина, грипп, ОРВИ	123	М	37	Актуальный
11	27.09.2017	Временный	АНЕМИЯ	ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное	Ж	24	

Рис. 57 — Сводный отчет по отводам

Сводный отчет подразделения

Учреждение: ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Полное

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Фракционирование

за период с 21.09.2017 по 28.09.2017

N п/п	Дата накладной	Тип продукта	Объём	Группа	Rh	Категория	Статус	Источник	Получатель
1	27.09.2017	Кровь консервированная	200				Приход	Бригада №4	Фрак
2	27.09.2017	Кровь цельная	450				Приход	Операционная	Фрак
3	26.09.2017	Плазма свежезамороженная	320				Расход	Фрак	СНП
4	26.09.2017	Плазма свежезамороженная	320				Расход	Фрак	СНП
5	26.09.2017	Кровь цельная	450				Приход	Операционная	Фрак
6	26.09.2017	Плазма свежезамороженная	320				Расход	Фрак	Фрак
7	26.09.2017	Плазма свежезамороженная	320				Расход	Фрак	СНП
8	26.09.2017	Кровь цельная	450				Приход	Операционная	Фрак
9	22.09.2017	Плазма свежезамороженная - вирусинактивированная	450	O(I)	Rh+		Приход	Филиал ЦК ФМБА г. Ярославль	Фрак
10	22.09.2017	Плазма свежезамороженная - вирусинактивированная	450	O(I)	Rh+		Приход	Филиал ЦК ФМБА г. Ярославль	Фрак
11	22.09.2017	Плазма свежезамороженная	450	O(I)	Rh+		Приход	ФГБУ "МНИОИ им П.А.Герцена"Минс оцздравра	Фрак
12	22.09.2017	Плазма свежезамороженная	450	O(I)	Rh+		Приход	ФГБУ "МНИОИ им П.А.Герцена"Минс оцздравра	Фрак
13	21.09.2017	Кровь консервированная	1000				Приход	Операционная	Фрак

Отпечатано в АИСТ 28 сентября 2017 года 13:14, Медицинская сестра Воробьева Т.С.

Рис. 58 — Сводный отчет подразделения

Форма 39 за период

Приложение №3
к письму Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 22.12.2017 N 13-2/10/2-8871

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 №2761-1 «Об ответственности за нарушения порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ
за период с 27.09.2020 по 27.10.2020

Представляют:	Сроки представления
юридические лица - медицинские организации: - органу местного самоуправления в сфере охраны здоровья органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья: - Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России - Министерству здравоохранения Российской Федерации	20 февраля 25 февраля 1 марта 5 марта

ФОРМА №39

Утверждена приказом
Минздрава России

от _____ № _____

Наименование отчитывающейся организации: **ФГБУЗ Центр крови ФМБА России (ФГБУЗ Центр крови ФМБА России)**

Почтовый адрес: **123182, Москва, ул. Щукинская, д.6, корп. 2**

Код				
отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	отрасли по ОКОНХ	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ
1	2	3	4	5
59873462			774	

РАЗДЕЛ 1. ДОНОРЫ И ДОНАЦИИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

1.1. ДОНОРЫ КРОВИ

(1000) Коды по ОКЕИ: человек – 792

Наименование	№№ строк	Число доноров	из них: безвозмездных
1	2	3	4
Доноры крови и ее компонентов	1	49	49
из них доноры, сдавшие: плазму	2	13	13
тромбоциты	3	0	0
Доноры, сдавшие кровь или ее компоненты впервые	4	18	18
Иммунные доноры	5	1	1

1.2. ЧИСЛО ЛИЦ, ОТВЕДЕННЫХ ОТ ДОНОРСТВА

(1100) Коды по ОКЕИ: человек – 792

Наименование	№№ строк	Всего	Подтвержденный положительный результат на маркеры:				Повышение активности АЛТ	Другие причины
			сифилиса	вирусного гепатита В	вирусного гепатита С	ВИЧ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число доноров	1	1	0	0	0	0	0	0
из них: сдавших кровь или ее компоненты впервые	2	0	0	0	0	0	0	0

1.3. ДОНАЦИИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(1200) Коды по ОКЕИ: единица – 642

Наименование	№№ строк	Число донаций	из них: безвозмездных донаций
1	2	3	4
Донации крови и ее компонентов	1	50	50
из них донации: крови	2	36	36
плазмы	3	13	13
тромбоцитов	4	0	0
эритроцитов	5	0	0
гранулоцитов	6	1	1
Аутологичные донации	7	0	X

РАЗДЕЛ 2. ЗАГОТОВКА ЦЕЛЬНОЙ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

(2000) Коды по ОКЕИ: литр – 112

Наименование	№№ строк	Количество	из них: от безвозмездных донаций
1	2	3	4
Заготовлено цельной донорской крови в стационарных условиях, л	1	12,438	12,438
из них: методом плазмафереза, л	2	1,27	1,27
методом цитафереза, л	3	0,513	0,513
Заготовлено цельной донорской крови в выездных условиях, л	4	4,784	4,784

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕРАБОТКА ДОНОРСКОЙ КРОВИ

(3000) Коды по ОКЕИ: литр – 112

Наименование	№№ строк	Заготовлено всего	Выдано для клинического использования	Переработано на компоненты крови	Выдано для научно-исследовательских целей	Израсходовано на изготовление медицинских изделий	Израсходовано для контроля качества	Израсходовано для лабораторных исследований	Брак крови, полученной при кроводачах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кровь консервированная, л	1	8,55	0	4,2	0	0	0,2	X	0
Кровь без гемоконсерванта, л	2	0,06	X	X	0	0	X	0,06	X

РАЗДЕЛ 4. ЗАГОТОВКА КЛЕТОК КРОВИ И ПЛАЗМЫ

(4000) Коды по ОКЕИ: литр – 112

Наименование	№№ строк	Произведено из крови		Заготовлено методом				Передано				Брак	
				плазмафереза		цитафереза		на производство:					
								препаратов			медицинских изделий	Всего	из них: по истечению срока годности
									из них:				
		Всего	из них: методом центрифугирования	всего	из них: аппаратного	всего	из них: аппаратного	всего	препаратов факторов свертывания	иммуноглобулинов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Клетки крови, л	1	0,2	0,2	X	X	0	0		X	X	0	1,36	1,36
из них: тромбоциты, л	2	0,2	0,2	X	X	0	0	X	X	X	X	0,9	0,9
Плазма крови, л	3	1,6	1,6	0	0	0	0	0				527,109	524,716

РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

(5000) Коды по ОКЕИ: литр – 112, единица – 642

Наименование	№№ строк	Произведено продукции, годной для клинического использования	Выдано медицинскими организациями	Брак	Передано для контроля качества
1	2	3	4	5	6
Эритроцитная масса (взвесь), л	1	0	0	0	0
из них: лейкоредуцированная, л	2	0	0	0	0
облученная, л	3	0	0	0	0
Эритроцитная масса,полученная методом афереза (из стр.1), л	4	0	0	0	0
Тромбоцитный концентрат, единиц	5	0	0	0	0
из них: лейкоредуцированный, единиц	6	0	0	0	0
патогенинактивированный, единиц	7	0	0	0	0
облученный, единиц	8	0	0	0	0
Тромбоцитный концентрат, полученный методом афереза (из стр. 5), единиц	9	0	0	0	0
Свежезамороженная плазма, л	10	1,24	0,32	0	0
из них: лейкоредуцированная, л	11	0	0	0	0
патогенинактивированная, л	12	0	0	0	0
облученная, л	13	0	0	0	0
Криопреципитат, единиц	14	0	0	0	0
из них: патогенинактивированный, единиц	15	0	0	0	0
Криосупернатантная плазма, л	16	0	0	0	0
из них: патогенинактивированная, л	17	0	0	0	0
Гранулоцитный концентрат, полученный методом афереза, единиц	18	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 6. ПРИЧИНЫ БРАКА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(6000) Коды по ОКЕИ: литр – 112

Наименование	№№ строк	Всего	Положительный результат на маркеры:				Повышение активности АЛТ	Бактериальная контаминация	Неполная доза крови	Нарушение условий хранения	Нарушение условий транспортировки	Нарушение процесса переработки крови	Другие причины
			сифилиса	вирусного гепатита В	вирусного гепатита С	ВИЧ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кровь, л	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клетки крови, л	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плазма крови, л	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О КАРАНТИНИЗАЦИИ ПЛАЗМЫ

(7000) Коды по ОКЕИ: литр – 112

Находилось плазмы на карантинном хранении, л		Прошло повторное обследование по окончании срока карантинного хранения, л				Снято с карантинного хранения, л			
			в том числе:				в том числе:		
Всего	из них: поступило в отчетном году	Всего	выдано для клинического использования	для производства препаратов	брак	Всего	патоген-инактивировано	передано для использования в иных, кроме клинических, целей	брак
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16673,691	0	5,7	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель организации — Голосова София Александровна (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) _____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

8(495) 122 2013 (номер контактного телефона) _____ (e-mail) «__» _____ 20___ год (дата составления документа)

Рис. 59 — Отчет «Форма 39 за период»

Форма 64 за период

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 №2761-1 «Об ответственности за нарушения порядка представления государственной статистической отчетности»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИИ, КЛИНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
за период с 28.02.2022 по 31.03.2022

Представляет:	Сроки представления
медицинские организации, образовательные организации, научные организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и осуществляющие деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов; медицинские организации, образовательные организации, научные организации, подведомственные федеральному органу исполнительной власти и осуществляющие деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов; организации федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья:	5 февраля
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья: - ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России	15 февраля
ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России - Министерству здравоохранения Российской Федерации	25 февраля

ФОРМА №64

Утверждена приказом Минздрава России

от _____ г. № _____

Наименование медицинской организации, предоставляющей сведения: **ФГОУ ВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА" МЗ РФ В МОСКВЕ (ФГБУЗ Центр крови ФМБА России)**
адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты: **123182, Москва, ул. Щукинская, д.6, корп. 2**

РАЗДЕЛ 1. ДОНОРЫ И ДОНАЦИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

1.1. ДОНОРЫ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(1000)

Коды по ОКЕИ: человек – 792

Наименование	№№ строк	Число доноров	из них: сдающих донорскую кровь и (или) ее компоненты безвозмездно
1	2	3	4
1. Доноры крови и ее компонентов	1	51	50
1.1 из них доноры, сдающие: плазму	2	11	10
1.2 доноры, сдающие кровь или ее компоненты впервые	3	15	15
1.3 иммунные доноры	4	3	3
в том числе с антителами против:	5	X	X
1.3.1 клещевого энцефалита	6	0	0
1.3.2 стафилококка	7	0	0
1.3.3 антигена Rh(D)	8	0	0
1.3.4 SARS-CoV-2	9	2	2
1.3.5 возбудителя столбняка	10	1	1
1.3.6 вируса бешенства	11	0	0
1.3.7 другое	12	0	0
1.4 Доноры крови и ее компонентов для аутологичных трансфузий	13	2	2

1.2. ЧИСЛО ЛИЦ, ОТВЕДЕННЫХ ОТ ДОНОРСТВА

(1100)

Коды по ОКЕИ: человек – 792

Наименование	№№ строк	Всего	Повторный положительный результат на маркеры:					Другие причины
			сифилиса	вирусного гепатита В	вирусного гепатита С	ВИЧ	одновременное выявление маркеров двух и более инфекций	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число доноров, отведенных от донорства	1	5	0	0	0	0	0	5
из них: сдавших кровь или ее компоненты впервые	2	1	0	0	0	0	0	1

Отпечатано в АИСТ 31 марта 2022 года 10:00, Медицинский регистратор Admin

2

1.3. ДОНАЦИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(1200)

Коды по ОКЕИ: единица – 642

Наименование	№№ строк	Число донаций	из них: безвозмездных донаций
1	2	3	4
1. Донации крови и ее компонентов	1	56	55
1.1 из них донации: крови	2	41	41
1.2 плазмы	3	11	10
1.3 тромбоцитов	4	2	2
1.4 эритроцитов	5	0	0
1.5 гранулоцитов	6	2	2
1.6 двух и более компонентов донорской крови	7		
1.7 иммунной плазмы, в том числе с антителами против:	8	0	0
1.7.1 клещевого энцефалита	9	0	0
1.7.2 стафилококка	10	0	0
1.7.3 антигена Rh(D)	11	0	0
1.7.4 SARS-CoV-2	12	0	0
1.7.5 возбудителя столбняка	13	0	0
1.7.6 вируса бешенства	14	0	0
1.7.7. другое	15	0	0
2. Аутологичные донации	16	1	X

РАЗДЕЛ 2. ЗАГОТОВКА ЦЕЛЬНОЙ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

(2000)

Коды по ОКЕИ: литр – 112

Наименование	№№ строк	Количество	из них: от безвозмездных донаций
1	2	3	4
1. Заготовлено цельной донорской крови в стационарных условиях, л	1	28,864	27,064
1.1 из них: методом плазмафереза, л	2	3,600	1,800
1.2 методом цитафереза, л	3	8,560	8,560
2. Заготовлено цельной донорской крови в условиях выезда, л	4	2,709	2,709
2.1 из них: методом плазмафереза, л	5	0,000	0,000

РАЗДЕЛ 3. ЗАГОТОВКА ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(3000)

Коды по ОКЕИ: литр – 112

Наименование	№№ строк	Переработано цельной крови в процессе заготовки, л	Заготовлено компонента донорской крови, л	Передано для клинического использования, л			Передано для использования в иных целях, л			Утилизировано в том числе	
				в рамках установленного государственного задания	вне государственного задания		для производства		в научных целях	передано для контроля качества, л	другое
					на безвозмездной основе	на основании возмездных договоров	лекарственных препаратов	медицинских изделий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кровь консервированная	1	X	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кровь консервированная, лейкоредуцированная	2	X	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Эритроцитная масса	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитным слоем	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Эритроцитная взвесь	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Эритроцитная масса лейкоредуцированная	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная	8	0,570	0,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,840
Эритроцитная масса или эритроцитная взвесь, полученные методом афереза	9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови	10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,442
Концентрат тромбоцитов из единицы крови лейкоредуцированный	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный	12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный в добавочном растворе	13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный лейкоредуцированный	14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный патогенредуцированный	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза	16	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, в добавочном растворе	19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Свежезамороженная плазма	20	2,001	2,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
Плазма патогенредуцированная	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Плазма пулированная патогенинактивированная	22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Гранулоцитный концентрат, полученный методом афереза	23	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025
Отмытые эритроциты	24	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,420
Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая	25	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов криоконсервированный, размороженный	26	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Криосупернатантная плазма	27	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Криопреципитат	28	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Лиофилизированная плазма	29	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
иммунная плазма, в том числе с антителами против:	30	X	X	X	X	0,000	X	X	X	X	0,100
клещевого энцефалита	31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
стафилококка	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
антигена Rh(D)	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SARS-CoV-2	34	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
возбудителя сальмонеллеза	35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
вируса бешенства	36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
другое	37		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РАЗДЕЛ 4. ПРИЧИНЫ БРАКОВКИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(4000)

Наименование	Всего, л	Положительный результат на маркеры:				Бактериальная контаминация	Неполная доза крови	Нарушение условий хранения	Нарушение условий транспортировки	Нарушение процесса переработки крови	Другие причины
		сифилиса	вирусного гепатита В	вирусного гепатита С	ВИЧ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Донорская кровь и ее компоненты, л											

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О КАРАНТИНИЗАЦИИ ПЛАЗМЫ

(5000)

Коды по ОКЕИ: литр – 112

Находилось плазмы на карантинизации, л		Прошло повторное обследование по окончании срока карантинизации, л				Снято с карантинизации, л		
Всего	из них: поступило в отчетном году	Всего	в том числе:			Всего	в том числе:	
			выдано для клинического использования	для производства лекарственных препаратов	для производства медицинских изделий		патогенредуцировано	утилизировано
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 786,479	0,000	4,930	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

РАЗДЕЛ 6. КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

6.1. КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

(6000)

Коды по ОКЕИ: литр - 112, единица - 642

Наименование	№№ строк	Получено годных для клинического использования, л		Перелито				Утилизировано, л
		заготовлено самостоятельно	от медицинских организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и (или) ее компонентов	число реципиентов	количество трансфузий, из них:		количество, л	
					всего	облученных компонентов донорской крови		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кровь консервированная	1	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Кровь консервированная, лейкоредуцированная	2	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Эритроцитная масса	3	0,000	0,000				0,000	0,000
Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитным слоем	4	0,000	0,000				0,000	0,000
Эритроцитная взвесь	5	0,000	0,000				0,000	0,000
Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем	6	0,000	0,000				0,000	0,000
Эритроцитная масса лейкоредуцированная	7	0,000	0,000				0,000	0,000
Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная	8	0,300	0,000				0,000	0,000
Эритроцитная масса или эритроцитная взвесь, полученные методом афереза	9	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови	10	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови лейкоредуцированный	11	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный	12	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный в добавочном растворе	13	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный лейкоредуцированный	14	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный патогенредуцированный	15	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза	16	0,200	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный	17	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный	18	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, в добавочном растворе	19	0,000	0,000				0,000	0,000
Свежезамороженная плазма	20	2,551	3,862			X	0,330	0,000
Плазма патогенредуцированная	21	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Плазма пулирования патогеннактивированная	22	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Гранулоцитный концентрат, полученный методом афереза	23	0,000	0,000				0,000	0,000
Отмытые эритроциты	24	0,000	0,420				0,000	0,000
Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая	25	0,000	0,000				0,000	0,000
Концентрат тромбоцитов криоконсервированный, размороженный	26	0,000	0,000				0,000	0,000
Криосупернатантная плазма	27	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Криопреципитат	28	0,000	0,000			X	0,000	0,000
Лиофилизированная плазма	29	0,000	0,000			X	0,000	0,000
иммунная плазма, в том числе с антителами против:	30	0,100	0,000			X	0,000	0,000
SARS-CoV-2	31	0,100	0,000			X	0,000	0,000
Другая	32	0,000	0,000			X	0,000	0,000

6.2. КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

(6100)

Коды по ОКЕИ: литр - 112, единица - 642

Наименование	№№ строк	Получено для клинического использования	Число реципиентов, человек	Количество перелитых лекарственных препаратов
1	2	3	4	5
Раствор альбумина 5%, л	1	0,000	0,000	0,000
Раствор альбумина 10%, л	2	0,000	0,000	0,000
Раствор альбумина 20%, л	3	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека антирезусный, доз	4	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека антистафилококковый, доз	5	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека нормальный, доз	6	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для внутривенного введения, доз	7	0,000	0,000	0,000
Фактор свертывания крови VIII, МЕ	8	0,000	0,000	0,000
Фактор свертывания крови IX, МЕ	9	0,000	0,000	0,000
Другое	10	0,000	0,000	0,000

РАЗДЕЛ 7. ХРАНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

(7000)

Коды по ОКЕИ: единица - 642

Наименование	№№ строк	Находилось на хранении на начало отчетного периода, доз	Поступило на хранение за отчетный период, доз	Передано для клинического использования, доз	Остаток на конец отчетного периода, доз
1	2	3	4	5	6
1. Лиофилизированная плазма	1				
2. Криопреципитат	2				
3. Криоконсервированные эритроциты	3				
4. Концентрат тромбоцитов криоконсервированный	4				
5. Другое	5				

РАЗДЕЛ 8. ЗАГОТОВКА ПЛАЗМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

8.1. ПЕРЕРАБОТКА ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

(8000)

Коды по ОКЕИ: литр - 112


Направлено на производство, л										
Всего	в том числе									
	плазма		иммунная плазма							
			противоэнцефалитная		антистафилококковая		изоиммунная		другая	
	заготовлено самостоятельно	получено от медицинских организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и (или) ее компонентов	заготовлено самостоятельно	получено от медицинских организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и (или) ее компонентов	заготовлено самостоятельно	получено от медицинских организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и (или) ее компонентов	заготовлено самостоятельно	получено от медицинских организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и (или) ее компонентов	заготовлено самостоятельно	получено от медицинских организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и (или) ее компонентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,662	1,012	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

8.2. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

(8100)

Коды по ОКЕИ: литр - 112, единица - 642

Наименование	№№ строк	Произведено лекарственных препаратов	Выдано медицинским организациям	Выпущено в обращение	Списано в брак
1	2	3	4	5	6
Раствор альбумина 5%, л	1	0,000	0,000	0,000	0,000
Раствор альбумина 10%, л	2	0,000	0,000	0,000	0,000
Раствор альбумина 20%, л	3	0,000	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека антирезусный, доз	4	0,000	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека антистафилококковый, доз	5	0,000	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека нормальный, доз	6	0,000	0,000	0,000	0,000



1	2	3	4	5	6
Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для внутривенного введения, доз	7	0,000	0,000	0,000	0,000
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, доз	8	0,000	0,000	0,000	0,000
Фактор свертывания крови VIII, МЕ	9	0,000	0,000	0,000	0,000
Фактор свертывания крови IX, МЕ	10	0,000	0,000	0,000	0,000
Другое	11	0,000	0,000	0,000	0,000

Руководитель организации [redacted] (Ф.И.О.) (подпись)

Лицо, уполномоченное приказом руководителя медицинской организации (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

[redacted] (номер контактного телефона) (e-mail) «__» _____ 20___ год (дата составления документа)

Рис. 60 — Отчет «Форма 64 за период»