Ключ	Компоненты	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ			
AIST-13033		Доработано производство с режимом облучение (срок годности наследуется от родительского продукта только для плазмы и эритроцитов).	
AIST-12143		Добавлена настройка "Учитывать результаты от филиалов при проверке фенотипа".	
AIST-10457		Доработана страница работы с потенциальными браками выданных продуктов.	
AIST-11299		Добавлено сохранение реципиента у продукта при его возврате (ранее ссылка на реципиента у возвращаемого продукта удалялась).	1218992
AIST-10504		Добавлена возможность ввода типа учреждения в справочник учреждений (ранее - только через БД), а также добавлены поля, заполняемые автоматически в накладной выдачи при выборе получателя (платность и категория накладной).	
AIST-12169		Разработан справочник ТМЦ (журнал прихода расходных материалов в организации).	
AIST-12742		Реализовано объединяются фенотипов из двух лабораторий.	
AIST-10079		Добавлено сохранение информации о js-ошибках в лог-файл.	
AIST-11692		Разработан справочник Социальные статусы донора.	
AIST-12266		Добавлена настройка для работы с социальными статусами донора.	
AIST-12375		Удален снег.	
AIST-12376		Доработан Справочник продукции (удалено поле "Тип антикоагулянта").	
AIST-12483		Реализована доработка, при которой разные пользователи на разных станциях в одном регионе могут иметь одинаковый логин.	
AIST-12497		Добавлен флаг настройки обработки посылки из КВД (вручную или автоматически).	
AIST-12560		Реализована настройка, что считать браком хилез. ***Требуется настройка*** на объектах для корректного отображения браков по хилезу в карте донора.	
AIST-12808		Добавлено новое поле Заказчик в договоре.	
AIST-12961		Реализована оптимизация работы поиска по ШК донации в расширенном поиске Картотеки.	
AIST-10295		Доработана работа с дублями (заменено сообщение об ошибке).	
AIST-7443		Доработан дизайн поп-апов системы.	
AIST-12246		Нижний Новгород. Реализована доработка по идентичности двух этикеток экранной и печатной, а также реализовано удаление введенной информации о карантинизации продукта, если данные вводились вручную (например, по протоколам от других станций)	1220907

AIST-12143		Добавлена настройка "Учитывать результаты от филиалов при проверке фенотипа"/	
AIST-12341		Разработана таблица для сохранения изменений списка анализов, являющихся обязательными для типа донорства.	1223747
AIST-12961		Реализована оптимизация работы поиска по ШК донации в расширенном поиске Картотеки.	
AIST-11172		Реализован в отчетах вывод фенотипа согласно справочнику.	
ОШИБКИ:			
AIST-12446		Исправлена ошибка в Справочнике причины снятия отводов/заболеваний при нажатии кнопки "сохранить".	
AIST-12311		Исправлена ошибка, при которой не заполнялся автор в списке для рассылки СМС.	
AIST-12925	Patch	Исправлена ошибка в отображении браков в донации в связи с изменением логики.	1222157, 1225727
ДОНОРСКАЯ			
AIST-12332		Доработан Журнал регистрации бригад (добавлена возможность добавления расходных материалов в отдельную таблицу).	
AIST-13012		Доработан Журнал бригад (запрещено удаление бригады, если к ней привязаны расходники).	
AIST-11896		Доработана возможность печати бегунка для "исторических" осмотров, по которым ранее печатался пустой отчет из-за отсутствия исторических данных по донору (при конвертации исторические данные не переносились в НАИСТ).	1221643
AIST-12264		Реализована дополнительная проверка на текущий статус посещения донора (потребовалась из-за некорректной работы пользователей на объектах) на странице осмотра донора при нажатии на кнопку ГОДЕН.	1223375, 1223226
AIST-12281		Изменен формат выгрузки отчетов по аналитике в формате excel.	
AIST-12398		Доработана Картотека в Работе с донорами.	
AIST-12427		Добавлена возможность снятия отвода в осмотре врача в день направления (требуется, если отвод был поставлен ошибочно и донор может сдавать донацию).	1223929
AIST-12745		Доработан Журнал публикаций иммунологической лаборатории.	
AIST-12245		Доработана связь "чужой" донации с кровью, полученной по накл. Прихода (ранее, если из крови что-то было сделано, связь не устанавливалась).	
AIST-12756		Реализована кнопка для просмотра осложнений донора в краткой карте доноров регистратурах и в титул.	
AIST-8183		Доработан цвет кнопки Карантин (сделан таким же, как цвет кнопки Отводы (при абсолютном отводе)).	

AIST-8339		Доработана область быстрого поиска (заглавные буквы меняются на строчные).	
AIST-11295		Доработан функционал кнопки "Я донор" при направленном доноре.	
AIST-11453		Удалено сообщение "Изменения будут потеряны" после нажатия на стрелку возврата, если ничего не менялось на форме регистрации донации.	1219565
AIST-11694		Доработана страница истории донора (добавлено отображение истории изменений социального статуса донора).	
AIST-12396		Доработан Журнал накладных реализации.	
AIST-12419		Скрыта кнопка "изменить" на экранной этикетке при размещении продукции.	
AIST-12433		Изменен алгоритм копирования отводов из ФИЦ, видов которых нет в НАИСТ.	1223828, 1224599, 1225678
AIST-12439		Реализованы правки формы Регистрация пробирок и спутников.	
AIST-12443		Реализованы правки формы Журнала врачебных осмотров.	
AIST-12561		Доработан вывод технических браков и браков по хилезу на странице карты донора донации, поставленных лабораториями.	1224388
AIST-12802		Добавлена возможность ручного изменения статуса донации на Завершен при наличии соответствующей роли (временное решение).	
AIST-8443		Доработан фильтр для объема в Журнале продукции.	
AIST-8460		Доработано добавление донации за прошлые даты (теперь объем дозы подтягивается из справочника Типы донорства.	
AIST-9885		Доработан ластик после сброса фильтра.	
AIST-12083		Добавлен флаг согласия на email и sms при добавлении нового донора.	1222680
AIST-12431		Доработана форма Подбора доноров.	
AIST-8189		Доработано отображение анализов, опубликованных из АПД без признака IsDone.	
AIST-12105		Реализована возможность отображения в осмотре врача сводной информации по белковым фракциям	
AIST-12145		Изменена логика отображения надписи Фенотип подтвержден с учетом Настройки по донациям (если флаг установлен учитываются исследования организаций, которые являются дочерними по справочнику организаций).	
AIST-12427		Добавлена возможность снятия отвода в осмотре врача в день направления (требуется, если отвод был поставлен ошибочно и донор может сдавать донацию).	1223929
AIST-12335		Добавлена возможность ввода расходных материалов на страницу регистрации донации (стационар).	

AIST-13129		Изменена логика отображения надписи о подтвержденном фенотипе с учетом Настройки по донациям (если флаг установлен учитываются исследования организаций, которые являются дочерними по справочнику организаций).	
AIST-12890	Консультация	Проведена консультация объекта по вопросу исправления ошибки установки браков на анализы по "чужим" донациям.	1224583
AIST-11618	Консультация	Проведена консультация объекта по отображению плазмы (сырье) в отчетах по фракционированию.	1225496
AIST-12562	Консультация	Дана консультация по заявке.	1224325
AIST-12325	Отчеты	Реализован вывод адреса временной регистрации в бегунке в случае актуальности адреса регистрации и адреса проживания.	1219861, 1219676
AIST-11698	Отчеты	Разработан новый отчет Распределение доноров по социальному статусу.	
AIST-12573	Отчеты	Доработано отображение кода ОКАТО в отчете 405-05/у.	1224403
AIST-12721	Отчеты	Добавлена шапка из приказа в отчёт 447-05/у.	
AIST-12508	Отчеты	Изменены правила отображения телефона в справке донору (ранее - только при наличии заполненного кода города, сейчас - не зависит от наличия этого поля).	1224139
AIST-12086	Отчеты	Изменено наименование отчета Сводка по принятым донорам с филиалами, т.к. из-за длинного наименования не умещался список отчетов по принятым донорам.	1224710
AIST-12286	Отчеты	Реализована сортировка записей по ФИО (в алфавитном порядке) в отчете 447-05/у.	1223498
AIST-10755	Отчеты	Доработана Накладная прихода.	
AIST-12916	Отчеты	Проведена оптимизация формирования отчета 420/у-П2 (ранее отчет за период 1 год не строился). Доработано отображение параметров крови (ранее - из продукта, сейчас - из карты донора).	1225181, 1225386
AIST-12978	Отчеты	Добавлена возможность группировки по источнику в Журнал публикации иммунологической лаборатории (отчет).	
AIST-12309	Отчеты	Доработан отчет Список доноров HLA (добавлена возможность исключения обследований)	1224637
AIST-12394	Отчёты	Разработан новый отчет Кассовая ведомость.	
AIST-12567	Отчеты	Изменен расчет в отчете "Сводка по принятым донорам" в ячейке "Зарегистрировано в операционной. Сдали" для обследований (ранее ячейка не заполнялась).	1216499
AIST-11637	Отчеты	Реализован новый отчет ЕДЦ "Распределение донаций по ОПК".	
AIST-12709	Отчеты	Добавлен выбор подразделений и филиалов в отчёт отделения фракционирования.	
AIST-12711	Отчеты	Добавлен штамп с подписями в отчёт Журнал гематологических анализов.	

AIST-12731	Отчеты	Добавлены филиалы филиалов для донорских отчётов при выборе филиалов.	
AIST-12929	Отчеты	Доработан список направленных (теперь в осложнениях указывается краткое наименование ОПК).	
AIST-9592	Отчеты	Доработан отчет Сводка по компонентам (в числовых значениях после запятой указывается три знака).	
AIST-8162	Отчеты	Добавлена возможность вывода штампа внизу каждой страницы, а также возможность вывода полного ФИО донора, в отчете Журнал публикации изосерологической лаборатории.	1221423
AIST-11633	Отчеты	Изменен отчет 420/у-П2 (Отчет по компонентам): теперь в отчете отображаются и компоненты, зарегистрированные ранее донации. Протокол 19.	Протокол 19
AIST-11843	Отчеты	Разработан отчет "Список доноров, выполнивших относительно бракованную донацию"	
AIST-12154	Отчеты	Реализован вывод расходных материалов в справке донору	
AIST-12536	Отчеты	Добавлено в карточку донора (после адреса) отображение его места работы. Строка есть в карточке при наличии НАСТРОЙКИ (по донору).	1222533
AIST-13049	Отчеты	Доработан отчет 410/у-П1. Ранее в отчете отображались возвращенные доноры.	
ОШИБКИ:			
AIST-12997		Исправлена ошибка отображения консерванта в журнале операционной.	
AIST-12772		Исправлена ошибка добавления осложнения при просмотре донации в карте донора.	1224845
AIST-12425		Исправлена ошибка, при которой нельзя было добавить отвод в рамках процесса в Осмотрах Карты донора.	
AIST-13021		Исправлено отображение надписи о подтверждении фенотипа в экранной форме Журнал иммуногематологической лаборатории.	1224643
AIST-12225		Исправлена ошибка в Истории донации (ранее дублировались одинаковые результаты браков от разных лабораторий).	
AIST-12162		Исправлена ошибка некорректного поиска по месту выезда.	1222997
AIST-12099		Исправлено отображение подробной информации об отводе донора в модулях СВК и Экспедиция (ранее подробная информация не отображалась).	
AIST-12740		Исправлена ошибка получения списка с Журнале донаций и лабораторных исследований крови.	
AIST-12834		Исправлена ошибка сохранения параметров области ВСЕГО при регистрации донации.	
AIST-8844		Исправлена Карта донора Осмотр (ограничено поле для ввода комментария).	

AIST-12836		Исправлена ошибка отображения анализов, выходящих за границы нормы, в карте донора Донации (в таблице ранее такие анализы выделялись, потом перестали выделяться, это исправлено).	1224984
AIST-9252		Исправлена работа назначений в Осмотре врача (при изменении типа донации теперь проверяется наличие выбранных анализов (кнопка Назначить анализ)).	
AIST-8907		Исправлен дизайн Плана заготовки.	
AIST-12931		Исправлен подсчет количества донаций в карточке донора и титуле (ранее учитывались и донации с осложнением, не учитывающим донацию).	1225367
AIST-12726		Исправлена ошибка: при добавлении донора не стоит галочка "Согласие на обработку перс. данных".	
AIST-12517		Исправлено отображение типа донации в таблице донаций Карты донора.	1224042
AIST-12005		Исправлена ошибка, при которой система позволяла зарегистрировать архивную донацию без указания объема донации.	
AIST-12118		Исправлена ошибка при сохранении даты снятия отвода, при добавлении карты из ФИЦ.	1222707
AIST-12780		Исправлен Журнал донаций и лабораторных исследований (ранее не очищалось поле ОПК при снятии галки "только свои").	
AIST-13009		Исправлена ошибка при поиске и сортировке в Журнале эпидконтроля.	
AIST-9051		Исправлена Карточка донора (ранее при добавлении гем.анализов видна была кнопка Изменить даже при отсутствии роли на добавление анализов).	
AIST-9245		Исправлена история карты донора (теперь при изменении подгруппы крови новое значение подсвечивается красным).	
AIST-3433		Исправлена Карта донора (ранее не отображалась ошибка при вводе некорректной даты).	
AIST-13036		Исправлена ошибка при добавлении отвода по кнопке Отводы.	
AIST-12695		Исправлена ошибка, при которой в попапе "выбора реципиента из реестра" не проводился поиск по ФИО и номеру болезни.	
AIST-6494		Исправлена регистрация компонентов (дата, вводимая вручную, ограничена десятью годами).	
AIST-13063		Исправлена ошибка добавления отводов на страницы Отводы ЕДЦ.	
AIST-13157		Исправлена работа скролла на странице Назначения	1222905
AIST-13009		Исправлена ошибка при поиске и сортировке в Журнале эпидкотроля.	
AIST-13021		Исправлено отображение надписи о подтверждении фенотипа в экранной форме журнал иммуногематологической лаборатории.	1224643

AIST-12953	Отчеты	Исправлено отображение списка отчетов в модуле ДОНОР (ранее отчеты из группы Списки принятых доноров на небольших экранах отображались не полностью).	122535
AIST-12208	Отчеты	Исправлен отчет Направление в БАК (ОКК) - лабораторию (ранее не печаталось количество доз для продуктов, измеряемых в дозах).	1222925
AIST-12487	Отчеты	Исправлен отчет Движение доноров за дату (ранее некорректно выводился пользователь при неоднократном направлении донора на донацию).	
AIST-12552	Отчеты	Исправлена ошибка при печати списка абсолютно отведенных доноров.	
AIST-12964	Отчеты	Исправлена ошибка в Списке принятых первичных доноров (ранее в отчет не попадали первичные доноры за дату донации).	1220909
AIST-12031	Отчеты	Исправлен Бегунок (ранее, если адрес проживание не ЭК, то пометка ЭК на др адресах не отображалась).	1224919, 1225657
AIST-13156	Отчеты	Исправлена ошибка при печати отчета Список доноров, ранее был неверный формат даты	
AIST-13160	Отчеты	Исправлено отображение результата анализа D- в отчете Справка об анализах.	1226154
AIST-12954	Отчеты	Исправлена ошибка в отчете Брак доноров по серологии (ранее в отчет попадала непонятная выборка).	1225419, 1225383
ВЫЕЗД			
AIST-12190		Разработан журнал расхода ТМЦ в подразделении при регистрации бригады.	
AIST-12059		Добавлено информационное сообщение после выгрузки выезда.	
AIST-12285		Добавлено звуковое сопровождение при открытии карты донора, если выполняется хотя бы одно из условий: у донора есть активный абсолютный отвод, эпидконтроль по адресу или нарушен срок между донациями.	
AIST-5740		Добавлена кнопка Направить в Титул донора.	
AIST-12183		Разработан новый отчет Журнал выездов (расположен в модуле ВЫЕЗД)	1215629
AIST-12190		Разработан журнал расхода ТМЦ в подразделении при регистрации бригады)	
AIST-12224	Консультация	Дана консультация по работе в модуле Выезд и правилам регистрации архивных выездных донаций.	
ОШИБКИ:			
AIST-12891		Исправлена ошибка, при которой после сохранения донации можно было изменить ее ШК.	
AIST-8968		Исправлена регистрация выездных донаций (теперь комментарий к отводу может быть не более 250 символов).	
СВК			

AIST-12078		Доработаны правила поиска по координатам в журнале размещения (ранее после перехода к каждой координате осуществлялся поиска, теперь - только по Enter; при переходе с помощью TAB поиск не запускается).	
AIST-12098		Реализована возможность печати этикеток для завершенных продуктов с пометкой "для истории болезни".	1218925
AIST-12246		Нижний Новгород. Реализована доработка по идентичности двух этикеток экранной и печатной, а также реализовано удаление введенной информации о карантинизации продукта, если данные вводились вручную (например, по протоколам от других станций)	1220907
AIST-12407		Доработан прием накладных прихода (при ручном приеме продукции от внешних поставщиков сохраняются «галки» в строке «апробировано» и «на препараты»).	
AIST-12743		Изменен символ умножения в клетках, ранее запись выглядела как 2*10в10, теперь вида 2х10в10.	
AIST-12753		Реализован новый алгоритм транзита при транзите из подразделения в подразделение (ранее был реализован только для транзита внешним получателям).	
AIST-12706		Реализовано копирование при инактивации количество доз и клеток.	
AIST-12710		Реализовано выделение содержимого поля при возврате фокуса с основного поля поиска Продукции всех подразделений.	
AIST-13020		Доработано производство с режимом инактивации (теперь наследуется срок годности от родительского продукта).	
AIST-12128		Доработаны Этикетки из журнала реализации и Протокол трансфузии (теперь в них печатается адрес организации).	
AIST-12138		Увеличена высота таблицы с компонентами в накладной реализации.	1222843
AIST-12187		Доработано редактирование параметров производства списка бригад формирующегося на день производства (ранее - на текущий день).	
AIST-12230		Доработана этикетка производства (добавлено поле для ввода объема ресупендирующего раствора для пулированных продуктов).	1223112
AIST-12268		Добавлена информация о кол-ве компонентов в таблице в заголовок накладной реализации.	1223256
AIST-12298		Добавлена в заголовок страницы информация о кол-ве и объемах полученных компонентов на странице Производство.	1223256
AIST-12465		Добавлена возможность отображения продуктов, выданных в подразделения "чужих" организаций в Журнале продукции.	1223740

AIST-12807		Доработана область быстрого поиска (при нажатии на область быстрого поиска выделяется содержимое).	
AIST-13002		Доработана экранная этикетка (поле назначение выводится жирным шрифтом).	
AIST-5434		Доработан дизайн расширенного поиска.	
AIST-10340		Доработана карточка продукта (теперь в поле Накладная дописывается, что она изъята).	
AIST-12408		Произведены косметические правки в Журнале производства.	
AIST-12438		Доработана форма Регистрация компонентов афереза.	
AIST-11108		Доработана печатная этикетка: 1) В печатной этикетке выводится "дата изготовления" или "произведен" в соответствии с настройкой 2) на печатных этикетках выданных продуктов добавлен вывод фразы "Для истории болезни" (протокол 7)	
AIST-12098		Реализована возможность печати этикеток для завершенных продуктов с пометкой "для истории болезни"	1218925
AIST-12251		Доработана печать этикеток, информация об исходной крови, при отсутствии данных об исходном продукте типа кровь. В этикетке типа ГОСТ наименование организации выводится выровненным по центру	1220994, 1223365, 1219888
AIST-12704		Доработана печатная этикетка, увеличены поля текст слева и текст справа. Увеличен шрифт в полях наименование,	1224249, 1218099, 1215542
AIST-12706		Реализовано копирование при инактивации количества доз и клеток	
AIST-13001		Реализован подбор продукции с учетом примечаний к размещению продукции	
AIST-13067		Доработано производство с режимом облучение для эритроцитов (срок годности наследуется от исходного продукта)	
AIST-13070		Добавлена колонка с выводом примечания из размещения продукта	
AIST-13143		Доработан вывод информации о карантинизации продукта, если срок карантинизации менее 180 дней, то на этикетку выводится фраза "карантинизировано+дата карантинизации", если срок карантинизации продукта равен или более 180 дней, то на этикетку выводится фраза "карантинизировано 6 мес+дата карантина"	
AIST-13169		Доработано производство, реализована возможность указывать объем ресуспендирующего раствора при отмывании продукта	
AIST-11568		Добавлена возможность просмотра печатной этикетки при размещении продукции в журнале накладных прихода.	

AIST-12724		Добавлена возможность выбора неактуального изготовителя исходного продукта при производстве.	1224631
AIST-12730	Консультация	Проведена консультация объекта по правилам формирования отчета 419/у-П.	1223734
AIST-12472	Консультация	Консультация объектов по правилам формирования отчета Распределение по типам отводов.	1224023, 1224481
AIST-12620	Отчеты	Доработан отчет Приход продукции (общий) (ранее были некорректные группировки и сортировки (при определенных условиях).	1223345
AIST-11753	Отчеты	Доработан отчет Сводка по реализации брака: 1. добавлена сортировка по приоритету брака. 2. если на одном продукте установлено несколько актуальных браков одного типа, объем продукта не увеличивается (по кол-ву одинаковых браков).	1220850, 1222251, 1221319
AIST-12719	Отчеты	Добавлена информация о получателе накладной в отчет Накладная спецфиормата.	1209343
AIST-10069	Отчеты	Доработан отчет 418/у-П2 (теперь возможен выбор правил его формирования (по датам донаций или браков).	1214116, 1220546, 1220612
AIST-12451	Отчеты	Доработан отчет Проба на совместимость (изменено название отчета, заголовок с фио реципиента, добавлен вывод фразы про аллоантитела, аутоконтроль и прямую пробу Кумбса).	1223769, 1219921
AIST-13171	Отчеты	Доработан отчет 443/у-П, реализована возможность сортировки по типу продукта	
AIST-13182	Отчеты	Реализована сортировка по приоритету брака в Актах об уничтожении брака.	
AIST-13118	Отчеты	Добавлена возможность отображения продуктов с датой карантинизации и для подразделений с типом Криобанк в накладную 443/у-П (ранее отображались для подразделений с типами: Карантин ИЛИ СНП ИЛИ Вторичное фракционирование).	
AIST-13166	Отчеты	Доработан отчёт Формат 3 (накладная выдачи) (удален текст Отпуск разрешил).	
ОШИБКИ:			
AIST-12348		Исправлено отображение текста на печатной этикетке (из глобальных настроек) (ранее была ошибка, связанная с длиной строки).	1223727
AIST-12440		Исправлен внешний вид диалога "Печать накладной".	
AIST-12186		Исправлена ошибка установки браков на исходный продукт производства, возникавшая после удаления производства и, следовательно, полученного продукта, на который был установлен брак.	1222690
AIST-12110		Исправлена ошибка отображения завершенных продуктов в подборе (конвертированные данные), такие продукты всегда отображаются серым цветом	1222678
AIST-12982		Исправлена ошибка сохранения доз при производстве продуктов с режимом Пулирование.	1225749

AIST-12984		Исправлена ошибка, возникавшая при производстве Отмывание, если у исходного и полученного продукта были разные единицы измерения.	
AIST-13045		Исправлена ошибка прокрутки списка продукции в журнале размещения при редактировании размещения	
AIST-13054		Исправлена ошибка при которой в более ранних версиях системы файлы с электронными накладными загружались не полностью, в частности не загружалась информация о ресуспендирующих растворах	1225786
AIST-13159		Исправлена ошибка смены срока годности продукта при Инактивации и разлитии.	
AIST-12136	Отчеты	Исправлены отчеты, в которых есть разделение компонентов на карантинизир. и не карантиниз. Ранее при печати отчетов за прошлые периоды каранитинизация учитывалась на день печати отчета.	1222860
AIST-12735	Отчеты	Исправлена группировка в отчете 443/у-П	1224650
AIST-11030	Отчеты	Исправлен алгоритм расчета потери в Сводном отчете подразделений.	1217801, 1225333
AIST-12945	Отчеты	Исправлен Сводный отчет подразделения (ранее при формировании отчета по отделению Вторичное фракционирование за год возникала ошибка).	1225225
AIST-12769	Отчеты	Исправлена ошибка в отчете Статистика по карантинизированности (ранее учитывались удаленные донации).	1224787
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-10726		Добавлена настройка проверки наличия договора и доверенности при завершении накладной выдачи	1215689, 1222584, 1223771
AIST-12527		Реализована возможность при выдаче из экспедиции просматривать информацию о доноре, в том числе в случае наличия актуальных отводов	1224579
AIST-12466		Доработан Реестр реципиентов (добавлена возможность поиска по истории болезни).	
AIST-5403		Доработана кнопка пересчитать (при нажатии на кнопку появляется предупреждающее сообщение: Цены на продукты и услуги будут изменены).	
AIST-10726	Отчеты	Добавлена настройка проверки наличия договора и доверенности при завершении накладной выдачи	1215689, 1222584, 1223771
AIST-12725	Отчеты	Добавлен отчёт "Отгрузка за период"	
AIST-11523	Отчеты	Изменено отображение ед. измерения для продуктов класса суперкласса ТРОМБОЦИТЫ в отчетах 423/у-П1 и 423/у-П2 (ранее - на основе ед. изм. из справочника продукции, сейчас и МЛ и ДОЗЫ).	1215277, 1224489, 1224958, 1224657, 1225316, 1225446
AIST-12813	Отчеты	Изменено заполнение поля Заказчик в Счете и Акте выполненных услуг.	

AIST-12700	Отчеты	Доработан отчет 425/У-П. "Журнал регистрации возвратов" (добавлен реципиент, ФИО того кто выдал и кто оформил возврат, по аналогии с накладной возврата).	
AIST-12714	Отчеты	Добавлена в подробную накладную (внутреннюю, форма 443/у-П) возможность сортировки по штрихкоду	
AIST-12725	Отчеты	Добавлен отчёт "Отгрузка за период".	
AIST-11305	Отчеты	Изменена логика отображения реципиента в отчетах.	
AIST-12491	Отчеты	Доработан отчет 422/У-П1 "Журнал выдачи крови и ее компонентов" (добавлена возможность сформировать отчет по истории болезни и (или) ФИО реципиента).	
AIST-12720	Отчеты	Добавлена возможность распечатать отчет Авизо за период по всем получателям выбранной категории за период	
AIST-12968	Отчеты	Оптимизирован отчет Авизо за период.	
AIST-10570	Отчеты	Добавлена возможность в накладной прихода указать регион организации - отправителю, если он не указан.	
AIST-11523	Отчеты	Изменено отображение ед. измерения для продуктов класса суперкласса ТРОМБОЦИТЫ в отчетах 423/у-П1 и 423/у-П2 (ранее - на основе ед. изм. из справочника продукции, сейчас всегда МЛ).	1215277 , 1224489, 1224958, 1224657, 1225316, 1225446
AIST-11941	Отчеты	Добавлена возможность отображения кратких наименований продуктов и/или учреждений (по настройке перед отчетом) в отчете 423/у-П2	
AIST-12091	Отчеты	Добавлена возможность не печатать колонки Платно и Бесплатно (по настройке перед отчетом) в отчете 423/у-П1.	1221017
AIST-12102	Отчеты	Изменен перенос строк в отчете Сводка о выдаче компонентов получателю.	1222772
ОШИБКИ:			
AIST-12842	Отчеты	Исправлены ошибки проверки накладной	1224969
AIST-12064	Отчеты	Исправлено попадание из черновиков накладной возврата данных в отчет "425/у-П. Журнал регистрации возвратов"	1222639
AIST-12955	Отчеты	Исправлен отчет Акт о выполнении услуг (ранее номер договора выбирался из поля Основание)	1225485
AIST-12959	Отчеты	Исправлены отчеты ТОРГ-12. 0504205, 050420 (внесены правки в блок с подписями).	
AIST-12887	Отчеты	Исправлена ошибка при печати отчета 0504204.	
AIST-12206	Отчеты	Исправлена ошибка в отчете "карта ежедневного наличия компонентов крови", ранее при некоторых параметрах отчет строился пустой	1224706, 1224652
AIST-13007	Отчеты	Исправлен отчет Сводка о выдаче компонентов. Ранее некорректно учитывался выбор в поле Договор.	1224847
AIST-12986	Отчеты	Исправлена ошибка отображения итогового объема продуктов в накладных 444/у-П1-2-3.	

AIST-13059	Отчеты	Исправлено отображение времени выдачи накладной М-15.	1225830
AIST-9857	Отчеты	Исправлен отчет Инвентаризация продукции (общий) (ранее в шапке отчета названия и фильтры находились в одной строке).	
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-12283		Реализована возможность проверять наличие услуги на подбор по договору или денег эквивалентных ее стоимости перед проведением индивидуального подбора.	
AIST-12667		Доработан индивидуальный подбор.	1219921
ОШИБКИ:			
AIST-12850		Исправлена ошибка сохранения параметров пробы реципиента в модуле Лаборатория.	1225586
AIST-13099		Исправлена ошибка при которой, в индивидуальном подборе продукции нельзя было зарезервировать годный продукт со снятым браком	1225952
AIST-12452	Отчеты	Исправлен отчет Проба на совместимость (добавлена шапка таблицы на всех страницах).	