Ключ	Компоненты	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ			
AIST-12043		Реализована блокировка асинхронной печати этикеток.	1223225, 1224656
AIST-14125		Включена настройка Глобальные настройки/продукция "Разрешать выдачу инактивированной плазмы только прошедшей ПЦР обследование" без возможности отключения.	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-14102		Доработана карта донора (по умолчанию устанавливается количество отображаемых донаций в карте донора: 5 донаций).	
AIST-12940		Реализована возможность удалять документ, удостоверяющий личность, если у донора не было донаций.	1225361
AIST-14040	Консультация	Проведена консультация объекта по правилам добавления записей в справочник учреждений.	1229691
AIST-12976	Отчеты	Реализована возможность расширенного поиска по всем полям таблицы Журнала донаций и лабораторных исследований крови.	
AIST-12974	Отчеты	Реализована возможность расширенного поиска по всем полям таблицы Журнала публикаций изосерологической лаборатории.	
ОШИБКИ:			
AIST-14122		Исправлена ошибка пересчета даты следующей донации при регистрации стационарной донации.	1230038
AIST-9057		Исправлена ошибка отображения номеров направлений доноров на странице Прием доноров в ГЕМ1 (ранее при установке фильтра нумерация обновлялась - отображались порядковые номера строк).	1229964
AIST-14092		Исправлена ошибка регистрации обследования в случае наличия в глобальных настройках флага "наличие бригады обязательно".	
AIST-14109	Отчеты	Исправлен отчет Список абсолютно отведенных доноров (ранее отчет некорректно строился для выбранной организации).	1229940

AIST-12605	Отчеты	Исправлена ошибка расчета объемов по донациям крови в колонке б/к. Доработан отчет 419/у-П, данные по продуктам, полученным от других станций выводятся для донаций крови только в том случае, если получен продукт класса кровь; для продуктов, которые находятся в накладных со статусом изъята или черновик не отображается направление до момента завершения накладной.	1220775, 1229972
ВЫЕЗД			
AIST-14108		Доработана форма регистрации выездной донации (если у донора не было ранее ни одной донации, изменения параметров крови сохраняются в карте донора (аналогично стационару)).	
СВК			
ОШИБКИ:			
AIST-14048		Исправлена ошибка отображения фильтрата в поиске.	1229479
ЭКСПЕДИЦИЯ			
ОШИБКИ:			
AIST-14090	Отчеты	Исправлена ошибка в отчете М-15 (ранее в подробной форме не отображалась информация о получателе накладной).	1229955
AIST-11172	Отчеты	Исправлен отчет Подробная накладная (ранее там отображался текст Невалид, если в справочнике продукции не было настройки отображения). Реализован в отчетах вывод фенотипа согласно справочнику.	1229979