Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-22848		Доработан журнал запросов в ФИЦ, ранее некорректно работала проверка "Требуется уточнение интервала"	1270531
ОШИБКИ			
AIST-22911		Доработано сохранение букв в указании дома в адресе, при сохранении данных , полученных от внешних источников, все буквы в адресе сохраняются в верхнем регистре	1243672
ДОНОРСКАЯ			
AIST-22703		Реализовано отображение результатов исследования на IgGS2 в миникарте донора	
AIST-22957		Исправлено отображение анализов в истории карты донора для спутника (сейчас к спутнику "не привязываются" анализы, полученные из АПД).	1276662
AIST-21493		Доработан подсчет общего количества донаций донора в титуле, на странице донаций (по кнопке с общим количеством донаций), на бегунке: при подсчете количество донаций, не учитываются базовые донации, зарегистрированные в тот же период, что и донации на странице карты донора Донации от соответствующей организации	1254980
ОШИБКИ			
AIST-23013		Исправлена ошибка отображения объема донации на странице карты донора донации для конвертированных данных	1277193
AIST-23008		Исправлена ошибка, ранее при добавлении отведенного на странице Отводы, не сохранялся пол Ж в карточке.	1277201
AIST-23005		Исправлена опечатка в наименовании отчета	1277105
AIST-22982		Изменен порядок валидаций при объединении карт, ранее при наличии запрещающей и предупреждающей проверки первой выводилась прелупреждающая	
AIST-22950		Исправлено отображение группы урови с подгруппой в истории карты донора.	
AIST-22878		Исправлена ошибка в отчете "справка об анализах", ранее при построении отчета из карты донора донации в отчете дублировались строки по результатам исследований	1276173
AIST-21102		Исправлена ошибка отображения осложнений по удаленным донациям в журнале осложнений.	1264055
AIST-22831		Исправлена ошибка изменения типа донации в осмотре врача.	1275332
ВЫЕЗД			
AIST-22960		Исправлена ошибка при изменении объема тары при недоборе в модуле выезд	1275428
ЛАБОРАТОРИЯ			
ОШИБКИ			
AIST-22833		Исправлена ошибка отображения пункта меню производства "отделение спутника" в модуле лаборатория	
СВК			
AIST-22797		Доработана запрещающая проверка при попытке сделать производство с продуктом у которого истек срок годности, но еще не поставлен брак	1273735
ОШИБКИ			
AIST-22898	Ошибка	Исправлена ошибка в подборе продукции, ранее некорректно отображалась продукция при выборе фильтра "Без титра"	1274856
AIST-22611	Ошибка	Исправлена ошибка доступа к кнопке "Разместить все" в журнале накладных прихода.	1273963
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-22795		Оптимизирована форма накладной выдачи из Экспедиции.	1274995