Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-23636		Добавлен скрипт для проставления в БД статусов спискам почетных доноров, созданным в версии 2.44 и ранее	1280935
AIST-23587		Доработана проверка наличия консерванта или ресуспендирующего раствора при выборе в справочнике типов продукции расчета по консерванту. Ранее необходимо было указывать консервант, сейчас - консервант и/или ресуспендирующий раствор.	
AIST-23601	Отчеты	Изменена логика расчета показателя 1.2 в Мониторинге.	1280642
ДОНОРСКАЯ			
AIST-23643		Исправлена выборка по дате в отчёте "Список лиц с положительной реакцией на инфекции". Используется дата ввода результата анализа. Добавлена возможность выбрать в списке учреждений пункт "Все"	1259613
AIST-23626		Доработан подбор доноров, реализована функция подбора доноров, у которых выявлен положительный результат IgGS2	1280695
AIST-23623		В поле Место работы добавлена возможность ввода символов ! $ % & ? * + _ =	1278187
AIST-23575		Доработана логика отображения статуса предобследования: анализ проводится не только после проведения обследования, но и до.	1247366
AIST-23624		В отчете 401/у-П скрыта фраза "Утверждена Минздавом..." в верхнем правом углу.	1280842
ОШИБКИ			
AIST-23654		Исправлена ошибка сохранения осмотра после донации.	1281154
AIST-23644		Исправлена ошибка добавления ТМЦ в журнал производства.	1280766
AIST-23638		Исправлена ошибка формирования отчета "Направление на исследование" при выборе граничного кол-ва исследований (=13)	1280943
AIST-23637		Исправлена ошибка отображения флага для автоматического заполнения параметров медицинского обследования в осмотре врача.	1280219, 1281011
AIST-23632		Исправлена ошибка при редактировании карточки реципиента	1280899
AIST-23621		Исправлена ошибка удаления адреса из карты донора.	1280820
AIST-23614		Исправлена ошибка выделения красным цветом дат истекших справок.	1280693
AIST-23613		Исправлена ошибка отображения фенотипа на форме Добавление реципиента.	1280801
AIST-23612		Исправлена ошибка подбора доноров: ранее не проводился поиск по полю Место работы.	1280801
СВК			
AIST-23606	Отчеты	Исправлена ошибка дублирования колонок в отчете АИСТ-38.	1280744
ОШИБКИ			
AIST-23658		Исправлена ошибка открытия всплывающего окна при нажатии на дату карантинизации в Журнале продукции	1281163
AIST-23647		Исправлена ошибка при повторной отправке накладных	1280992
ВЫЕЗД			
AIST-23640		В область "Параметры крови" миникарты форм "Прием доноров в ГЕМ1", "Прием доноров (врач)", "Прием доноров (Операционная)" добавлено отображение IgGS2.	1280947
ЭКСПЕДИЦИЯ			
ОШИБКИ			

AIST-23648		Исправлена ошибка, при которой ранее не строился Отчет об использовании крови и (или) её компонентов за квартал.	1280946
AIST-23629		Исправлена ошибка справочника получателей продукции (в экспедиции), когда ошибочно выбирался автоматически заполняемый параметр в накладной выдачи.	1280854