Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-25937		Доработан алгоритм обновления адресного классификатора в соответствии с новым форматом Государственного адресного реестра	1297439
AIST-25125		В модуле Администрирование - Глобальные настройки, раздел Донации реализован множественный выбор для поля "Тип донации для ПДФ".	1291260
ОШИБКИ			
AIST-26149		Исправлен расчет строки 20 раздела 3 формы 64, ранее учитывались компоненты с титром.	
AIST-26147		Исправлен расчет в колонке 11 раздела 3 формы 64, ранее удваивался объем продукта, если по нему был отделен спутник.	
AIST-25911		Исправлена ошибка, когда в другой регион неправильно передавался тип донации "Консультация".	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-25721		Доработан отчет АИСТ-2: Изменен порядок полей Рост-Вес; Область "Результаты биохимических исследований" отодвинута на 6 см вниз от текста "Молекулярно-биологические исследования" (чтобы умещался штамп, используемый в ЦК).	1293676
AIST-26018		Доработано отображение признака «антикоронавирусная» для плазмы в следующих отчетах: -424 У\П Сводка о наличии компонентов крови (+ консолидированный); -Сводка по договорам для бухгалтерии -Накладная на отпуск 0504205, краткая, 0504205 подробная; -Накладная реализации готовой продукции, АИСТ 34; -Подробная накладная (из Экспедиции) (+ Б/Н. Накладная (ПОДРОБНАЯ с группировкой) для экспедиции); -Счет и Счет фактура (+ Б/Н. Счет-фактура (краткий), Б/Н. Счет за период, Б/Н. Счет-фактура (по постановл. 914); -Накладная Спец.формат; -Авизо (+ Б/Н. Авизо за период); -Отчет по договорам; -Накладная очень краткая; В накладных и отчетах добавлен признак «Антикороновирусная» для плазмы доноров, которым проводились исследования на IgGS2 и у которых результат "положительный", а так же если у продукта стоит признак IgGS2 на этикетке.	1297781
AIST-25998		Доработан акт о совершенной донации, подпись указывается в блоке с донацией, в поле выдал поля подписи оставлены для ручного заполнения.	1297753
ОШИБКИ			
AIST-26190		Исправлена ошибка, при которой при объединении двойников (карт) не копировался адрес временной регистрации в основную карту.	
AIST-26177		Исправлена функция загрузки файла с перечнем ТМЦ на странице Журнал прихода ТМЦ, принимаются файлы, в т.ч. содержащие BOM.	1298794
AIST-26025		Исправлено отображение электронной очереди.	1297881
AIST-26011		Исправлена ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта." при нажатии на кнопку "Зарегистрировать донацию" (при регистрации донации в два этапа).	1272581
AIST-25986		Исправлена ошибка, когда при регистрации компонентов после фракционирования поле "Кол-во ед." при заполненном Справочнике продукта не заполнялось по умолчанию.	1297713
AIST-25966		Исправлена ошибка печати марки реинфузии, увеличен шрифт на марке реинфузии.	1297790
ВЫЕЗД			
ОШИБКИ			
AIST-26114		Исправлена ошибка для Выезда, когда ошибочно выдавалось сообщение "Не удалось получить данные по карантинизированным продуктам..."	1297799, 1298358, 1298342
AIST-26079		Исправлена ошибка при вызове поп-ап для отчёта "Кассовая ведомость" (Выезд - Журналы - Кассовый журнал).	
AIST-25983		Исправлена ошибка отображения порядкового номера направления в отчете "Медицинская карта донора" на выезде.	1297726
ЛАБОРАТОРИЯ			

ОШИБКИ			
AIST-25166		Оптимизирована загрузка Журнала результатов БАК.	1287617
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-25792		Отчеты "Счет-фактура (традиционный формат)" и "Счет-фактура (краткий)" приведены в соответствие с Постановлением Правительства РФ №534 от 02.04.2021	1293176, 1293305
ОШИБКИ			
AIST-26022		Исправлен учет продуктов в отчете Расход продукции общий: ранее не учитывались продукты, которые были когда-либо выданы и возвращены.	1297852
AIST-26003		Исправлена ошибка в протоколе трансфузии, ранее строка с подписью переносилась на отдельный лист.	1297831
AIST-25909		Исправлено форматирование накладной выдачи: ранее в случае добавления в накладную более 15 компонентов смещались поля на форме.	
AIST-26118		Исправлена ошибка: при печати отчета "Накладная специальный формат" вызывалась печать отчёта АИСТ-32.	1298283
AIST-26105		Исправлена ошибка, при которой в отчёте "Остатки на дату" (с группировкой) происходил перенос столбца таблицы.	1298270
AIST-26028		Исправлена ошибка выгрузки накладных в Excel.	1297934, 1298554
СВК			
ОШИБКИ			
AIST-26108		Увеличено поле показатель степени на экранной этикетке производства	1298299