ReleaseNote v2.46 от 31.03.2021

Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-24083		Доработан расчет раздела 1 формы 39 (строка "Иммунные доноры")	1282183
AIST-24247		Доработано отображение списка сотрудников при формировании акта об уничтожении брака форма 444/у-П4	1284374
AIST-23669		Реализован расчет показателей эффективности (модуль Статистика).	1281238
AIST-24471		Найдена причина, по которой не отображалось производство в журнале.	1285615
AIST-23433		Сделан драйвер для печати этикеток, принимающий картинку из RDL(C)	
AIST-23977		Доработан алгоритм добавления новой категории в справочник категорий.	1284305, 1283830
AIST-24134		Доработан расчет пп. 12.13-12.24 Мониторинга (ранее считались дозы, сейчас - штуки).	1278440
AIST-24172		Доработан алгоритм установки ЭК на все адреса карты, полученной из КВД.	1282976
AIST-24181		Доработано отображение дробных чисел при расчете Мониторинга.	1283531
AIST-23888		Доработана выгрузка в MS Excel отчета Авизо: высота строки расширяется в зависимости от наименования.	1274108
AIST-24188		Доработан расчет колонки 9 в разделе 1.2 39 формы. Значение в колонке считается как "значение колонки 3 минус сумма колонок с 4 по 8"	1283847
AIST-24321		Исправлено расхождение суммы компенсации в отчете Мониторинг ФМБА	1284954
AIST-23489		Исправлена шапка отчета Мониторинг ФМБА: из наименования удален текст "Российская академия медицинских наук".	1278671
AIST-24561		Доработан алгоритм сохранения изменений в справочнике услуг	1286728
AIST-24533		Исправлена ошибка, возникавшая при заполнении или изменении типов донаций в настройках (донация для предобследования или донация для ПДФ).	1286395
AIST-24178		Оптимизировано сохранение результатов в групповом вводе	1282445
AIST-24216		Доработана логика: ранее было недоступно создание постановки по отдельной инфекции в единичном вводе при наличии постановки по мульти-ПЦР	1279986
AIST-24278		Доработан алгоритм при формировании статистики: возникала ошибка при добавлении исследования.	1283639
AIST-23205	Отчеты	Был разработан новый отчет "Статнаблюдение№4, исследования на ВИЧ" по Форме федерального статистического наблюдения N 4 "Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ"	1275054, 1275636, 1277914
ДОНОРСКАЯ			
AIST-23938		Доработаны правила отображения таблиц в журналах (например, в журнале донаций): ранее кол-во строк таблицы определялось выборкой, что приводило к зависанию формы при длинных списках. Сделали пейджинг.	1281819, 1282654
AIST-24011		В окне создания донора в полях Кем выдан (паспорт) и Место рождение (донора) добавлено автозаполнение из значений, уже имеющихся в Системе	1281743
AIST-24067		Доработано отображение миникарты донора после обновления на формах Прием доноров (Врач), Прием доноров (гем. лаборатория), Прием доноров (Операционная).	1281771
AIST-24070		В окне добавления донора в список на форме "Списки представленных к награждению" добавлен поиск по ФИО донора	1250986
AIST-24088		Доработано отображение даты регистрации донора в отчете 405-05/у: ранее отображение зависело от настройки (вычислять динамически или выбирать из карты). Сейчас, независимо от настройки, всегда отображается минимальная дата, выбранная на основе информации об отводах, донациях, осмотрах и базовых донациях.	1282052
AIST-24135		Доработан алгоритм удаления архивной донации (ранее был некорректный запрет на удаление).	1283145
AIST-24200		Ограничен ввод символа ' (апостроф) в журнале накладных прихода.	

AIST-24068		Доработана логика изменения типа донации после ее регистрации: ранее можно было менять на любой тип, сейчас - в рамках одного класса. Также рекомендуем не менять тип донации после регистрации, а удалять некорректную донацию и регистрировать ее снова с тем же ШК (предупреждение есть на форме изменения типа донации).	1282031, 1285525
AIST-24286		Для донора, у которого есть отмененная запись (в журнале предварительной записи), произведенная из Мобильного Приложения Службы Крови, доступна возможность вновь записать донора на тот же день	1284436
AIST-24293		Доработан алгоритм обновления формы Прием доноров (Операционная).	1284698
AIST-24358		Добавлена возможность выбора анализа HB-core в отчете "Список лиц с положительной реакцией на инфекции".	1285103
AIST-24391		Добавлена проверка на нарушение интервала между донациями в картах других регионов при направлении донора	1285213
AIST-24429		Доработан алгоритм удаления адреса из карты донора.	1285517
AIST-24458		Добавлена роль на доступность кнопки "Добавление донора" (добавление новой карты)	
AIST-24461		Доработан алгоритм автоматического объединения карт	1282200, 1280647
AIST-24462		Доработана логика, возникала ошибка при сортировке по колонкам в таблице найденных. Доработано отображение курсора	1250986
AIST-24470		Добавлены роли: - на снятие/установку брака - на добавление ТМЦ	
AIST-24489		Доработан отчет "Список доноров с положительной реакцией на инфекции": в заголовке отчета отображается список анализов с полными наименованиями.	1286016
AIST-24317		Доработано отображение записей в журналах приема донора за прошедшие даты (ранее доноры с неактуальными типами донаций пропадали из журнала).	1284911
AIST-24575		Доработан расчет цельной крови по коэффициентам	1286299
AIST-24006		Доработан подбор доноров - при установленном флаге "продукция на карантине" и дате следующей донации больше указанной, учитываются доноры, у которых дата следующей донации отсутствует	
AIST-24587		Доработан алгоритм: ранее можно было завести один и тот же титр по нажатию кнопки "ОК" при подвисании сервера	1286743
AIST-23504		Доработано производство с режимом Отделение спутника для БАК-лаборатории: производство можно проводить при наличии браков определенных типов.	1279224
AIST-24046		Доработана форма Журнал врачебных осмотров: реализован динамический вывод исследований, в зависимости от настройки справочника	
AIST-23493		Доработана экранная форма "Подбор доноров": добавлен флаг возможности выбора параметров крови из карты донора.	1278104
AIST-23478		Доработана экранная форма "Объединение карт": в таблице со списком карт добавлена колонка "Номер карты"	1278935
AIST-23473		Увеличен шрифт для печати количества клеток на этикетке.	1276809
AIST-23466		Доработана форма История донации: на форме отображаются результаты анализов по ОКК и БАК.	1276662
AIST-23166		Доработана форма Список для отправки sms донорам: добавлена возможность сортировки по графе Дата последней отправки.	1275246
AIST-23156		Доработана регистрации стационарной донации: добавлено необязательное поле для фиксирования времени донации.	1274112
AIST-24164		Доработано отображение таблицы с донорами на форме Аналитика по донациям.	1283140
AIST-24049		Разработан новый отчет "Список доноров с IgGS2" в АПД	
AIST-24260		Доработана логика в отчете Справка донору, ранее при положительном результате исследования на а/э в отчете печатался отрицательный результат	1283934
AIST-23705		Доработано окно с информацией об авторе исследования на вкладке утвержденные, ранее не выводились данные о том, кто опубликовал результаты	1281514,128
AIST-23472		В донорском модуле (Работа с донорами – прием доноров (ГЕМ1)) добавлена возможность загрузки данных по предварительному обследованию доноров с анализатора Elite 3	1278363

AIST-24045		Добавлена возможность скрывать параметры осмотра и настраивать нормы по параметрам осмотра.	
AIST-23192	Отчеты	В модуле Донорская разработан новый отчет по предварительной записи доноров. Отчет формируется за период. Предусмотрена возможность формирования отчетов на момент их распечатывания за день\период.	
AIST-24367	Отчеты	Доработано отображение Cw в фенотипе в отчетах Бегунок и АИСТ-2	1285193
AIST-24569	Отчеты	Доработан акт о совершении донации	1286784
AIST-24044	Отчеты	Доработан отчет 410/у-П1: добавлена возможность учета доноров, прошедших анкетирование	
AIST-23200	Отчеты	Был доработан отчёт 408/у-П «Список измерений титров антител»: в параметры формирования отчета добавлен выбор вида антител.	1277878,129
AIST-23195	Отчеты	Доработан отчет Движение доноров за дату: появилась возможность сортировать данные в отчете по ФИО оператора и времени.	1277484
AIST-24357	Отчеты	Доработан алгоритм в отчете о работе, ранее в нем выводились данные за даты, в которые не было донаций	1285100, 1283917,1282647
ОШИБКИ			
AIST-24473		Исправлена ошибка разъединения карт (была связана с наличием фотографии).	1285624
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-24120		Доработано отображение спутников в журналах ОКК и БАК: если спутник передан в подразделение чужой организации, он не отображается в журнале.	1283058
AIST-24209		Доработана логика: возникала ошибка при вводе результатов БАК-исследований в случае, если одно из исследований было неактуально.	1284004
AIST-24502		Доработана форма Подготовка пробирки к выдаче. Если не пройдена какая-либо предупреждающая проверка и пользователь не хочет продолжать процедуру, поле с ШК очищается и курсор устанавливается в пусто поле для ввода следующего ШК.	1286109
AIST-24103		Доработана логика учета нормы при вводе результатов лаборатории ОКК.	1283058
AIST-24299		Исправлена ошибка задвоения спутников в случае, если от одного компонента отрезали более одного спутника.	1284688
AIST-24302		Добавлен отчет О работе лаборатории в Серологии(IgGS2)	1282399
AIST-24303		Добавлен отчет О результатах работы в лабораторию Серология(IgGS2)	1282399
AIST-24311		Доработан прием с анализатора Architect. Ранее не распознавались дубли, если одинаковые строки принимались в одном файле или двух одновременно	
AIST-24455		Доработана логика отправки задания на прибор, в случае, если в списке папок для заданий указано несколько анализаторов, ранее задания складывались всегда в первую папку	1285653
AIST-24246		Доработан прием с анализатора архитект, ранее прием зависал при наличии некорректных файлов	
AIST-24047		Разработан модуль приема данных с анализатора STAR для ПЦР-лаборатории	1277496
AIST-24056		Разработан модуль приема данных с анализатора Furuno CA270 для лаборатории Биохимия	1277496
AIST-24057		Разработан модуль приема данных с анализатора VITROS для лаборатории Серология-ИФА	1279965
AIST-23484		Доработана экранная форма Журнал «Результаты БАК-лаборатории»: реализована функция "перетаскивания" колонок.	1279224
AIST-23514		Разработан новый отчет для БАК-подразделения: Журнал контроля стерильности компонентов	1279240
AIST-23513		Разработан новый отчет для БАК-подразделения: Сводный отчет подразделения	1279244

AIST-23454		1. Доработана экранная форма «Результаты исследований ОКК и БАК», после поля «Дата посева» добавлены 2 поля: «Рост микроорганизмов в аэробных условиях», «Рост микроорганизмов в анаэробных условиях». Для каждого из полей «Рост микроорганизмов в аэробных условиях», «Рост микроорганизмов в анаэробных условиях» добавлено поле «Результат посева». 2. Доработана экранная форма «Результаты исследований ОКК и БАК», на форму ввода исследований после поля «Результат посева» добавлено поле «Дата окончания исследования». Поле заполняется датой ввода результата. На форму ввода исследований после поля «Дата окончания исследования» добавлено поле «Микроскопия мазка».	1278012
ВЫЕЗД			
AIST-24176		Реализован ввод комментария для отводов с истекшим сроком (у которых отсутствует дата снятия)	1254979
AIST-24469		Доработана форма Список направленных (в выезде): флаг "Выполнивших донацию" не меняется на значение по умолчанию при возврате в список после просмотра карты.	1284745
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-24641		Доработано отображение информации о возрасте реципиента в отчете 422/у-П3 в случае, если реципиенту менее одного года.	1287364
AIST-24646		Доработана логика флага двусторонней печати накладной в экспедиции	1268147
AIST-23476		На форме Накладная прихода увеличена длина поля Учреждение (и выпадающего списка).	1278570, 1278953
AIST-23171		Доработка отчета Расход продукции общий (без ШК): добавлена возможность разделения внешних и внутренних выдач. Исключен учет возвратов.	1275828
AIST-23164		В файл выгрузки продуктов по накладной добавлена выгрузка даты договора.	1275127
AIST-24210		В индивидуальном подборе продукции для реципиента и в продукции всех подразделений исправлен поиск организаций - добавлена возможность поиска по мнемокоду	1283670
AIST-24142		В накладной из экспедиции в окне выбора заявок исправлена долгая загрузка списка	
AIST-23159		На экранной форме «Накладная выдачи из экспедиции» доработана валидация о невозможности выдачи продукции по причине незавершенной донации, в информационном сообщении добавлена следующая информация: дата донации, тип донации, место донации.	1274950
AIST-24218	Отчеты	Доработан отчет 423/у-П1: ранее на второй и последующих страницах не повторялась шапка таблицы. Дополнительно исправлена ошибка "пустых" страниц.	1284040, 1286222, 1286352
AIST-23492	Отчеты	Были доработаны отчёты: 422/у-П1, 423/у-П1, 423/у-П2, 424/у-П, Авизо за период, Акт за период, Счёт за период, Отгрузка за период, Сводная накладная по расходу продукции. Реализована возможность отображения в отчетах продукта Образце крови	1279338
AIST-23468	Отчеты	Был доработан отчет "Акт о выполнении услуг": реализована возможность вывода информации о продуктах, которые выдавались по накладной, для которой печатается акт.	1269989
AIST-23475	Отчеты	Доработан отчет "Накладная специальный формат": добавлен флаг для вывода столбца "АЛТ"	1278506
AIST-23474	Отчеты	Доработан отчет 423/у-П2: добавлена возможность печати отчета без компонентов, выданных в филиалы текущего учреждения.	1278730
AIST-23467	Отчеты	Доработан сводный отчет подразделения (АИСТ-38): рассчитываются потери для случая, когда исх. и конечный продукты используют разные единицы измерения. Для таких случаев рассчитываются потери в мл.	1278121
AIST-23185	Отчеты	Доработан отчет "Проба на совместимость": отображение в отчете продуктов со снятой блокировкой зависит от настройки перед отчетом (отображать или нет такие продукты).	1275013
AIST-23197	Отчеты	Доработана возможность изменения состава комиссии непосредственно перед актом 444/у-П4.	1277706
СВК			
AIST-24157		Доработано отображение организации на технологической марке в случае, если в справочнике организаций есть несколько записей с одинаковым кодом.	1283321
AIST-24273		Доработана логика: при убранной галочке в настройке "Номер акта совпадает с номером накладной" печатался "0" в номере акта	1284370

AIST-24186		Доработана нумерация накладных.	1283821
AIST-24310		Доработан алгоритм: возникала ошибка при производстве "IgGS2 недоступен для данного режима производства"	1285445
AIST-24040		Доработана форма "Подбор продукции": добавлен фильтр по месту заготовки продукции (стационар/выезд)	1275245
AIST-23465		Доработана логика установки брака по отводу на пробирку с истекшим сроком годности (ранее брак устанавливался, сейчас - не устанавливается).	1267040
AIST-23163		Доработан отчет "Продукты с браками в подразделении"	1275112
AIST-23161		Доработано выделение цветом накладной в журнале прихода в случае, если продукты накладной размещены.	1273963
AIST-24234		Добавлена возможность снятия титра с криопреципитата.	1284209
AIST-23167		Предложен следующий алгоритм: если у исходного продукта указан ресуспендирующий раствор, то тип раствора конечному компоненту присваивается равным исходному; объем рассчитывается пропорционально полученным продуктам.	1272749
AIST-23490	Отчеты	Разработан новый отчет "Список продуктов, не прошедших транзит"	1278934
AIST-23169	Отчеты	Доработана выгрузка в MS Excel отчета 423/у-П2: добавлены дополнительные строки для разделения учета компонентов по производителям (текущая организация - другие организации).	1275870
AIST-23168	Отчеты	Был доработан отчет "Статистика по карантинизации": добавлена возможность выбора типа даты - дата донации/карантинизации	1265618
AIST-23158	Отчеты	В отчет АИСТ-14 (Журнал заготовки криопреципитата) добавлена итоговая строка.	1274480
AIST-23176	Отчеты	Добавлен отчет "Счетчик главных браков" в лаборатории Серология(IgGS2)	1276731
AIST-24240	Отчеты	Доработан алгоритм подсчета в графе всего отчета "Счетчик главных браков"	1284060