Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-29205		Доработан отчет "Протокол трансфузии": в разделе "Результаты индивидуального подбора" дополнена формулировка «Совместимо/Не совместимо» для указания значения врачом	1334321
AIST-29197		Доработан отчёт "Статистика по карантинизации": добавлена возможность формировать отчет для продукции, поступившей из обособленных структурных подразделений (ОСП) и находящейся в подразделениях головной станции	1311951
AIST-29080		Доработана сортировка списка сотрудников при заполнении настроек шаблона акта изъятия брака: осуществляется сортировка списка сотрудников по ФИО	1335706
AIST-29058		Оптимизирован скрипт CreateBalances2.sql, формирующий БД остатков при установке новой версии АИСТ	1335485
AIST-28771		Реализована передача на Витрину данных актуальной информации, при изменениях в полях справочника Организаций	1315115
AIST-28769		Доработан справочник Организаций: включен в сервис централизованного пополнения справочников	1315115
AIST-28717		Реализован импорт информации об объекте, на котором впервые создана карта, для уже добавленных карт из ФИЦ	1292563
AIST-28676		Модуль "Статистика". Доработан отчет "Мониторинг ФМБА": закрыта возможность ручного ввода/редактирования показателей 1 - 8.3	1313931
AIST-28674		Доработан выбор документа (бегунка), который распечатывается автоматически при направлении донора на донацию	1313457
AIST-28383		Доработаны Глобальные настройки: добавлена настройка "Работа с ТМЦ в лаборатории" для работы с "Журналом расходных материалов в лаборатории"	
AIST-28254		Разработан скрипт для добавления и формирования данных в базе Витрины ЕПГУ: дополнительных полей ФИО в соответствии с требованиями к их нормализации	
AIST-28246		Доработан загрузчик данных о новых донациях на Витрину ЕПГУ: добавлено заполнение дополнительных полей ФИО, в соответствии с требованиями к их нормализации	
AIST-27600		Добавлен индекс на таблицу [aistdb_report].[dbo].[OuterQuarantineProds]	1306828
AIST-28342		Адаптирован модуль АРМ СМО для работы в среде отечественной операционной системы с использованием отечественной СУБД , включая: 1. Проектирование схемы базы данных. 2. Портирование серверного приложения. 3. Адаптацию интерфейса пользователя модуля с учетом взаимодействия клиентской части с имеющимися сервисами и модулями ЕИБД, без потерь в организации передачи данных. 4. Доработку модуля миграция данных на отечественную СУБД. 5. Доработку сервисов информационного обмена с модулями ЕИБД 6. Портирование отчётов	

AIST-28343		Доработана система информационного обмена ЕИБД для возможности организации совместной работы текущих модулей и модулей адаптированных для работы в среде отечественной операционной системы, с обеспечением гарантированной доставки сообщений, возможности реализации как синхронного, так и асинхронного режима межсервисного взаимодействия, а так же предоставления средств мониторинга и журналирования событий. Сообщения, формируемые в рамках взаимодействия одного или нескольких сервисов либо систем друг с другом (межсервисный информационный обмен), могут быть одного из следующих типов: - направленным непосредственно получателю; - предназначенным широкому кругу получателей; - предназначенным ограниченной группе получателей. Формат передаваемого сообщения включает следующий набор метаданных: - информацию об уникальном идентификаторе сообщения; - информацию об идентификаторе исходного сообщения, для формирования цепочки связанных между собой сообщений, обеспечивающей реализацию распределённых бизнес-процессов; - тип сообщения; - номер версии; - идентификатор отправителя; - информация об аутентификации пользователя, в случае если это предусмотрено для конкретного типа взаимодействия.	
ОШИБКИ			
AIST-29237		Исправлен алгоритм печати протокола трансфузии: ранее протокол трансфузии можно было распечатать для компонента, который не участвовал в трансфузии и был возвращен в СПК	1337325
AIST-29225		Исправлен алгоритм построения формы 39: ранее отчет строился за дату по умолчанию, а не за указанную в попапе	1337886
AIST-29174		Исправлено формирование отчета "Лимиты продукции по договорам": ранее не учитывалась дата выдачи продукции, в отчет попадали продукты, выданные позднее указанной даты	
AIST-29156		Исправлено сохранение значения в поле "Период обновления нумерации накладных" справочника подразделений (ранее не сохранялось изменение значения, что было не верно)	
AIST-29152		Исправлена процедура заполнения базы данных с остатками (добавлен таймаут в процедуру генерации остатков)	1336980
ДОНОРСКАЯ			
AIST-29024		Доработан Акт о безвозмездной передаче донорской крови и ее компонентов: заполнение строк "в лице" (для организации-поставщика и организации-получателя), "цель использования" и блока с подписями	1313219
AIST-28897		Доработана проверка при удалении карты донора: разрешено удалять карту, если у донора нет актуальных (без признака удаления) записей в "Журнале предварительной записи", выводится запрещающее сообщение, при наличии актуальной предварительной записи	1331220
AIST-28891		Доработано автоматическое назначение белковых фракций донорам тромбоцитов и эритроцитов, на каждую 5-ю донацию, по настройке	1326388, 1305537
AIST-28868		Доработан Отчет по возрастным категориям с принадлежностью к полу: учитываются доноры только текущей СПК и убрана верхняя возрастная граница из поп-апа	1330035

AIST-28866		Доработан алгоритм открытия форм регистрации крови, пробирок и компонентов с формы регистрации донации: если у пользователя доступ к одному отправителю и получателю, то открывается самый поздний по времени черновик с предзаполненными полями "Отправитель" и "Получатель", если у пользователя доступ к нескольким получателям и/или отправителям - не заполняются поля "Отправитель" и "Получатель"	1329061
AIST-28679		Добавлена возможность выгрузки в отчет "Список доноров для ПФР" только доноров с проводками	1313504
AIST-28677		Доработана форма "Обработка данных от внешних источников" в модуле Донорская - ЕДЦ: закрыта ручная загрузка данных в АИСТ от внешних источников	1321816
AIST-28675		Доработан отчет 448/у: в форме учитываются донации гранулоцитного концентрата	1313145
AIST-28671		Доработан отчет 420/у-П2: у компонентов, переданных в "Отдел контроля безопасности донорской крови и её компонентов", устанавливается признак «ОКБДКК» (по Приказу №1167)	1313938, 1312415
AIST-28631		Доработаны правила отображения списка донаций для оплаты в кассовом журнале: добавлен фильтр, при выборе которого можно отображать донации с нулевым объемом	
AIST-28341		Обеспечена возможность сохранения информации по источникам отводов при использовании функции «Запрос в ФИЦ».	
AIST-28075		Отчет 411/у «Журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов» дополнен информацией о составе бригады в формате таблицы с полями «№ п/п», «Должность», «ФИО», по аналогии с отчетом 411/у-П2 «Журнал операционной»	1310029
AIST-28713		Доработан обмен АИСТ - ЕДЦ - АИСТ: данные о направлении донора на вакцинацию/ревакцинацию передаются между станциями	
AIST-28813		Доработан доступ к отчетам по донору: для обследований отображается справка об обследовании (401/у-П), недоступна возможность распечатать справку о донации (ранее - 402/у)	
ОШИБКИ			
AIST-29262		Исправлено отображение отчета "Согласие на обработку персональных данных" на форме "Список направленных выезда" (ранее отчет не отображался, что было не верно)	1340796
AIST-29246		Исправлен алгоритм смены типа донации, при наличии зарегистрированных по донации компонентов: ранее нельзя было менять тип донации, сейчас восстановлен выбор типа донации в рамках класса	1340840
AIST-29235		Исправлен переход по полям карты донора с помощью кнопки Enter (не работал)	1340454
AIST-29219		Исправлен алгоритм работы с временным адресом донора: ранее его нельзя было удалить	1340116, 1340679
AIST-29218		Исправлено редактирование блока "Медкарта" в Карте донора(Титул): ранее нельзя было сохранить изменения в блоке Медкарта, при включенной Глобальной настройке "Видимость справок"	1340141
AIST-29217		Исправлено сохранение информации в поле "Место работы" карты донора в случае ввода длинного текста: ранее текст не сохранялся из-за отсутвия ограничения на количество вводимых символов	1340268
AIST-29207		Исправлено формирование отчета 410/у-П1, ранее отчет формировался пустым, если выбраны Филиалы и/или Другие СПК перед построением отчета	1339682

AIST-29085		Исправлено отображение даты направления при печати отчета "Медицинская карта донора" в модуле "Выезд": ранее дата не печаталась	
AIST-29048		Исправлено выделение цветом анализов в Гем. лаборатории, назначенных врачом дополнительно: ранее такие анализы не выделялись цветом	
AIST-28608		Исправлена транспортная этикетка плазмы: ранее высота строк зависела от длины текста и не всегда отображалась строка "Номер поставки"	1320734
AIST-29086		Исправлено отображение данных донора при печати отчета "Медицинская карта донора" с формы приема врача: ранее новые паспортные данные не отображались, при сохранении старых в архиве	1335999
ВЫЕЗД			
ОШИБКИ			
AIST-29150		Исправлено сохранение и отображение автора накладной, которую формировали на выезде: ранее автор не сохранялся	1338414
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-28692		Доработана форма "Результат индивидуального подбора доноров": изменены наименования тестов и строк с подписью (вывод того, кто создал заявку на индивидуальный подбор)	1314443
AIST-28678		В Журнале "Результаты Бак-лаборатории" доработано отображение штрихкода: отображается 14 символов вместо 12	1312417
AIST-28670		Лаборатория. Журналы. Добавлен "Журнал накладных реализации"	1313224
AIST-28669		Доработан Журнал "Результаты Бак-лаборатории": в столбце "Источник продукта" отображается наименование подразделения, из которого продукт (или образец продукта) был передан в ОКБДКК. Также проведены аналогичные доработки в отчётах "Результаты Бак-лаборатории" и "Журнал контроля стерильности"	1313053
AIST-28078		Доработан «Отчет о результатах контроля показателей безопасности донорской крови и её компонентов». В столбце «Источник продукта» указывается наименование подразделения, из которого продукт (или образец продукта) был передан в Отдел контроля безопасности донорской крови и её компонентов (с учётом проведения отделения образца продукта при передаче продукта из подразделений Экспедиции и Карантина в Отдел контроля безопасности донорской крови и её компонентов для проведения исследований контроля качества или на стерильность)	1310148
AIST-28878		Доработаны правила регистрации тромбоцитного концентрата в АИСТ: запрещено регистрировать компонент без указания клеток	
СВК			
AIST-28571		Доработан шрифт на печатных этикетках: сделан жирным шрифтом номер донации (6 цифр), код донора, значение объёма и дозы	1318001
AIST-28106		Доработана экранная форма «Подбор продукции»: добавлен фильтр, при установке которого проводится поиск, в том числе по образцам продукции	1311596
AIST-28530		Добавлено одновременное отображение суммы компонентов в миллилитрах и в единицах в столбце "Взято - Объем" в Журнале пулирования	1300341
ОШИБКИ			
AIST-29243		Исправлен отчет о подобранной продукции: ранее не отображались примечания в колонке со штрихкодом	1340524

AIST-29240		Исправлено отображение поля для ввода координат на форме проверки накладной: ранее не отображалось	1337698
AIST-29234		Исправлено отображение координат размещения в "Журнале размещения продуктов": при повторном открытии окна "Размещение продукции", для внеснения координат по другим продуктам, поля координат оставались заполенными предыдущими значениями	1340699
AIST-29233		Исправлено отображение количества продуктов в накладной прихода: в шапке накладной не показывалось количество продуктов в накладной	1339785
AIST-29176		Исправлен расчет объема заполненности координаты камеры или холодильника при размещении продукции (ранее было некорректное сообщение о превышении объема, при наличии свободного места для размещения)	1339368
AIST-29162		Исправлена печатная этикетка для криопреципитата: ранее не отображался "Текст слева" из настроек продукта	1338973
AIST-29132		Исправлен автоматический расчет объема ресуспендирующего раствора при производстве "Фильтрация": ранее расчет не производился и объем был равен 0, что не верно	1337790
AIST-29129		Исправлено отображение инактиватора: ранее не отображалось наименование инактиватора, если в Глобальных настройках (Печатные формы) не выбран флаг "Печатать режимы на этикетках" для режима "Инактивация" (флаг влияет только на отображение информации о проведении самого режима, а не инактиватора)	1337678, 1338652
AIST-29081		Исправлено отображение списка накладных для обработки в накладной прихода: ранее после выбора накладной для обработки, окно со списком накладных не закрывалось	1335528
AIST-28567		Исправлено отображение текста на этикетках: увеличен размер шрифта для текста "Объем" и количества (мл/ед), номера (штрихкод) донации, наименования продукта, текста про тесты, штрихкодов пулированных компонентов, текста про растворы и инактиваторы	1319396, 1318576, 1318001, 1320906,1318395, 1321503, 1340456
AIST-28540		Исправлено отображение текста о количестве клеток на этикетках: ранее текст был нечитабельным, обрезался	1321260
AIST-28519		Исправлена клиническая этикетка для завершенного продукта: увеличен шрифт для реципиента, номера истории болезни, подразделения и тестов. Возвращена рамка для контура этикетки	1321826, 1290032
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-29206		Доработан отчет «Сводка о выдаче компонентов и препаратов крови получателю»: добавлена возможность указывать мл для продуктов, учитываемых в единицах	1334895
AIST-29153		Доработана возможность формирования Накладной выдачи продуктов для производства препаратов из подразделения "Комплектация" в текущую организацию (для тех организаций, которые занимаются и заготовкой, и производством)	
AIST-29140		Запрещена передача компонентов для производства препаратов из подразделения "Комплектация" в любое другое подразделение "чужой" организации, кроме подразделения "Комплектация"	
AIST-29139		Запрещено перемещение компонентов в подразделение "Производство препаратов"	
AIST-29078		Доработан отчет "Извещение 0504805" (краткая форма): изменен текст в колонке 1 (исключен текст "Итого по"), добавлена информация в поля "дебет-кредит" для получателя	1333792

AIST-28768		Доработана экранная форма «Подготовка пробирки к выдаче»: реализована возможность указывать получателя накладной, содержащей конечные продукты производства, в шапке формы	1279590
AIST-28070		В модуле «Экспедиция» доработана форма актов «Акт приёмки-передачи» и «Акт за период» для возможности указывать тип антител титрованной плазмы	1308927
AIST-27744		Доработаны правила выбора организаций - получателей компонентов в заявке на подбор (добавлено ограничение на тип получателя)	
ОШИБКИ			
AIST-29268		Исправлен алгоритм изменения статуса заявки на подбор для ЛПУ: ранее после завершения блокировки выданного продукта статус заявки менялся с "Выдана" на "Новая"	1343712
AIST-29249		Исправлен алгоритм формирования отчета "Сводка о выдаче компонентов реципиенту": присвоены параметры процедуры (даты) внутренним переменным, чтобы не сохранялся сценарий запроса, что могло приводить к зависанию отчета	1341087
AIST-29184		Исправлены проверки возможности изъятия накладной в случае, если для учреждения получателя в справочнике стоит флаг "Отправлять электронные накладные в ИАС", но не стоит "Отправлять электронные накладные в АИСТ"	1339364
AIST-29145		Исправлен отчет "Счёт": ранее было удалено поле "Назначение" платежа в "Параметрах договора"	1338112
AIST-29123		Исправлено открытие формы накладной прихода: ранее в случае некорректных данных на объекте, связанных с отсутвием данных в таблице OrganizationParamsXml, накладная не открывалась	1337461, 1337565
AIST-28904		Исправлена выгрузка в Excel отчета 423/у-П1: ранее при разделении на два листа не совпадали строки по высоте на разных листах	1331000