| Ключ | Тип запроса | Описание для ReleaseNote | OTRS Ticket# |
|---|---|---|---|
| **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА** | | | |
| AIST-29354 | | Доработан обмен АИСТ-ИАС, с учетом Почетного донора ДНР, Почетного донора ЛНР, Почетного донора Украины | |
| AIST-29351 | | Доработана проверка равенства показателей "Заготовлено цельной донорской крови, л" в форме мониторинга ФМБА и форме 64 с последующим выводом сообщения о результате проверки | |
| AIST-29350 | | Доработана проверка равенства показателей "Количество донаций гранулоцитов" в форме мониторинга ФМБА и форме 64 с последующим выводом сообщения о результате проверки | |
| AIST-29349 | | Доработана проверка равенства показателей "Количество донаций эритроцитов" и "из них: безвозмездно" в форме мониторинга ФМБА и форме 64 с последующим выводом сообщения о результате проверки | |
| AIST-29348 | | Доработана проверка равенства показателей "Количество донаций тромбоцитов" и "из них: безвозмездно" в форме мониторинга ФМБА и форме 64 с последующим выводом сообщения о результате проверки | |
| AIST-29347 | | Доработана проверка равенства показателей "Количество донаций плазмы" и "из них: безвозмездно" в форме мониторинга ФМБА и форме 64 с последующим выводом сообщения о результате проверки | |
| AIST-29346 | | Доработана проверка равенства показателей "Количество донаций крови" и "из них: безвозмездно" в форме мониторинга ФМБА и форме 64 с последующим выводом сообщения о результате проверки | |
| AIST-29345 | | Доработана проверка равенства показателей "Доноры крови и ее компонентов" и "из них впервые" в форме мониторинга ФМБА и форме 64 с последующим выводом сообщения о результате проверки | |
| AIST-29337 | | Доработан обмен информацией о Почетном доноре по ФКД, в том числе данными о Почетном доноре Украины, Почетном доноре ДНР, Почетном доноре ЛНР | |
| AIST-29327 | | Доработана выгрузка на витрину даты отправки справки донору в ФИЦ, добавлена новая колонка с датой в таблицу ФИЦ и в таблицу витрины | |
| AIST-29323 | | Доработан загрузчик на витрину: выгрузка анализов Гем1 вместе с донациями | |
| AIST-29313 | | Доработаны вызовы запроса в ФИЦ новым полем "СНИЛС": при направлении донора, нажатии кнопки "ГОДЕН", при групповой проверке по ФИЦ, при выдаче компонента | |
| AIST-29157 | | Доработана функция загрузки данных в промежуточную базу данных из ФИЦ, в дополнительную таблицу с урезанным количеством полей, которые не должны обновляться на те же значения, при добавлении дополнительных сведений, не касающихся справки | |
| AIST-29030 | | Обеспечена возможность работы с новым типом организаций - получателями препаратов, доработан справочник учреждений, а также реализована логика работы с новым типом организации на формах, использующих справочник | |
| AIST-28682 | | Разработан реестр формирования документов в АИСТ, реестр содержит информацию о том, кто, когда, какой документ формировал | 1315998 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ОШИБКИ** | | | |
| AIST-29521 | | Исправлено медленное выполнение фоновых операций с таблицей [aistdb_report].[dbo].[OuterQuarantineProds]: в талицу добавлен индекс [idx_OuterQuarantineProds_OrgId] | 1356691 |
| AIST-29504 | | Исправлен вывод окна "Выбор черновика" в форме "Регистрация компонентов после фракционирования": ранее, при отсутствии черновиков, окно все равно показывалось. | 1362118 |
| AIST-29468 | | Исправлено медленное открытие мини-карты донора: добавлен индекс [idx_OuterQuarantineProds_Id] на таблицу [aistdb_report].[dbo].[OuterQuarantineProds] | 1356691 |
| AIST-29438 | | Исправлен алгоритм расчета пунктов 1.4 и 1.6 раздела 1 таблицы 1200 формы 64, теперь строка 1.6 не заполняется, в строке 1.4 учитываются все донации эритроцитов без исключения | |
| AIST-29361 | | Исправлен алгоритм сохранения параметров облучения компонентов в глобальных настройках: ранее параметры не сохранялись | 1357474 |
| AIST-29358 | | Исправлен алгоритм создания записи в справочнике пользователей: ранее можно было выбрать сотрудника, который уже был "привязан" к пользователю. Сейчас - исключена возможность выбора таких сотрудников | 1356607 |
| AIST-29357 | | Исправлен алгоритм сохранения новой записи в справочнике сотрудников: ранее выходило запрещающее сообщение при добавлении сотрудника, ФИО которого полностью совпадает с уже существующим в справочнике, сейчас установлено предупреждение сообщение | 1356607 |
| **ДОНОРСКАЯ** | | | |
| AIST-29405 | | Добавлена настройка обязательности СНИЛС при добавлении карточки донора | |
| AIST-29341 | | Доработан обмен АИСТ-ИАС в части передачи прикрепленных документов к спискам доноров, представленных к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России" | |
| AIST-29340 | | Доработано формирование списка на представление к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России". Реализовано прикладывание документов | |
| AIST-29338 | | Реализована функция добавления в систему почётных доноров (ПД), отличных от ПД России и ПД СССР. Можно добавить информацию о ПД Украины, ПД Луганской Народной Республики (ЛНР), ПД Донецкой Народной Республики (ДНР) | |
| AIST-29201 | | Доработан отчет «Реестр на выдачу донорам денежных средств (компенсации) за _____(дату)»: добавлена возможность формировать данные отдельно для каждой выездной бригады | 1327939 |
| AIST-29199 | | Разработан новый вариант отчёта "Список доноров для карантина" с консолидацией данных по филиалам учреждения службы крови | 1309457 |
| AIST-29195 | | Доработана накладная специального формата, изменено наименование колонки: вместо «Дата загот. дата осн.кар.» указывается: «Дата донац. Дата осн. карантин.» (т.к. указывается именно дата донации по продукту) | 1303750 |
| AIST-28834 | | Разработана функция направления донора на донацию плазмы определенных типов, при наличии у донора абсолютного отвода по повторному выявлению антиэритроцитарных антител | |
| AIST-28748 | | Обеспечена возможность направления донора на платную донацию, при отсутствии у него одного из следующих антигенов: k, -Jka, -S, -M, Lua, Lub, Fya, Fyb | 1313945 |
| AIST-28684 | | В систему внедрён классификатор кодов ФМС (место выдачи паспорта) | 1314472 |
| **ОШИБКИ** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AIST-29560 | | Исправлено отображение информации о "почетности" донора в форме 406/у-П "Бегунок" (если информация о почетности удалена, она отображалась в отчете, что было не верно). | 1364231 |
| AIST-29549 | | Исправлен экспорт карты донора из ФИЦ: ранее добавленная карта не открывалась. | 1364105, 1364230 |
| AIST-29543 | | Исправлена печать отчёта "Журнал предварительной записи": ранее отчет не печатался. | 1363904 |
| AIST-29533 | | Исправлено отображение отводов в карте в случае, если из КВД получено два одинаковых отвода: ранее полученные отводы не отображались на титуле карты донора. | |
| AIST-29531 | | Исправлено формирование отчета 411/у-П1 "Список доноров и обследованных": ранее отчет не формировался, если он строился из быстрого меню (кнопка F3). | |
| AIST-29529 | | Исправлено отображение отчета "Справка о донации": ранее в списке отчётов мини-карты донора в форме "Список направленных", не за текущий день, не отображалась "Справка о донации" для распечатки. | 1363344 |
| AIST-29466 | | Исправлено отображение отводов в титуле карты донора: ранее отводы отображались без соблюдения приоритета. | 1362108 |
| AIST-29458 | | Исправлено отображение номера доверенности в отчете "Акт безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов", в графе "в лице": увеличено расстояние между строками в теле отчета. | 1313219 |
| AIST-29424 | | Исправлен доступ к изменению типа донации в титуле карты донора: ранее можно было заменить тип донации в день направления, если донор уже направлен и не возвращен | 1360985 |
| AIST-29423 | | Исправлено отображение тултипов к отчетам донора в форме "Карта донора (осмотры)": ранее тултипы не соответствовали отчету. | 1360954 |
| AIST-29409 | | Исправлено вычисление потенциально почетных доноров: ранее при изменении стандартных настроек в поле "Почетный донор" в "Глобальных настройках" расчет потенциально почетных доноров проводился некорректно | 1335503 |
| AIST-29379 | | Исправлен алгоритм снятия отводов по ВИЧ, Гепатиту В и Гепатиту С: добавлено разрешение на снятие таких отводов, при наличии отрицательных результатов по вышеперечисленным анализам и Hb-core спустя 120 дней с момента установления отводов | 1340493 |
| AIST-29274 | | Исправлено отображение полного наименования источника отвода в тултипе в титуле карты донора (ранее наименование "обрезалось") | 1356136 |
| AIST-29256 | | Исправлен "Отчет по возрастным категориям с принадлежностью к полу за период": добавлен выбор периода построения отчета, ранее можно было выбрать только год | 1340928 |
| AIST-29028 | | Модуль Донорская. Исправлен отчет "АИСТ-36": ранее некорректно подсчитывались первичные донации в случае, если первая донация донора была аутодонацией | |
| AIST-29600 | | Исправлен обмен со старым АРМ КВД: ранее отсутствал автоматический прием посылок, которые приходили по обмену от АРМ КВД | 1364780 |
| AIST-29595 | | Исправлен алгоритм обмена ФИЦ: ранее менялся Id организации в карте донора, при внесении изменений в карту того же донора, но в другом регионе | 1310257 |
| AIST-29565 | | Исправлено отображение неактуальных пользователей при выборе пользователя на форме "Выбор сетификата", должны отображаться только актуальные пользователи | 1364207 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AIST-29550 | | Исправлена настройка перед печатью отчета "Распределение донаций по ОПК": ранее по умолчанию отображались некорректные настройки | 1332566 |
| AIST-29378 | | Исправлено отображение результатов предыдущей донации в отчете "Журнал публикаций иммуногематологической лаборатории": ранее результаты отображались, при наличии технического брака, полученного из АПД; сейчас - не отображаются. | 1358572 |
| **ВЫЕЗД** | | | |
| AIST-28673 | | Доработаны экранные формы «Список направленных на донацию», «Картотека выезда», реализована возможность выбора постраничного или полного режима отображения списка доноров в выездном модуле, аналогично модулю "Донор" | 1313958 |
| **ОШИБКИ** | | | |
| AIST-29371 | | Исправлен обмен с выездом: ранее в стационар не выгружалась информация о физикальном осмотре донора | 1356298 |
| **ЛАБОРАТОРИЯ** | | | |
| AIST-29198 | | Доработан отчёт "Экстренное извещение": в отчёте выводится дата донации (дата взятия пробы) и в качестве даты установления диагноза - дата проведения исследования | 1312940 |
| **ОШИБКИ** | | | |
| AIST-29573 | | Исправлен алгоритм формирования отчета "Отчет результатов контроля значений показателей безопасности крови" в случае, когда сначала от компонента отделили один спутник для БАК-исследований, а затем от того же компонента отделили второй спутник для ОКК-исследований: ранее не верно заполнялась колонка "Источник продукта" | |
| AIST-29570 | | Исправлено формирование отчета "Результаты исследования БАК" для случая выбора параметра "Без исследований" (перед отчетом): ранее в отчет попадали продукты, не соответвующие установленным фильтрам | |
| AIST-29540 | | Разработан скрипт на исправление системных пользователей (лабораторий), проводивших исследования в АПД, в случае, если пользователи были сконвертированы некорректно | |
| **СВК** | | | |
| **ОШИБКИ** | | | |
| AIST-29572 | | Исправлена печать сведений о криопротекторе на этикетке ГОСТ: ранее данные не печатались | |
| AIST-29563 | | Исправлена процедура расчета остатков: ранее процедура прерывалась | 1364261 |
| AIST-29450 | | Исправлен механизм связывания продуктов и донации для продуктов, полученных от одной донации в разные контейнеры и принятых в другой организации/подразделении разными накладными прихода: ранее продукт, принятый позже, привязывался не к донации, а к оприходованному ранее продукту от той же донации. | 1361553 |
| AIST-29441 | | Исправлен алгоритм подбора продукции: ранее отсутствовала сортировка по размещению в "Отчете о подобранной продукции" (при наличии данной сортировки на форме) | 1360974,136 |
| AIST-29406 | | Исправлена установка статуса контейнеру: в случае если брак установлен в СВХ, когда мешок уже упакован в серию, ему должен ставиться статус "Брак ПДФ" (ранее ставился "Брак Склад") | |
| AIST-26323 | | Исправлена смена статуса контейнера при снятии брака: ранее статус контейнера не менялся | 1339781 |
| **ЭКСПЕДИЦИЯ** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AIST-29247 | | В связи с выходом ПП от 14.03.2023 N 387 проведены следующие доработки:<br>1. Переименован тип подразделения (с Выдача брака на Наука-Образование-Другое);<br>2. Разрешена выдача из подразделений этого типа продуктов без брака (ранее была запрещена);<br>3. Установлен запрет выдачи продукции для использования в научно-исследовательских и образовательных целях без указания договора | |
| **ОШИБКИ** | | | |
| AIST-29546 | | Исправлен алгоритм завершения накладной: ранее мог некорректно сохраняться получатель изъятой накладной, после редактирования данных | 1363158 |
| AIST-29594 | | Исправлено отображение титра на экранной этикетке: ранее, при изменении единиц измерения в справочнике, на экранной этикетке нарушался порядок отбражения титра | 1364515 |
| AIST-29582 | | Исправлено отображение, по умолчанию, подразделения с типом "Экспедиция" в накладной выдачи в случае, если найдено одно актуальное подразделение с типом "Экспедиция": ранее, в таком случае, поразделение "Экспедиция" не подставлялось автоматичеки | 1364623, 1364638 |