Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-29916		Доработана загрузка документов в S3 хранилище: В таблицу [dbo].[SignedDonationDocuments] добавлено поле [UploadStatus] INT NOT NULL. При сохранении файла в БД ФИЦ устанавливается значение по умолчанию 0 ("Документы загружены в ФИЦ"). Если в ФИЦ пришли пустые документы, то устанавливается статус 2 ("Невалидные данные") и игнорируются файлы при загрузке в s3. После сохранения файлов в s3 устанавливается значение 1 ("Документы загружены в хранилище"). После сохранения файлов в s3, затираются бинарные данные этих файлов в [Document] и [Signature]	1373478
AIST-29856		Разработан скрипт на изменение названия в справочнике продуктов, для продукта с кодом 250 указано "Плазма человека для фракционирования"	
AIST-29791		Изменен расчет графы 11 раздела 3 формы 64 (Утилизировано, в том числе, передано для контроля качества): учитываются только компоненты, переданные в ГКБ/Утилизацию. Дополнительно реализована кросс-проверка по этому полю и аналогичному полю в Мониторинге (11.4 Списано крови и (или) ее компонентов всего, из них списано из отдела контроля качества и баклаборатории)	1369788
AIST-29766		Разработан скрипт для замены ссылок дублирующихся записей в справочнике учреждений ЕДЦ и ФИЦ на основную, актуальную запись	1367868
AIST-29722		Разработан скрипт для замены ссылок дублирующихся записей в справочнике учреждений АИСТ на основную, актуальную запись, проведены работы по выверке справочника учреждений	1367868, 1368694
AIST-29661		Справочник учреждений. В карточку учреждения добавлена кнопка "Обновить", при нажатии на которую в поля "Название", "Краткое название", "Регион", "ИНН", "КПП" подставляется информация из карточки организации ИАС (в которую, в свою очередь, информация попадает из ФРМО)	
AIST-29660		В базу данных АИСТ добавлена таблица, в которой будет храниться информация, касающаяся отделений организаций	
AIST-29659		Модуль "Администрирование". Справочник учреждений. При добавлении новой организации в карточку учреждения из ИАС берется информация по краткому наименованию организации, ее типам и списку отделений, имеющихся у добавляемой организации.	
AIST-29435		Доработан запрос карты в ФИЦ: при запросе карты в ФИЦ отображаются также данные о почётности донора (тип, данные об удостоверении и приказе)	
AIST-29434		Доработан импорт карт из ФИЦ: при импорте карты из ФИЦ также импортируются данные о почётности донора (тип, данные об удостоверении и приказе)	
ОШИБКИ			
AIST-29939		Форма 64. Раздел 1.2. Исправлен подсчет отводов по донациям: ранее считались отводы по донациям, которые были выполнены на других станциях. Теперь считаются отводы по донациям, выполненным только на текущей станции	1362725
AIST-29844		Исправлено отображение диагноза на форме "Обработка данных от внешних источников": ранее диагноз не отображался.	1362762

AIST-29839		Исправлен алгоритм проверки наличия кода ЕГИСЗ в карточке учреждения: ранее проверка проводилась и для не актуальных записей, теперь - только для актуальных	
AIST-29811		Исправлен отчет "Ежедневный Мониторинг": исправлены правила расчета граф в соответствии с уточненным алгоритмом расчета	1367404, 1340685, 1338782, 1295141
AIST-29673		Подготовлены скрипты для корректировки БД в части таблицы со статусами доноров: удалены дубли и некорректные записи	
AIST-29574		Подготовлен скрипт для корректировки пользователей, которые ранее были некорректно сконвертированы. Скрипт исправляет в таблице анализов нулевые UserId на отрицательные	1364057
ДОНОРСКАЯ			
AIST-29836		В рамках выполнения требований Приказа МЗ РФ №1166н реализована следующая доработка: в случае если через 120 дней после установки сомнительного результата, при проведении повторного исследования на инфекции, был получен сомнительный или положительный результат, донору устанавливается абсолютный отвод и на всю его продукцию устанавливается брак	1364180
AIST-29828		Закрыта возможность приема доноров без СНИЛС	
AIST-29714		Доработан отчет по форме АИСТ-30 «Накладная передачи крови и ее компонентов», в графе «ШК» в штрихкоде продукта выделено 6 значимых цифр донации жирным шрифтом и отделены пробелами	1357506
AIST-29712		Доработан отчет "Журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов" 411/у, добавлена информация о лотах и серии расходных материалов	1339940
AIST-29506		Доработать обмен АИСТ - ИАС: в именных списках доноров, передаваемых из АИСТ в ИАС, передавать информацию по СНИЛС и документам, удостоверяющим личность доноров, перечисленных в списках	
AIST-29505		Модуль "Почетный донор". Для однозначной идентификации донора, добавляемого в именной список, добавлена возможность искать донора по СНИЛС. Добавлена возможность поиска по СНИЛС в форме "Добавление донора в список", колонка для отображения СНИЛС в форме "Добавление донора в список" и в раскрывающемся списке доноров в форме " Списки представленных к награждению"	
AIST-29492		Доработан справочник осложнений, добавлены новые осложнения и удалена возможность ручного добавления записей	
AIST-29431		Доработана функция приема карты из КВД (СМО) для случая, когда в пришедшей карте есть СНИЛС и он совпадает со СНИЛС карты локальной картотеки: если в картотеке найдена карта с совпадающими ДР+СНИЛС, то полученное из СМО заболевание добавляется в существующую карту, иначе - формируется новая карта	
AIST-29342		Доработаны валидации списка представленных к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России": при добавлении донора в именной список осуществляются проверки, есть ли донор с таким же СНИЛС или с такими же данными по документам, удостоверяющим личность, в другом именном списке. Если есть, то выдается информационное сообщение о том, что донор обнаружен в другом именном списке	
ОШИБКИ			

AIST-29928		Исправлен переход по адресным полям при вводе адреса нового донора: ранее по Enter переход не происходил	1373601
AIST-29888		Исправлено отображение значения плазмозамещения в карте донора, на форме "Донации": ранее указанное при регистрации донации значение не отображалось	1372725
AIST-29858		Исправлены наименования полей на форме "Карта донора (донации)": название "Врач" изменено на название "Процедуру выполнил". Исправлены наименования полей в глобальных настройках выезда, в формах "Журнале выездов", "Регистрация выездной донации и осмотра": поле "Врач" изменено на "Врач осмотра". Ранее для врача осмотра и врача донации использовались одинаковые наименования, что путало пользователей	1372223
AIST-29832		Исправлено добавление отвода в осмотре после направления: ранее не было возможности добавить в осмотре отвод, если донор ранее был направлен на донацию и донация еще не проведена	1371564
AIST-29830		Исправлена печать отчёта "Список доноров, которым необходимо проверить фенотип и келл": ранее в отчёт не попадали доноры, которым надо было сделать анализы, со станций, для которых текущая (на которой печатают отчёт) является ЦКДЛ	1304045
AIST-29816		Исправлен алгоритм перехода по полям документа, удостоверяющего личность, в форме "Карта донора (Титул)" / "Персональные данные", с помощью мыши: ранее, при переходе между полями, содержимое поля не выделялось	1370799
AIST-29804		Исправлено отображение на экранной этикетке обязательных анализов, которые необходимо провести (ранее информация выбиралась из справочника типов донаций, сейчас - из назначенного врачом набора)	
AIST-29778		Исправлен выбор обследования в осмотре врача при наличии абсолютного отвода (ранее был запрет, при корректной работе разрешено выбирать обследование)	1369489, 1369476, 1370720, 1373209
AIST-29742		Исправлена функция синхронизации расходными материалами Выезд-Стационар: ранее такой обмен был возможен только при наличии донации	
AIST-29717		Исправлена сортировка в отчете "Список доноров для СЭС": ранее список сортировался по фамилии некорректно (было, например: Иванова - Иванов, а должно быть Иванов - Иванова)	1367405
AIST-29692		Исправлено отображение информации в итоговой строке отчета "Сводка по донациям донора" (ранее не заполнялась область по платным донациям)	1367120
AIST-29949		Исправлено формирование отчета "Кассовая ведомость": ранее не были учтены настройки даты в отчете, в результате чего отчет не формировался	1373899
AIST-29611		Подготовлен патч, скрывающий в АИСТ анализы на антитела (т.к. их пока нельзя провести АПД, а при наличии актуальных анализов появляются лишние сообщения)	1365076
ЛАБОРАТОРИЯ			
ОШИБКИ			
AIST-29962		Исправлено отображение колонки с пиктограммами в журнале результатов исследований ОКК: ранее колонку можно было скрыть, без возможности ее восстановления	
ВЫЕЗД			

AIST-29715		Реализована возможность внесения/изменения информации и обмен ей, о затраченных расходных материалах (реагентах, растворах, лекарственных средствах), на выездных акциях для доноров, которые не были допущены до донации (были отведены). В том числе реализована возможность внесения комплекта ТМЦ	1357133
ОШИБКИ			
AIST-28255		Исправлен обмен Выезд-Стационар по кнопке "Мед.обследование": ранее не работал	1311286
СВК			
ОШИБКИ			
AIST-29959		Исправлена печать марок для организаций, кода которых нет в справочнике, теперь в указанном случае выводится сообщение пользователю "Указан некорректный код станции в штрихкоде". Ранее выводилось техническое сообщение об ошибке	
AIST-29908		Исправлен отчет "Сводка браков" (АИСТ-37): ранее задваивались объемы, если на одном продукте было указано несколько браков	
AIST-29837		Исправлено отображение остатков в ведомости расхода ТМЦ: ранее в остатки попадали израсходованные ТМЦ	1371707
AIST-29670		Исправлено отображение информации о типе "платности" накладной возврата: ранее отображался текст "Бесплатная", что не верно, т.к. у накладной возврата не определяется тип платности. Сейчас значение не отображается.	1363279
AIST-25757		Исправлена форма "Накладная реализации": ранее, при обновлении страницы, сбрасывались флаги ("Печатать этикетку", "Информация по донору", "Проводить поиск титров")	1286366
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-29909		Доработана процедура приема накладной: при регистрации продукта из накладной проводится автоматическая проверка на его апробацию	1367048
AIST-29857		Разработан скрипт для добавления в накладной выдачи ссылки на отделение текущей организации	
AIST-29750		Модуль "Экспедиция". В "Журнал накладных реализации" для ОПК добавлена колонка "Отделение", в которой отображается наименование отделения, которое указывалось в накладной при выдаче продукции	
AIST-29743		Модуль "Экспедиция". Отчет 423/у-П2. На форму с выбором параметров для отчета добавлен флаг "Выводить отделения". При выставлении этого флага в отчет будет выводиться информация о том, в какие отделения своей организации выдана продукция для клинического использования	
AIST-29713		Доработан отчет по форме 424/у-П «Сводка о наличии компонентов крови», добавлена возможность строить отчет только по келл-отрицательным компонентам	1337715
AIST-29663		Модуль "Экспедиция". Доработана форма "Накладная из Экспедиции": добавлено новое поле "Отделение", для того чтобы предоставить возможность ОПК, при выдаче в свою собственную организацию, указывать в какое конкретно отделение выдается продукция	
AIST-29619		Доработано отображение кнопки для отправки извещений о ПТО из АИСТ в ИАС: ранее отправка была возможна только с формы редактирования извещения, что замедляло работу по отправке. В настоящий момент кнопка добавлена в реестр извещений	
ОШИБКИ			

AIST-29708		Исправлен макет печатной этикетки продукта: после кода донора/реципиента (перед наименованием продукта) в традиционной этикетке не было горизонтальной черты - возвращена; текст инструкции по применению не помещался в одну строку согласно настройке в продукте - исправлено, текст форматируется по настройке	1362201, 1365485
AIST-26931		Исправлен отчет "Акт за период": ранее повторялись номера строк, отсутствовала алфавитная сортировка и не дублировалась шапка таблицы при переходе на новую страницу	1279338
AIST-29925		Исправлена передача из "Комплектации" во внутренние подразделения: ранее была проверка на эталонные типы продукции, что не верно для перемещений внутри станции	1373349
AIST-29887		Исправлен обмен накладными реализации: ранее ошибочно отправлялись в ИАС внутренние накладные	1372951
AIST-29840		Исправлено округление при сравнении суммы спецификации и суммы договора: ранее не учитывалось округление до двух занков после запятой, при сравнении суммы договора и суммы по спецификации	1371885