Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-30143		В справочнике осложнений для эталонных записей скрыта информация об организации	
AIST-30137		Разработан скрипт для эталонизации осложнений в БД АИСТ учреждений службы крови	1380799
AIST-29992		Разработан скрипт для добавления в справочник организаций организации, занимающейся производством препаратов (ООО "Иммуно-Гем")	
AIST-29774		Доработаны ограничения для справочника "Государственное задание": разрешено добавлять только эталонные категории по ГЗ	
AIST-29770		Разработан скрипт для выверки справочника браков	
AIST-29769		Разработан скрипт для выверки справочника отводов	
AIST-29393		Подготовлен скрипт для актуализации связи организаций (родительская организация - филиал) в АИСТ	
AIST-29315		Добавлена в справочник "Категории оснований накладной выдачи" новая эталонная категория "Госзадание" для учета продукции, выдаваемой организациями, подчиненными МЗ РФ. Изменен подход к расчету в форме 64, разделе 3, колонке 5, 7. В колонке 5 учитывается продукция, выданная по накладным, в которых указывается новая категория "Госзадание". В колонке 7 учитывается продукция, выданная по накладным, в которых категория либо не указана, либо указана одна из неэталонных категорий, и признак платности накладной = "платно"	1356596, 1383473
AIST-27300		Приведены в соответствие размерности полей в справочниках бд dev, edc, fic	1306878
AIST-29055		Доработана бизнес-логика АИСТ по присвоению уникального кода донации (УКД) для всех донаций, приходящих с интеграционных объектов	
AIST-29904		Доработан скрипт деперсонализации баз данных АИСТ: расширен справочник ФИО и даты рождения, сгенерирован новый номер СНИЛС с учетом числа контрольной суммы, новый тел.номер, серии и номера ДУЛ (не только паспорта). Удалены фото доноров и сканы документов. Удалена история изменений перс.данных. Аналогично изменены перс.данные реципиента, включая извещение ПТО, данные, пришедшие из КВД	
ОШИБКИ			
AIST-30358		Форма 64. Раздел 5. Исправлен подсчет графы 8: ранее в графу 8 попадали продукты, не прошедшие инактивацию	1337967, 1371751
AIST-30223		Исправлен эталонный файл настроек xml: удалены лишние записи для категории 14 (Антитела) из справочника норм	
AIST-30222		Из карточек анализов категории 14 (Антитела), справочника типов анализов, удалены лишние записи норм анализов	
AIST-30183		Форма 64. Раздел 1.2 Колонки 3 и 9. Исправлен подсчет. Теперь подсчитываются и доноры, которые получили отвод по результатам врачебного осмотра вне зависимости от того, зарегистрирована ли донация в отчетном периоде	1334408
AIST-30419		Удален джоб QuarantineByExternalDonationTestResults как неподдерживаемый	1304110

AIST-30396		Форма 64. Отчет "Форма 64 за период". Исправлен расчет в разделе 6, если организация не осуществляет клиническое использование крови или ее компонентов, и расчет в разделе 8, если организация не осуществляет производство лекарственных препаратов: разделы не должны заполняться для указанных типов организаций, ранее - заполнялись	1366865
AIST-30386		Исправлена передача на витрину значения поля IsDeleted для отводов: ранее вместо 0 в поле записывался NULL	1385242
AIST-29079		Исправлена логика заполнения поля "Адрес сервиса получения информации о реципиентах и их исследованиях" во Внешних системах: ранее заполнение поля было обязательным	1336014, 1375235
ДОНОРСКАЯ			
AIST-30149		Доработано отображение флага "Безналичная оплата" в титуле карты донора: если у донора не указаны реквизиты для безналичной оплаты, флаг не отображается, также до направления на донацию флаг не отображается	
AIST-30082		Доработано отображение информации в "Журнале запросов в ФИЦ" для случая, когда в ФИЦ проводили проверку "по требованию", т.е. не при направлении и не при групповом запросе в ФИЦ. Ранее, в таком случае, поле "Реакция системы" оставалось пустым, теперь это поле заполняется	1377717
AIST-30077		Доработана логика снятия абсолютного отвода при наличии положительных анализов на инфекции: требуется проведение обследования.	
AIST-30059		Доработана передача информации из АИСТ в ИАС в части передачи следующих данных: типа именного списка, причины оформления дубликата удостоверения, описания ошибок в удостоверении	
AIST-30054		Доработана форма "Осложнения донации": запрещено удалять и редактировать осложнение донора, по которому загружено подписанное "Извещение о реакциях и (или) об осложнениях у донора в связи с донацией донорской крови и (или) ее компонентов"	
AIST-30028		В АИСТ добавлен функционал, позволяющий получать информацию из ИАС о награждении доноров нагрудным знаком "Почетный донор России" и оформлению удостоверения к нагрудному знаку, после загрузки в ИАС информации из приказа МЗ РФ	
AIST-30010		Доработана возможность добавления осложнений донациям чужих станций (только эталонные)	1375423
AIST-29944		Модуль "Донорская". Доработано деление именных списков доноров на типы: списки представленных к награждению и списки представленных к оформлению дубликата. Введена возможность указать тип списка при создании списка. Для списка представленных к оформлению дубликата удостоверения введена возможность указать причину оформления дубликата и указать ошибки в заполнении удостоверения	
AIST-29937		Разработана выгрузка в формате xlsx именного списка доноров, представленных к оформлению дубликата удостоверения к нагрудному знаку "Почётный донор России", форма 446/1/у	
AIST-29936		Разработана выгрузка в формате xlsx именного списка доноров, представленных к награждению нагрудным знаком "Почётный донор России", форма 446/у	
AIST-29339		Доработана электронная подпись списка доноров, представленных к награждению нагрудным знаком "Почетный Донор России" в модуле "Донор"	

AIST-29325		Доработан расчет возраста донора в отчете "Список доноров, направленных на белковые фракции": возраст рассчитывается на момент проведения донации	
AIST-30041		Для эталонных осложнений доноров сделана доступной загрузка подписанных извещений в "Журнале осложнений". Отправляются подписанные извещения в реестр ИАС. Уведомляется пользователь спустя 4 рабочих дня о неотправленных извещениях для эталонных осложнений	
AIST-29501		Доработан обмен с ИАС в части отправки информации по извещениям о реакциях и (или) осложнениях, возникших у доноров в связи с донацией	
AIST-29669		Доработано отображение надписи "Фенотип подтвержден" в отчете "Бегунок": если в карте донора фенотип не равен тому, что подтвержден (данное событие может произойти, если по обмену пришел фенотип от станции, которой не доверяет текущая), то в отчете, кроме текста "Фенотип подтвержден" отображается значение подтвержденного фенотипа	
ОШИБКИ			
AIST-30336		Исправлен алгоритм сохранения лидирующих пробелов в шаблонах актов (АИСТ-35, 444/у-П4, 444/у-П5): ранее не сохранялись пробелы	1383167
AIST-30327		Исправлен отчет "Реестр на выдачу донорам денежных средств (компенсации)": ранее, в случае если донор был направлен в стационаре и на выезде, строки о выплате дублировались	1383054
AIST-30311		Исправлен алгоритм ввода почтового электронного адреса (e-mail) на странице карты донора "Титул" и миникарте донора: ранее нельзя было указать электронный адрес с двумя нижними подчеркиваниями	1382899
AIST-30297		Исправлен алгоритм создания или редактирования параметров документа, удостоверяющего личность: ранее нельзя было сохранить изменения, если не был заполнен код подразделения	
AIST-30282		Исправлено отображение области о почетном доноре при запросе в ФИЦ: ранее область всегда заполнялась информацией о почетности донора, даже если донор не являлся почетным	1381999, 1382279
AIST-30249		Исправлен алгоритм установки брака в накладной "Регистрация брака" на компонент: ранее можно было поставить брак на компонент, которого уже нет на станции (был отправлен в СВХ)	1381308
AIST-30192		Исправлено отображение шапки таблицы в отчёте 411/у "Журнал учёта заготовки крови": ранее на листе отображалась только часть шапки, если строчки с данными не умещались на лист	1339940
AIST-30191		Исправлен "Журнал прихода ТМЦ": добавлены недостающие поля "Номер" и "Дата регистрационного удостоверения"	
AIST-30158		Исправлено формирование отчета "Сводный акт выполненных работ (оказанных услуг)" по договору: ранее в отчет попадали сведения из другого договора, того же получателя	1374320
AIST-30123		Исправлен алгоритм открытия формы регистрации результатов по гем1: ранее, при наличии нескольких одинаковых конвертированных записей в MedicalTestResults для одного донора, форма не открывалась	1323422
AIST-30080		Исправлена логика снятия временного отвода после получения отрицательных результатов: ранее, при наличии невалидных анализов по другим обследованиям, был запрет на снятие, что некорректно (невалидные результаты исключены из логики снятия отвода)	1377713, 1379540

AIST-30075		Исправлен алгоритм выделения ЭК-адреса в мини-карте донора: ранее не учитывалось снятие флага с настройки "Проверять ЭК у доноров, которые живут по адресу менее года"	1376884
AIST-30067		Исправлен поиск адреса в карте донора: ранее поиск был очень долгим из-за некорректного индекса в базе данных	1374211
AIST-29934		Исправлен алгоритм заполнения даты следующей донации при установке отвода на др. станции региона: ранее дата не пересчитывалась	1373244
AIST-30412		Внесены изменения в формулировки формы извещения об осложнениях у донора, в соответствии с нормативными документами: в пункте 2 ("выявления" заменено на "наступление") и пункте 8 (удалено слово "время")	1383498
AIST-30345		Исправлены наименования полей на формах "Журнал донаций и лабораторных исследований крови", "Кассовый журнал" и "Журнал осложнений" (название Врач везде изменено на название Процедуру выполнил(а), т.к. ранее для врача осмотра и врача донации использовались одинаковые наименования, что путало пользователей)	1382214
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-30184		В справочнике пользователей АИСТ создан системный пользователь для публикации результатов анализов из лаборатории "Антитела" в АПД	
AIST-29710		Разработан сервис обмена информацией с оборудованием аппаратов афереза с помощью Terumo Operational Medical Equipment Software	
ОШИБКИ			
AIST-30288		Исправлена процедура апробации продуктов: ранее, при назначении только альбумина (из белковых фракций), не завершались обязательные анализы	1382215
AIST-30126		Исправлено отображение штрихкода в колонке "Штрихкод донации" в отчете "Журнал контроля стерильности компонентов": ранее вместо штрихкода донации отображался штрихкод компонента	1378608
AIST-30125		Исправлена сортировка в отчете "Журнал контроля стерильности компонентов крови": ранее первичная сортировка была по наименованию, в рамках одного наименования по дате, теперь - сначала по дате, в рамках одной даты по наименованию	1378611
AIST-27750		Для концентрата тромбоцитов исправлена постановка заключения по исследованию "Объем": ранее значение, введенное в поле "Объем" считалось нормой, если оно было меньше или равно рассчитанному объему тромбоцитов по формуле, а должно быть - больше или равно	1311017
ВЫЕЗД			
AIST-30150		Доработан алгоритм направления донора на выезде: исключена проверка завершенности донации при наличии хилёза	
ОШИБКИ			
AIST-30328		Исправлен алгоритм удаления выездной архивной донации: ранее нельзя было удалить	1383224
AIST-30293		Исправлен алгоритм очистки поля с типом донации, при регистрации выездной донации: ранее поле нельзя было очистить, при нажатии на крестик	1382439
AIST-29982		Исправлен доступ к редактированию параметров физикального осмотра на форме регистрации выездной донации и осмотра: теперь доступ возможен только при редактировании самой формы (ранее доступ к редактированию параметров физикального осмотра был открыт и при просмотре формы)	

AIST-30437		Исправлено групповое формирование УКД для выездных донаций: ранее не открывалась форма "Формирование УКД"	1386234
AIST-30344		Исправлено сохранение результатов Гем 1 на выезде: ранее, область "Исследование крови" с гематологическими результатами, не отображалась при смене типа донации на тип 007 Анкетирование (выезд)	1376593
СВК			
AIST-29764		Доработана функция сбора данных для отчета "Запасы компонентов крови по объектам и регионам за выбранную дату", добавлен сбор информации по некарантинизированной плазме	
AIST-29680		Доработана функция проведения производства с двумя режимами одновременно: "Титрование" и установка признака "Препараты"	1372747
ОШИБКИ			
AIST-30323		Исправлен алгоритм обработки брака 0011 ("Плазма донора, заболевшего гемотрансмиссивной инфекцией (информация извне)"): ранее эту информацию АИСТ не принимал из ЦОД и не менял статус плазмы на соответствующий (Брак склад или Брак ПДФ)	1379256
AIST-30301		Проведены работы по корректировке типа "Производители препаратов" для организаций, занимающихся производством лекарственных препаратов: ранее не у всех организаций, был корректно установлен тип "Производители препаратов"	1382796, 1382670, 1382223
AIST-30186		Исправлен расчет остатков в aistdb_balances2: ранее после изъятия накладной остатки пересчитывались с даты изъятия, а не с даты регистрации продукта	1378137
AIST-30185		Исправлен алгоритм проведения производства, в случае, если продукт был сначала инактивирован, затем разлит: ранее, при проведении производства после производства "Разлитие", не учитывался режим инактивации	1375711
AIST-30417		Исправлена проверка компонентов накладной при смене получателя накладной (ранее не учитывалась проверка на невозможность передать в "Экспедицию" компоненты с признаком "На препараты")	1385799
AIST-30303		В выгрузке в xls-формат информации о подборе продукции (модуль СВК) колонкам исправлен формат (ранее у всех колонок был формат - общий): * Id донора - числовой; * ФИО донора, Группа, Rh, Kell, Челлано, Фенотип, Антиэритроцитарные антитела, Штрихкод, Код продукта, Продукт - текстовый; * Объём - числовой; * Подразделение - текстовый; * Доз - текстовый; * Размещение, Брак - текстовый; * Заготовлено, Годен до, Дата донации - краткий формат даты; * Объём донации - числовой; * Тип антикоагулянта - текстовый; * Объём антикоагулянта - числовой; * Криопротектор - текстовый; * Дата карантинизации, Дата перевода на препараты - краткий формат даты	1382754, 1382145
AIST-30289		Исправлен отчет АИСТ-37: ранее задваивался подсчет продукта в строках Всего (продуктов) и Всего (браков), если продукту, переданному сначала в ГКБ, поставили дополнительный брак, а потом перевели в Утилизацию	1381595

AIST-30086		Исправлено формирование отчета 403/у "Данные для журнала регистрации мероприятий" (ранее в отчет не попадали доноры с положительными результатами по ПЦР)	1377860
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-30103		Добавлена возможность многократного внесения информации по результатам анализов в извещение о ПТО, а также переписки СПК и МРУ в рамках расследования ПТО (п. 9 Приказа МЗ РФ №1128н)	
AIST-30098		Добавлено поле, содержащее дату получения извещения о ПТО в СПК (в АИСТ и ИАС). Поле добавлено для возможности проведения проверок на соблюдение трехдневного срока информирования о ПТО (п. 2 приказа МЗ РФ № 1128н)	
AIST-29961		Доработана возможность выдачи компонентов для научных целей или на производство медицинских изделий в свою организацию	1374303
AIST-29795		Унифицировано отображение списка организаций-получателей в поле "Получатель" в поп-ап для вызова отчётов в системе, в которых используется соответствующее поле	1368414
AIST-29617		Модуль "Экспедиция". Доработана форма "Добавление исследования" в извещении о ПТО: из списка результатов исследований в извещении о ПТО исключен результат "ОтрПП" (этот результат не используется)	
AIST-29374		Доработана возможность выбора договора по заявке на подбор	1343712
AIST-29711		Организована возможность использования электронной подписи для накладных на кровь и (или) ее компоненты, выдаваемых в клинические учреждения или производителям препаратов.	
AIST-30096		В карточки учреждений добавлены параметры лицензий, на основании которых можно передавать компоненты получателям для производства препаратов	
ОШИБКИ			
AIST-30360		Исправлено отображение Cw+ в заявках на подбор: ранее вместе с Cw+ отображалась техническая информация	1384146
AIST-30331		Исправлен алгоритм получения в АИСТ статуса поставки: ранее АИСТ не принимал данные, если из ЦОД приходит статус "Выполнена" (поставка)	1379256
AIST-30305		Исправлен алгоритм ручной отправки накладной. Ранее нельзя было отправить некоторые накладную вручную, так как в БД АИСТ оставалось поле, влияющее на ручную отправку. Сейчас поле удалено из БД	1381592
AIST-30294		Исправлено округление при сравнении суммы договора и суммы выданных по накладным компонентов: ранее не учитывалось округление до двух занков после запятой	1371885
AIST-30281		Исправлен расчет в отчете "Ежедневный Мониторинг" (ранее некорректно рассчитывались объемы выдачи)	1380816
AIST-30163		Исправлено задваивание строк в накладной "Специальный формат": ранее отображалась информация об удаленной донации с тем же штрих-кодом	1378053