Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-30264		Добавлена настройка в агентах обмена для возможности указания времени хранения логов	1381065
AIST-29763		Доработана процедура объединения дублей карт в ФИЦ: к существующим картам присоединяются пустые карты (без гематологии, без донаций, без осмотров). На пустых картах возможно наличие отводов. Только для карт, найденных по критериям ЕПГУ: ФИО+ДР+ДУЛ или ДР+СНИЛС	1374048,138
ОШИБКИ			
AIST-30815		Исправлен алгоритм работы вкладки "Титул" в отчете "Форма 64": ранее, при нажатии на кнопки "Сохранить", выходило техническое сообщение	
AIST-30755		Исправлена функция приема карты из КВД (СМО) для случая, когда в системе найдена удалённая карта локальной картотеки: если в картотеке найдена карта с совпадающими ДР+СНИЛС, но она удалена, то полученное из СМО заболевание не добавляется в удалённую карту, в этом случае формируется новая карта	1396135
AIST-30718		Исправлен алгоритм сохранения внесённых изменений в блоке "Назначение клинических анализов (гематология)" карточки типа донорства в справочнике "Типы донорства": ранее внесенные изменения отображались в блоке "Назначение клинических анализов (гематология)" после нажатия кнопки "Отмена" в карточке типа донорства	
AIST-30501		Исправлен алгоритм оформления объемов гос. задания: ранее не было возможности выбирать мл, только литры	1387914
ДОНОРСКАЯ			
AIST-30349		Доработана форма "Отводы" модуля ЕДЦ: при вводе новой карты донора проводится проверка на наличие двойников в локальной картотеке и при наличии обязательных параметров дополнительно в ФИЦ. Новая карта донора формируется, если в локальной картотеке или ФИЦ не найдена карта	
AIST-29500		Доработан отчет "Журнал регистраций реакций и осложнений": добавлены графы "номер донации", "дата рождения", "вид реакции/осложнения"	1335950
ОШИБКИ			
AIST-30833		Исправлено формирование отчета "Дневник учета доноров" (АИСТ-36) и других отчетов, для которых в попапе можно установить флаг "Другие СПК региона": ранее, при установке флага, в отчеты попадали донации чужих регионов	1398578
AIST-30830		Исправлен формат даты на форме "Аналитика по донациям": ранее отображалась дата в текстовом формате	
AIST-30806		Исправлен алгоритм формирования накладной прихода в модуле "СВК": ранее, после заполнения поля "Антикоагулянт", не было возможности его очистить	
AIST-30805		Исправлен алгоритм подбора доноров: ранее подбор доноров осуществлялся без учета выбранной группы крови	
AIST-30800		Исправлен алгоритм отмены вызова донора в кабинет на странице "Прием доноров (ГЕМ1)": ранее, при дабл-клике по полю колонки "Кабинет" не отображалось окно с возможностью отмены вызова донора	
AIST-30796		Исправлен процесс изъятия продуктов из накладной реализации: ранее при изъятии выбранного продукта из накладной выходило техническое сообщение	

AIST-30795		Исправлен алгоритм регистрации донации с автоматическим расчетом (по номограмме) значений в области "Всего": ранее в области "Всего" подставлялись значения до регистрации продуктов	
AIST-30794		Исправлен алгоритм сохранения брака в поле "Брак, устанавливаемый по отводу" в справочнике отводов: ранее нельзя было сохранить изменения в карточке отвода после заполнения поля "Брак, устанавливаемый по отводу"	1398815
AIST-30793		Исправлена форма "Журнал предварительной записи": ранее, при открытии формы, выходило техническое сообщение	
AIST-30792		Исправлен алгоритм привязки компонентов, полученных из крови, в случае если фракционирование проводилось на другой станции: ранее компоненты, полученные из крови, привязывались к донации, а не к исходному мешку	1398079
AIST-30791		Исправлено отображение фенотипа в мини-карте донора и во вкладке "Титул" карты донора: ранее, если в мини-карте отсутствует значение фенотипа или фенотип невалидный, то выводился текст "Фенотип" черным шрифтом. Исправлено на белый шрифт на сером фоне	
AIST-30789		Исправлен алгоритм сохранения полей в блоке "Почетный донор" во вкладке "Донор" формы "Глобальные настройки": ранее установленные настройки не сохранялись	
AIST-30768		Исправлено отображение брака донации во вкладке "Донации" карты донора : ранее отображался брак, установленный на спутник ОКК/БАК	1395377
AIST-30749		Исправлен алгоритм направления донора на повторное обследование на антиэритроцитарные антитела: теперь нельзя направить донора на повторное обследование ранее чем через 180 дней с момента постановки отвода Д20 "Первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов"	1396333
AIST-30747		Исправлена процедура объединения дублей карт (найденных только по полным критериям ЕПГУ: ФИО+ДР+ДУЛ или ДР+СНИЛС) в ФИЦ: дата рождения сравнивается без учета времени	1396170
AIST-30746		Исправлен алгоритм работы кнопки "Снять фильтр" в форме "Реестр реципиентов": ранее, в случае если был установлен флаг "Показать все", а после нажата кнопка "Снять фильтр", то фильтр "Показать все" снимался, но продолжали отображаться неактивные записи реестра. Теперь, после снятия фильтров, отображаются только активные записи	
AIST-30744		Исправлен алгоритм работы формы "Редактирование реципиента": ранее, при редактировании информации о привязанном к донору реципиенте, можно было выбрать неактивную историю болезни реципиента	
AIST-30741		Исправлена форма "Аналитика по донациям": ранее, при открытии формы из модулей "Донорская" и "Статистика", выходило техническое сообщение	
AIST-30735		Исправлен вывод результатов комбинированного поиска донора (ФИО + СНИЛС или № донора + СНИЛС или ДУЛ + СНИЛС) в поп-апе "Добавление донора в список" формы "Списки представленных к награждению и к оформлению дубликатов": ранее, в результате поиска, выводились две одинаковые записи одного и того же донора	
AIST-30730		Исправлен переход к форме "Списки представленных к награждению и к оформлению дубликатов" и алгоритм создания новой записи для этой формы: ранее выходило техническое сообщение при открытии формы и не создавалась новая запись в форме, при нажатии кнопки "Создать"	

AIST-30725		Исправлен алгоритм добавления предварительной записи в миникарту донора по кнопке "Добавить предварительную запись": ранее запись не сохранялась	
AIST-30674		Исправлен отчет "Информированное добровольное согласие донора на медицинское обследование и донацию крови и (или) ее компонентов": ранее в блоке для подписи медицинским работником была опечатка в слове "отчество"	1393772
AIST-30669		Исправлено отображение телефонов в форме "Журнал предварительной записи": ранее номер телефона отображался в форме без префикса +7	1393569
AIST-30605		Исправлено отображение результатов анализов донации чужого региона в форме "История донации": ранее, если станция чужого региона выполнила все обязательные анализы, но один из анализов на чужой станции не обязательный и не выполнен, а на текущей он является обязательным, то на текущей станции в истории донации отображался статус такого анализа - "Проведен", статус завершения анализов по донации, в таких случаях, выставлялся - "Не готов"	1391563
AIST-30573		Исправлен отчет 446/у "Представление к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России": исключен текст "Дом./Рег." из колонки "Адрес места жительства"	1388909
AIST-29859		Исправлен отчет "Журнал регистрации доноров, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России"": ранее в отчет попадали доноры, представленные к награждению в чужих организациях. Перед формированием необходимо выбрать тип доноров - награжденных почетным знаком по представлению текущей организации или всех организаций	1372165
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-30315		Добавлена возможность работы с отделениями клиник в извещениях о ПТО (ИАС и АИСТ)	
ОШИБКИ			
AIST-30742		Исправлен алгоритм обработки заполнения обязательных полей формы "Заявка на индивидуальный подбор" при сохранении новой записи: ранее новую заявку нельзя было сохранить	
ВЫЕЗД			
ОШИБКИ			
AIST-30651		Исправлен алгоритм добавления в "Журнал логирования действий пользователя" информации о направлении без СНИЛС из "Журнала предварительной записи" (ранее данное действие не логировалось)	
СВК			
ОШИБКИ			
AIST-30804		Исправлено отображение экранной этикетки: ранее, если у продукта отсутствуют значения параметров крови, на экранной этикетке выводился текст с названием параметра черным шрифтом. Исправлено на белый шрифт на сером фоне	
AIST-30801		Исправлены привязки компонентов, полученных из крови, в случае если фракционирование проводилось на другой станции: у компонентов, полученных из крови, удалены привязки к донации и установлены ссылки на исходный мешок с кровью	1398220
AIST-30786		Исправлен алгоритм отмены производства "На препараты" в накладной реализации: ранее не происходил возврат к исходному компоненту	1395364

AIST-30774		Исправлен отчет "Акт списания крови и ее компонентов (АИСТ-35)": ранее в отчете браки не сортировались в порядке приоритетов, согласно справочнику "Браки продукции"	1397375
AIST-30750		Исправлена форма "Подбор продукции": ранее форма не открывалась из модулей "СВК" и "Экспедиция"	
AIST-30709		Исправлен отчет 411/у "Журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов": ранее не заполнялась колонка "Примечания" информацией об осложнениях	1395073
AIST-30703		Исправлен отчет 411/у "Журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов": ранее, в шапке таблицы блока "Исполнители", вместо "ФИО" печаталось "ФМО"	1394837
AIST-30665		Исправлен алгоритм производства, при отсутствии у продукта одного из основных параметров (группа крови, резус) и если исходный компонент имеет код 250 (ПДФ) или производство имеет режим "На препараты": ранее для проведения производства, в таких случаях, проверялось наличие у исходных продуктов группы крови и резуса	1393490, 1397769
ЭКСПЕДИЦИЯ			
ОШИБКИ			
AIST-30837		Исправлено отображение фенотипа в отчете "Акт безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов": ранее в поле для фенотипа отображались технические символы	
AIST-30823		Исправлен алгоритм приема продуктов с титрами: ранее титры устанавливались не всем полученным компонентам	1398306