Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-30779		Реализовано ведение истории Плана донаций на день, с возможностью просмотра изменений, а также пользователя, который их вносил	1367843
AIST-30963		В БД витрины данных были добавлены два поля DonorGuid и DonationGuid. В НСУД, в регзапросах, выборка по условию DonorId + RegNodeId заменена выборкой по DonorGuid, а выборка по DonationId + RegNodeId заменена выборкой по DonationGuid. В регзапросах заменены возвращаемые значения: везде, где раньше возвращали DonorId + RegNodeId, стали возвращать DonorGuid, а там где возвращали DonationId + RegNodeId стали возвращать DonationGuid	
AIST-20733		Доработан интерфейс работы с ТМЦ: - на формах "Журнал прихода ТМЦ" и "Журнал расхода ТМЦ" добавлено поле для поиска записей с учетом вида ТМЦ "Расходные материалы" - "Оборудование (аппараты)" - при добавлении записей из журнала прихода ТМЦ при регистрации донации, производства, при проведении гем. исследований и осмотра врача добавление расходных материалов и аппаратов разнесены на разные вкладки	
AIST-30920		Разработан сбор информации по продукции, находящейся на балансе плазмацентров, по которой получены результаты исследований	
AIST-30666		Доработана структура журнала запросов в ФИЦ. Информация об отводах, полученная из ФИЦ, отображается в отдельной колонке	1337786
AIST-30921		Разработана функция обработки пакета с информацией о выдаче мешка из СВХ. Обработка включает следующий функционал: прием и обработка пакета, автоматическое формирование накладной реализации из текущего СПК на станцию, где аккумулируются все выданные из СВХ продукты. Разработана функция автоматического приема накладных в СПК, где проводится сбор всех продуктов по заявке	
AIST-30917		Разработана функция проведения производства для получения лиофилизированной плазмы в соответствии с ПП РФ от 22 июня 2019 г. N 797	
ОШИБКИ			
AIST-30961		Форма 64. Раздел 1.1. Строка 2. Исправлен алгоритм подсчета. Подсчитываются доноры, у которых донаций плазмы в отчетный период строго больше донаций других типов. Ранее подсчитывались доноры, хотя бы раз в отчетный период сдававшие донацию плазмы	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-30785		Доработан отчет "Журнал регистрации реакций и осложнений, связанных с донацией", добавлен вывод кода донора	1386932
AIST-30784		Доработана краткая карточка донора, в информации о паспортных данных добавлено отображение кода подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность	1386899

AIST-30782		Доработана форма запроса на подбор доноров: добавлен параметр подбора «Кроме доноров, которые произвели максимально допустимое количество донаций крови за один год с даты первой донации». Максимальное количество донаций крови для мужчин и женщин определяется настройками системы	1321262
AIST-28339		Доработан алгоритм смены типа донации и удаления донации: добавлена проверка наличия проводки (оплаты донации). Если оплата проведена, то выводится предупреждающее сообщение, при смене типа донации и запрет на удаление донации	
AIST-30918		Доработана возможность внесения донаций новых территорий в АИСТ (для СПК, которые работают в ЕИБД)	1394311,1393643
ОШИБКИ			
AIST-30875		Исправлено отображение надписи фенотипа "редкий" в форме АИСТ-2 "Карта визита": ранее надпись "редкий" отображалась между фенотипом и Келл, теперь перенесена под фенотип	1381723
AIST-30871		Исправлено отображение подгруппы крови у реципиента в форме 434 (КБ-8 ФМБА): ранее вместо подгруппы отображался символ квадрат	1384556
AIST-30846		Исправлен алгоритм обновления формы "План донаций на день": ранее не работала кнопка обновления списка	1399421
AIST-30886		Исправлена форма АИСТ-28 "Справка о результатах лабораторных исследований": добавлены поля "Пол" и "Адрес" донора согласно требованиям альбома форм	1397160
AIST-31073		Исправлен алгоритм подбора доноров: ранее при подборе доноров не учитывались установленные параметры по антигенам	1405614
AIST-31063		Исправлен алгоритм работы на форме "Отводы": ранее, при добавлении записи об отводе, дата "от" устанавливалась в значение по умолчанию. После исправления дата "от" остаётся той, которая была введена в фильтр пользователем ранее	1405125
AIST-31061		Исправлена форма 411/у: ранее не печатался состав бригад	1405254
AIST-31057		Изменена логика работы при регистрации стационарной донации в части изменения типа донации. В настоящий момент разрешено менять при регистрации донации назначенный врачом тип донации только на обследование. Для изменения на другие типы необходимо проводить подобные изменения в осмотре врача (т.к. врач является источником назначения типа донации), ранее при регистрации донации назначенный врачом тип донации можно было менять на любой	
AIST-30967		Исправлен алгоритм работы вкладки "Донации": ранее вкладка не открывалась	1402525
AIST-30657		Исправлена печать марок: ранее, если в гематологической лаборатории не определяли группу крови и печатали марки с отсутствующей группой крови, при этом в процессе приёма донора данные о группе крови были записаны в карту, в результате обмена информацией по карте, то марку нельзя было перепечатать	1393146
AIST-31119		Исправлена форма добавления доноров: ранее при добавлении донора после заполнения кода подразделения документа при нажатии клавиши Enter не работал переход к полю "СНИЛС"	1407130
AIST-31114		Исправлен отчет 405/у: ранее печатались донации с других станций при включенном флаге "Печатать информацию только о донациях, проведённых на текущей станции"	1406712

AIST-31101		Исправлено отображение подразделений из справочника: при вводе кода в поле "Код подразделения", в поле "Кем выдан" паспорта не подгружались соответствующие подразделения из справочника	1406456, 1406290
AIST-31075		Исправлена выгрузка журнала предварительной записи: ранее при выгрузке записи в Excel номеру телефона задавался неверный формат (без +7)	1393569
AIST-31041		Исправлено выделение отвода в карте донора на вкладке "Визиты и осмотры": ранее при неактивной строке не было подсветки отвода в таблице осмотров врача	
AIST-31001		Исправлены отображение ФИО врачей на форме 411/у и отображение Келл на вкладке "Иммунология": 1.ранее при печати 411/у формы возникало задвоение ФИО врачей; 2. ранее в карточке донора на вкладке "Иммунология" Келл отображалось как -1 и 1.	1404036
AIST-30990		Исправлена регистрация реципиента: ранее у реципиента, дата рождения которого меньше года, не учитывался високосный год в общем методе подсчета возраста	1402747
AIST-30988		Исправлено отображение в картотеке списка доноров в соответствии с настройкой "Отображать список доноров постранично": ранее настройка не работала	1407237
AIST-30881		Исправлена сортировка вывода продукции в "Акте безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов (приказ МЗ 1073н)" и "Акте безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов (приказ ФМБА 184)": после исправления сортировка по наименованию и внутри каждого наименования по группе крови и резусу, ранее сортировалось по группе крови и резусу по всему списку	1400271
AIST-30256		Оптимизирована загрузка формы с персональными данными донора: ранее были задержки из-за загрузки справочника кодов УФМС	1377183
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-30777		Доработан отчет «Заключение о проведении проб на совместимость», изменен текст под таблицей с продуктами. Указано "В непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой технологии/колоночной агглютинации на микросферах между плазмой больного и эритроцитами донора агглютинации не обнаружено. Проба на совместимость на плоскости отрицательная"	
СВК			
AIST-30910		Выполнено проектирование структуры данных консолидированной базы данных продукции, содержащей информацию о продуктах каждого объекта ЕИБД: данные о текущих запасах продукции, выдачах продукции внешним получателям, информации о внутреннем перемещении продукции	
AIST-30911		Разработан скрипт для создания схемы консолидированной БД Продукции	
AIST-30912		Разработана схема обмена сведениями о продукции каждого объекта, работающего в ЕИБД и (или) передающего данные в ЕИБД, с централизованным хранилищем БД Продукции	
AIST-30913		Разработан механизм отслеживания изменений и формирования дифференциального пакета в базе данных каждого объекта (БД АИСТ) по сущностям, содержащим информацию о текущем состоянии продукции, информацию об остатках продукции на объекте, информацию об изменениях данных о продукции (аудит)	

AIST-30914		Разработан сервис, работающий на объекте, для выгрузки пакета с данными о продукции из БД АИСТ конкретного объекта в очередь консолидированной БД продукции	
AIST-30915		Разработан агент, для централизованного хранилища данных о продукции, по загрузке пакета с данными о продукции от АИСТ в консолидированную БД продукции	
AIST-30916		Разработан конвертер для первичной загрузки данных о продукции (данные о текущих запасах продукции, выдачах продукции внешним получателям, информации о внутреннем перемещении продукции) из базы данных конкретного объекта (БД АИСТ) в консолидированную БД Продукции	
ОШИБКИ			
AIST-30865		Исправлено отображение информации по фильтрам в отчете "Список измерений титров антител" и форме АИСТ-15 "Журнал измерений титров антител": ранее в фильтрах отображался некорректный текст "штрих-код донации содержит"	1366155
AIST-30965		Исправлена форма подбора продукции в модуле "СВК": ранее в выпадающем списке "Титр" не отображался вариант "Без титра"	1403001
AIST-30879		Исправлено отображение отчества донора в миникарте продукта: раннее не отображалось	1399814
AIST-31065		Исправлены параметры ролей, предоставляющие доступ к модулям "СВК" и "Экспедиция": ранее при наличии ролей у пользователя на доступ только к "Экспедиции" или к "СВК", возникала ошибка при входе, при попытке выдать продукцию	1404749, 1407094
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-30783		Реализовано формирование отчёта 0504805 за период	1299489
AIST-30780		Доработан отчет "Накладная передачи плазмы свежезамороженной карантинизированной", добавлено отображение группы крови компонента	1300024
AIST-30778		Реализовано сопровождение звуковым сигналом поступление электронной заявки на компоненты крови	1364980
AIST-30781		Разработан новый отчет "Расход продукции по фенотипам", отчет содержит информацию об объемах и количестве выданных в медицинские учреждения продуктов в разрезе фенотипов. Отчет формируется за период	1378847
AIST-30922		Доработан агент приема заявки на выдачу производителю из СВХ в АИСТ и добавлены новые таблицы в БД АИСТ для хранения состава заявки	
ОШИБКИ			
AIST-29792		Исправлен доступ к изменению полей "Договор", "Доверенность" и "Получатель" после завершения накладной из Экспедиции: ранее вышеперечисленные поля оставались доступными для редактирования после завершения накладной	1369642, 1402653
AIST-31043		Исправлено предзаполнение поисковой формы в журнале извещений о ПТО: ранее автоматически заполнялась дата получения извещения из ИАС, но для Извещений, сформированных в АИСТ, этой даты не было	1401112